

Sammanträdesdatum

2022-12-08

Plats och tid Bolstad, Melleruds kommunhus – kl. 13.00 – 16.50

Beslutande Jan Öhman (M) ordförande
Lars Nilsson v.ordf. (S) vice ordförande
Carola Qvist (S) tjänstgörande
Karin Andersson (S) tjänstgörande
Anders Forsdahl (C)
Lars-Inge Fahlén (S) tjänstgörande
Kerstin Fredriksson (S)
Jörgen Eriksson (KiM)

Övriga deltagande Se nästa sida

Utses att justera Kerstin Fredriksson
Justeringens tid och plats Färgelanda 2022-12-12, kl 13.00 Paragrafer §§ 107- 121

Underskrifter Sekreterare

.....
Marie Johansson

Ordförande/Delegat

.....
Jan Öhman

Justerande

.....
Kerstin Fredriksson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Dalslands miljö-och energinämnd

Sammanträdesdatum 2022-12-08

Datum för uppsättande 2022-12-13 Datum för nedtagande 2023-01-19

Förvaringsplats protokoll Dalslands Miljö- och energikontor, Mellerud

Underskrift

.....
Marie Johansson

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2022-12-08

Övriga deltagare:

Karl-Erik Segersax (SD) ersättare

Dan Gunnardo, förbundschef

Marie Johansson, nämndsekreterare

Heléne Inggårde, miljö- och hälsoskyddsinsp. §§ 107-114

Karolina Walentynowicz, miljö- och hälsoskyddsinsps. §§ 107- 114

Mika Thomasdötter, miljö- och hälsoskyddsinsp. §§ 107-114

Diana Bergström, miljö- och hälsoskyddsinsp. §§ 107-114

Ordförendesign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2022-12-08

DMEN § 107

Fastställa ärendelista

Ordföranden läste upp föredragningslistan för dagens sammanträde.

En övrig fråga anmäldes:

Framtida hantering av ärenden avseende användande av avfall för anläggningsändamål.

Dalslands miljö- och energinämnds beslut

Föredragningslistan fastställdes.

DMEN § 108

Val av justerare

Till justerare valdes Kerstin Fredriksson.

Tid och plats: Färgelanda 2022-12-12, kl. 13.00

Ordförandesign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2022-12-08

DMEN § 109

Dnr 2022/1551.MTI

Beslut om föreläggande med anledning av anmälan om användande av avfall för anläggningsändamål - Dingelvik 1:35, Bengtsfors kommun

Dalslands miljö- och energinämnds beslut

Dalslands miljö- och energinämnd förelägger Västfrakt Ekonomisk Förening med org.nr. 762000-1532 att på fastigheten DINGELVIK 1:46, Bengtsfors kommun att vidta följande försiktighetsmått;

1. Verksamheten ska utföras i enlighet med ansökan. Om ändring sker ska verksamhetsutövaren informera miljö- och energikontoret i god tid innan den sker.
2. Endast de anmälda massorna får användas som utfyllnad på anmäld mottagarplats. Inga ytterligare massor får tillföras mottagarplatsen. Inga ytterligare massor får tillföras platsen utan förgående anmälan till Dalslands miljö- och energikontor.
3. Ytan ska, när den iordningställs, täckas med sandmjöl 5 till 2 dm m, för att minska avrinning från massorna och minska risken att föroreningar går via ytvatten till närliggande vattendrag.
4. Provtagning som gjorts av massorna kan om Dalslands miljö- och energikontor bedömer det nödvändigt kompletteras med ytterligare provtagningar eller analyser.
5. Volymen av massor som återvinns får inte överstiga angiven total volym på 2000m³ schaktmassor.
6. Mottagna massor ska vara dokumenterade avseende: ursprung, avfallslämnare, samt uppgift om hur stora mängder som tagits emot.
7. Om en entreprenör eller annan part/person anlitas ska de informeras om försiktighetsmått/skyddsåtgärderna.
8. Om olägenheter och störningar från verksamheten uppkommer kan Dalslands miljö- och energinämnd besluta om ytterligare skyddsåtgärder, begränsning av verksamheten eller förbud.

Ordförendesign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2022-12-08

Forts § 109

Bakgrund

Västfrakt Ekonomisk förening med org.nr. 762000-1532 utgör i detta beslut verksamhetsutövare (nedan kallat VU) och har på fastigheten DINGELVIK 1:46 tillfört förorenade massor från området Bengtsgården i centrala Bengtsfors.

Enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) 29 kap 35 § gäller anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.141 för användning av avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken är ringa. En anmälan har inkommit till Dalslands miljö- och energikontor (DMEK) 2022-10-24. Anmälan gäller användning av avfall i form av schaktmassor för anläggningsändamål på fastigheten DINGELVIK 1:54 i Bengtsfors kommun. Området där massorna avses användas har tidigare använts som deponi.

Massorna kommer från schaktarbeten inne i Bengtsfors tätort. Volymen är 2000 m³ och inga ytterligare massor får tillföras området utan att en ny anmälan görs till DMEK.

Anmälan gäller anläggande av en vändplan och förvaringsyta för fordon och maskiner samt yta för förrådsutrymmen. Området kommer ha en fyllnadshöjd mellan 1,5 och 2 meter för att jämna ut nivåvariationerna på platsen. Områdets yta kommer uppgå till 1500 kvm och volymen till 2000 m³. Massorna kommer från området Bengtsgården och består av förorenade schaktmassor. Massorna låg inte lagrade innan de användes till anläggningsändamålet.

Provtagning har genomförts på massorna innan de transporterades till fastigheten DINGELVIK 1:53, det togs fem prover där två prov togs i schakt där misstänkt förorening fanns och 3 prov togs i närheten av misstänkt förorening. När massorna hade körts och omblandas på DINGELVIK 1:53 togs det efter rekommendation från DMEK två nya prover.

Tabell 1 över prover av massorna ursprungsplats

Enhet: mg/kg TS	Schakt- vägg prov 1	Schakt- vägg prov 1 svart	Schakt- vägg prov 3	Schakt- botten prov 2	Schakt- tvägg prov 2	MRR	KM	MKM
Arsenik	4,49	21,5	1,83	0,921	1,83	10	10	25
Barium	947	160	33,6	23,3	30,5	-	200	300
Bly	41,4	48,8	10,5	7,13	6,6	0	50	180
kadmium	0,475	0,31	<0,1	<0,1	<0,1	0,2	0,8	12
koppar	105	168	14	7	12,2	40	80	200
kvicksilver	0,37	0,836	<0,2	<0,2	0,399	0,1	0,25	2,5
nickel	39	43,6	7,15	3,01	3,66	35	40	120
PAH _H	<0,22	0,54	0,38	<0,22	<0,22	0,5	1	10

Ordförendesign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2022-12-08

Forts § 109

Proverna som togs på ursprungsplatsen och där synlig förorening fanns visade att Barium låg över nivåerna för MKM, mindre känslig markanvändning. Ämnen som visade över nivåerna för KM, känslig markanvändning var PAH_H, kvicksilver, koppar, vanadin, nickel och arsenik. De tre prover som togs en bit ifrån synlig förorening visade över MRR men under KM för ämnet kvicksilver.

När massorna transporterats till mottagarplatsen togs två prover, prov ett utgjordes av 47 provpunkter i ett samlingsprov på ca 10-20 cm djup. Prov två utgjordes av 30 provpunkter i ett samlingsprov på minst 75 cm djup.

Prov ett visade på över nivåerna för MRR, mindre än ringa risk gällande kvicksilver men under KM. PAH_H visade på nivåer över MRR och Kadmium låg i nivå med MRR.

Prov två visade över nivåerna för MRR för Kviksilver, PAH_M, PAH_H och Barium samt att Kobolt förekommer över bakgrundshalter. PAH_M låg över KM..

Tabell 2 över prov 1 och prov 2 efter blandning:

Enhet: mg/kg TS	Prov 1	Prov 2	MRR	KM	MKM
Barium	27	32	0	200	300
Kviksilver	0,10	0,11	0,1	0,25	2,5
Kadmium	0,2	<0,2	0,2	0,8	12
Kobolt	4,4	5,5	-	15	35
PAH _H	0,58	3,8	0,5	1	10
PAH _M	0,38	8,5	2	3,5	20

Möte genomfördes den 2022-10-10 med berörda, närvarande var två representanter från Bengtsfors kommun, tre representanter från Västfrakt Ekonomisk förening och 1 representant från Sweco Sverige AB. Mötet skedde då det framkommit att massor över MKM påträffats och inte hanterats enligt överenskommen rutin. Massor som valts ut för provtagning hade inte särförvarats i väntan på provsvar utan lagts i samma hög som resten av schaktmassorna från projektet. Provanalys visade på föroreningsnivåer över MKM för Barium och kvicksilver när massorna förekom på ursprungsplatsen.

Ordförendesign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2022-12-08

Forts § 109

Länsstyrelsen kontaktades 2022-10-14 för en kommentar om massorna och lämpligheten i vald plats och hantering. Här framgick det att blandning av massorna är ett miljöbrott och att ett förbud är på plats att stoppa massorna från att flyttas. Det som lyftes fram var att eftersom massorna var så pass förorenade att de var uppe på nivåer för MKM och KM är det väldigt viktigt att mottagarplatsen är lämplig så massorna inte tillför mer föroreningar än de som redan finns där. Massorna ligger där de kommer användas och inga ytterligare massor kommer tillföras platsen varav beslut om förbud inte är aktuellt.

Samtal med (VU) skedde 2022-10-17 angående upplägg av provtagning för massorna samt att vi gick igenom viktiga bitar i anmälan. Proverna planerades att tas 2022-10-19. Här framgår det även att massorna har fraktats till den plats där de var tänkt att användas så de kommer inte flyttas ytterligare. Området som massorna kommer läggas på ingår i detaljplanen för en deponi som idag är avslutad och sluttäckt. Marken dit massorna kommer anläggas är inte opåverkad utan verksamhet har bedrivits på platsen.

Anmälan om avfall i anläggningsändamål kom in 2022-10-24 gällande massorna som flyttats från området Bengtsgården till DINGELVIK 1:53. Inga kompletteringar behövdes.

Karta över provtagningspunkterna för området kom in 2022-10-25. Här framkom även att under vecka 41 hade massorna redan planats ut och lags där det var tänkt att använda dem. Provsvaren från första provet som togs 2022-10-19 visade på halter över MRR för kvicksilver, PAH-H och kadmium.

DMEK kontaktade verksamhetsutövaren 2022-10-28 och meddelade att ytterligare ett samlingsprov behövde göras över ytan men djupare än det förra, minst 0,75 meter ner i massorna. Grävare skulle finnas tillgänglig under v.43 så prover kommer tas under den veckan.

Kontakt togs 2022-10-28 med enhetschefen inom området fastighet/gata/park/skog på Bengtsfors kommun för att höra om de har några analyser på lakvattnet från den gamla deponin. Ett PM med kommentarer om analysresultat inkom till DMEK.

Platsen för anläggningen ligger ej inom:

- Skyddsområde för vattentäkt
- Skyddat område för natur och/eller kultur
- Strandskyddsområde
- Gammal täkt eller ravin
- Våtmark

Ordförendesign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2022-12-08

Forts § 109

Skäl till beslut

För att kunna tillåta användning av avfall i anläggningsändamål krävs att materialet är väl undersökt och att verksamheten fyller en specifik och relevant funktion. Syftet ska därför vara tydligt och det får inte användas mer massor än det som behövs för ändamålet, då kan det istället vara frågan om en kvittblivning av avfall. Anläggningen ska också kunna färdigställas inom rimlig tid och ha ett slutligt datum.

Om schaktmassor används ska man kunna säkerställa att dessa inte innehåller några föroreningar, vilket kan göras genom provtagning. Återvinning av schaktmassor får inte ske på ett sådant sätt att föroreningshalten på den nya platsen ökar eller bidrar till att området ser skräpigt ut. Massorna får heller inte innehålla material som t ex metall, plast, gummi eller liknande som ger ett skräpigt intryck och som inte tillför konstruktionen något.

Verksamhetsansvarig har visat att massorna som tagits emot endast uppgår till 2000m² och från samma ursprungsområde. Genom provtagning har det konstaterats att massorna är förorenade. Vissa parametrar visade över MKM vid första provtagningen där massorna påträffades. De fem proverna som togs vid detta tillfälle visade på stor variation mellan provpunkterna. De högsta nivåerna påträffades i de två prover som togs vid synlig förorening i massorna. De tre prover som togs på massor utan synlig förorening visade värden under KM.

Massorna kördes därefter till ett område som ingår i en nu nedlagd deponi där ny provtagning gjordes. Vid den senare provtagningen visade massorna nivåer över MRR för Kvicksilver, PAH_M, PAH_H och Barium samt att Kobolt förekommer över bakgrundshalter. PAH_M överstiger KM något i ett av proven. Nivåerna för vissa provpunkter och vissa parametrar på ursprungsplatsen överstiger MKM. Massornas nuvarande sammansättning och föroreningshalt, samt det faktum att massorna avses användas på ett område som sannolikt redan innehåller en viss mängd föroreningar, gör dock att ärendet har bedömts kunna hanteras som ett anmälningsärende. Att förorenade massor blandades med icke förorenade massor är en uppenbart felaktig hantering, vilket har föranlett DMEK att anmäla misstanke om miljöbrott. Massornas användning till efterbehandling av den tidigare deponin får dock anses som att massorna använts för ett godtagbart syfte. Anläggningen är mindre än 10 000 m² och betraktas därmed som en mindre anläggning. Enlig ansökan kommer åtgärden pågå till och med 2022-10-27 då sandmjöl upp till 2 dm ska läggas ovanpå massorna.

Ordförendesign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2022-12-08

Forts § 109

Massor som används för återfyllning får inte orsaka att föroreningsnivån ökar på någon plats inom området. Eftersom avfall för anläggningsändamål varierar i karaktär kan återanvändning av massor innebära en risk för den omgivande miljön eller människors hälsa. Därför bör i första hand sådant avfall där föroreningsrisken klassas som mindre än ringa, MÄRR användas där marken är opåverkad.

Marken i detta fall är en äldre deponi med föroreningar i mark och vatten vilket bedöms inte ha normala bakgrundshalter utan ligger runt nivån för MKM. Massorna under MKM kan därför användas på platsen.

Nivå som inte bör överstigas är nivån för MKM. Enligt de två provtagningar som gjorts när massorna lagts på den avsedda platsen, visar prov 1 (ytnivå 10-20 cm under markytan) samt prov 2 (ca 75 cm under markytan) att endast PAH_M i prov 2 överstiger KM något. Denna mindre avvikelse bedöms kunna godtas.

Tabell 3 Naturvårdsverkets riktvärden

Parameter	NVs Rikt- värden ²			NVs Rikt- värden ¹	
mg/kg ts	KM	MKM	Mindre än ringa risk "MÄRR"	Bakgrundshalter	
Arsenik	10	25	10	10	KM= känslig markan- vändning
Bly	50	400	20	15	
Kadmium	0,5	15	0,2	0,2	
Koppar	80	200	40	30	
Krom, tot	80	150	40	30	
Kvicksilver	0,25	2,5	0,1	0,1	
Nickel	40	120	35	25	
Zink	250	500	120	70	
PAHL	3	15	0,6		
PAHM	3	20	2		
PAHH	1	10	0,5		
Alifater C5-C16	100	500			
Alifater C16-C35	100	1000			
Aromater >C8-C10	10	50			MKM= mindre känslig markanv ändning
Aromater >C10-C16	3	15			
Aromat >C16- C35	10	30			
Krom (VI)	2	10	1,9		

1 Återvinning av avfall i anläggningsarbeten Naturvårdsverkets Handbok 2010:1

2 Riktvärden för förorenad mark Modellbeskrivning och vägledning Naturvårdsverkets Rapport 5976

Ordförandesign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2022-12-08

Forts § 109

Bedömning

Det bedöms finnas ett tydligt och motiverat syfte med anläggningsändamålet. Syftet är ökad återanvändning och återvinning av schaktmassor genom anläggande av vändplats och förrådsbyggnad. Verksamheten utvecklas och behöver mer utrymme och material. Valet att ersätta användandet av jungfruliga material samt minska antal och längd på transporter bedöms som positivt ur miljösynpunkt.

Stor variation mellan provsvaren som gjordes på ursprungsplatsen visar på att föroreningen hållit sig inom ett begränsat område. Företaget har visat på en oaktsam hantering genom att massorna blandades och att förorenade massor inte sorterades ut och skärskiljdes från övriga. Massorna som visar på att endast PAH_M ligger över KM efter blandningen bedöms inte tillföra ytterligare förorening till mottagarplatsen som är en nedlagd deponi och bedöms vara mer förorenad än massorna. Åtgärden att blanda massor handläggs genom åtalsanmälan i ärende med diarie-nummer 2022/1626.MTI.

Åtgärden bedöms därför inte öka föroreningsbelastningen på platsen om ovanstående försiktighetsmått följs i samband med hantering och kontroll av massorna. Det får inte tillföras några ytterligare massor med föroreningar över KM till platsen utan att en ny anmälan görs till DMEK.

Lagstöd

Miljöbalken (SFS 1998:808)

I 2 kap 2 § miljöbalken, MB, anges att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.

I 2 kap 3 § MB, föreskrivs att alla som bedriver eller vidtar en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Ordförendesign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2022-12-08

Forts § 109

Kap 2 § 5 Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna att

1. minska mängden avfall,
2. minska mängden skadliga ämnen i material och produkter,
3. minska de negativa effekterna av avfall, och
4. återvinna avfall.

Av 2 kap 7 § MB framgår att kraven gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid bedömningen ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärderna och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.

Kap 9 § 6 punkt 3 Regeringen får meddela föreskrifter om att det ska vara förbjudet att utan tillstånd eller innan anmälan har gjorts släppa ut eller lägga upp fast avfall eller andra fasta ämnen, om detta kan leda till att mark, vattenområde eller grundvatten kan förorenas.

Av 10 kap. 11–13 §§ framgår det att om en förorening upptäcks ska tillsynsmyndigheten underrättas omgående.

Kap 15 § 1 Varje ämne eller föremål som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med är avfall.

Av 26 kap 19 § framgår att den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön fortlöpande ska planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar.

Den som bedriver sådan verksamhet eller vidtar sådan åtgärd skall också genom egna undersökningar eller på annat sätt hålla sig underrättad om verksamhetens eller åtgärdens påverkan på miljön.

Den som bedriver sådan verksamhet skall lämna förslag till kontrollprogram eller förbättrande åtgärder till tillsynsmyndigheten, om tillsynsmyndigheten begär det.

Av 26 kap 21 och 22 §§ framgår att tillsynsmyndigheten kan begära in de uppgifter och handlingar som krävs för tillsynen och att verksamhetsutövaren kan bli skyldig att utföra vissa undersökningar som krävs för tillsynen.

Miljöprövningsförordningen (2013:251)

29 kap 35 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.141 gäller för att återvinna icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken är ringa. Förordning (2016:1118)

Sammanträdesdatum

2022-12-08

Forts § 109

Avgift

Miljö- och energikontoret tillämpar timavgift för handläggning av den här typen av ärenden. Timtaxan uppgår idag till 1002 kronor/timme och den ska betalas av verksamhetsutövaren.

Avgiften tas ut med stöd av kommunfullmäktiges beslutade taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.

Beredning:

Presidium 2022-11-23

Miljö- och hälsoskyddsinspektörens förslag till beslut

Beslutsgång:

Ordföranden frågar på förslaget och finner att nämnden befaller detta.

Hur man överklagar

Detta beslut kan överklagas. Om du vill överklaga skriver du ett brev **ställt till Länsstyrelsen** och uppger ärendets diarienummer, varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha.

Underteckna brevet, ange namn, adress och telefonnummer. Anlitar du ombud kan ombudet skriva under, men sänd i så fall med en fullmakt. **Skicka brevet till:**

Dalslands miljö- och energiförbund
Kyrkogatan 5
464 30 MELLERUD

Din överklagan ska ha nått oss senast tre veckor från den dag ni har fått beslutet.

Expedieras:

Västfrakt Ekonomisk Förening - delgivning

Sammanträdesdatum

2022-12-08

DMEN § 110

Dnr 2022/1740.MTI

Beslut om föreläggande om försiktighetsmått i samband med schaktning i området Bengtsgården inom fastighet BENGTSFORS 3:43 i Bengtsfors kommun

Dalslands miljö- och energinämnds beslut

Dalslands miljö- och energinämnd beslutar att förelägga Bengtsfors kommun med organisationsnummer 212000-1421 att vid hantering av parkslide eller massor innehållande växt- och rottdelar av parkslide i samband med grävning/schaktning inom fastighet BENGTSFORS 3:43 följa följande försiktighetsmått:

- Alla massor och växtdelar ska transporteras täckta för att förhindra spridning och lämnas till godkänt avfallsmottagning
- Vid eventuellt spill ska detta samlas upp omgående
- Lastbilar, eventuella släp och andra maskiner och redskap samt eventuella skosulor som kommer i kontakt med parkslide ska rengöras efter slutfört arbete. Rengöringen ska utföras på ett sådant sätt att eventuella växtdelar inte riskerar att spridas till omgivningen för att förhindra nyetablering av växten.
- Maskiner som hanterar massor som innehåller växtdelar och rottdelar av parkslide ska rengöras innan maskinen flyttas från arbetsområden där arten växer.

Bakgrund

Dalslands miljö och energikontor har fått in en förfrågan från Bengtsfors kommun, enheten för gata, park och fastighet hur man ska hantera parkslidemassor. Bengtsfors kommun kommer att gräva i en slänt där parkside finns vid Bengtsgården i centrala Bengtsfors. Dalslands miljö och energikontor (DMEK) sände över punkterna som framgår i detta beslut till enhetschefen. Projektledaren inkom med en riskhanteringsplan vid hantering av parkslide. Karta över området där parkslide påträffats har inlämnats till DMEK.

Ordförendesign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2022-12-08

Fort § 110

Kommunicering

Kontakt har skett 16 november 2022 via epost och telefon om innehållet i detta föreläggande och de har utformat sin riskhantering plan för hantering av massorna utifrån dessa punkter.

Miljö- och energikontorets bedömning

Parkslide är en främmande art som förökar sig genom att rot- och stamdelar sprids och vid spridning riskerar att få allvarliga negativa effekter på den biologiska mångfalden och relaterade ekosystem-tjänster samt få ekonomiska och sociala effekter. Detta föreläggande syftar till att motverka spridning av arten från den aktuella platsen. Spridning kan ske genom att växtdelar eller massorna flyttas från platsen vilket gör att Dalslands miljö- och energikontor (DMEK) anser det skäligt att ställa krav på försiktighetsåtgärder för minskad risk för spridning.

Rötter och andra växtdelar i massorna kan fastna i transportfordon samt arbetsmaskiner. DMEK anser därför att det är skäligt att ställa krav på att fordon rengörs. Av samma anledning anser vi att det är skäligt att ställa krav på att om spill sker trots alla försiktighetsåtgärder ska detta tas bort omgående. DMEK bedömer att det är skäligt att ställa krav på att alla växtdelar som tas bort från massorna ska hanteras inneslutna i tät plast eller liknande och skickas till godkänd återvinningscentral som tar emot sådana massor till förbränning.

Bengtsfors kommun har redovisat en riskhanteringsplan för hantering av massorna på plats samt att det lämnas till Rangsell's anläggning, Heljestorp, för förbränning. Inga massor kommer lämnas kvar på platsen. Den framtagna riskhanteringsplanen samt att avfalls-mottagaren är godkänd för att ta emot massor med parkslide gör att DMEK bedömer att Bengtsfors kommun vidtagit tillräckliga åtgärder för att hantera att spridning av parkslide undviks i största möjligaste mån.

Gällande bestämmelser**Miljöbalken (SFS 1998:808)**2 Kap Allmänna hänsynsregler

2§ Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.

Ordförandesign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2022-12-08

Forts § 110

3 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik.

Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Information

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du på www.dalsland.se.

Beredning:

Presidium 2022-11-23

Miljö- och hälsoskyddsinspektörens förslag till beslut

Beslutsgång:

Ordföranden frågar på förslaget och finner att nämnden befaller detta.

Hur man överklagar

Detta beslut kan överklagas. Om du vill överklaga skriver du ett brev **ställt till Länsstyrelsen** och uppger ärendets diarienummer, varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha.

Underteckna brevet, ange namn, adress och telefonnummer. Anlitar du ombud kan ombudet skriva under, men sänd i så fall med en fullmakt. **Skicka brevet till:**

Dalslands miljö- och energiförbund
Kyrkogatan 5
464 30 MELLERUD

Din överklagan ska ha nått oss senast tre veckor från den dag ni har fått beslutet.

Expedieras:

Bengtsfors kommun

Ordförandesign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2022-12-08

DMEN § 111

Dnr 2017/165.HSK

**Beslut om föreläggande förenat med vite om
åtgärder inom fastighet Melleruds
kommun**

Dalslands miljö- och energinämnds beslut

Dalslands miljö- och energinämnd beslutar att förelägga
fastighetsägaren

nedan kallad (FA), att:

1. Vid vite om 15 000 kronor tillse att mäta radonhalten i inomhusluften i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder i bostadslägenheter på fastigheten Melleruds kommun med postadress Mellerud:
 - A. Radomätningar ska ske vid ett ackrediterat mätlaboratorium och enligt laboratoriets anvisningar.
 - B. Samtliga radonmätningar ska pågå under minst 2 sammanhängande månader och genomföras under eldningssäsongen 1 oktober 2022 till 30 april 2023.
 - C. Radonmätningar ska genomföras i samtliga lägenheter i markplan. Utöver detta ska minst en lägenhet på varje våningsplan mätas. Mätningen ska ske med minst två dosor per lägenhet och ska i första hand placeras i sovrum och vardagsrum. Vid mätning ska bostaden vara bebodd och ventilationen i funktion. Består lägenheten av flera plan ska mätning utföras på varje våningsplan med bostadsutrymme.
2. Tillse att kopior på samtliga mätrapporter från radonmätningar utförda enligt punkt 1 ovan, inkommit till Dalslands miljö- och energikontor senast 2 juni 2023.
3. Redovisa hur många lägenheter det finns i varje våningsplan samt om det finns hiss i byggnaden på fastigheten Uppgifter ska vara Dalslands miljö- och energi tillhanda senast 2 juni 2023.

Ordförendesign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2022-12-08

Forts § 111

Ärendebeskrivning

Dalslands miljö- och energinämnd (DMEN) förelade (FÄ) 2020-10-13 om att mäta radonhalten i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder samt om att redovisa hur många lägenheter det finns i varje våningsplan samt om det finns hiss i byggnaden på fastigheten i Mellerud. Uppgifter skulle vara DMEN tillhanda senast 2020-11-06. Enligt anteckning daterad 2021-09-07 skulle radonmätningen påbörjats under eldningssäsongen 2021/2022 och ansvarig skulle återkomma med provsvar till våren 2022 vilket inte har skett. Då det inte har inkommit någon återkoppling i frågan hittills beslutar därför DMEN om ett nytt föreläggande, denna gång förenat med vite med förtydligande att vite döms ut om mätrapporter från radonmätningar inte inkommit enligt uppgifter ovan senast 2 juni 2023.

Kommunicering

Dalslands miljö- och energikontor gav (FÄ) tillfälle att yttra sig i ärendet i kommunikering daterat 2022-10-11. Synpunkter skulle ha kommit in senast 2022-10-25. Några synpunkter har inte inkommit.

Skäl till beslut

Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt i berggrunden när radium sönderfaller. Radongas kan komma in i byggnader från marken, byggnadsmaterialet eller hushållsvattnet. Långvarig exponering för denna gas ökar risken att utveckla lungcancer och om radonhalten överstiger 200Bq/m³ luft anses bostaden vara en olägenhet för människors hälsa.

Det är fastighetsägarens ansvar att fortlöpande kontrollera och åtgärda risker för olägenhet för människors hälsa. Det innebär bland annat att ni, i egenskap av fastighetsägare, ansvarar för att visa att radonhalterna inte överstiger riktvärdet i de aktuella bostäderna. Mot bakgrund av detta bedömer Dalslands miljö- och energikontor att radonmätning behöver utföras och dokumentation som bekräftar sådan mätning redovisas för Dalslands miljö- och energikontor.

Lagstöd**Strålskyddslag (2018:396)**

Kap.3 § 6

I fråga om lokaler som allmänheten har tillträde till och i fråga om bostäder ska fastighetsägaren optimera strålskyddet genom att vidta åtgärder så att radonhalten hålls så låg som det är möjligt och rimligt.

Ordförendesign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2022-12-08

Forts § 111

Enligt 3 kap. §10 strålskyddslagen ska den som bedriver verksamhet kontrollera och upprätthålla strålskyddet på de platser där strålning kan förekomma. Det innebär att det behöver finnas rutiner som säkerställer kunskap om byggnadens radonhalt genom exempelvis regelbundna radonmätningar, att vidtagande av eventuella åtgärder genomförs samt att uppföljning kring åtgärdernas effekt av radonhalten sker. Dessa rutiner kan jämföras med de krav som ställs på verksamhetsutövare enligt kapitel 26 i miljöbalken (1998:808). Om verksamhetsutövaren har goda skriftliga rutiner enligt nyssnämnda kapitel som medför att det strålskydd som krävs enligt strålskyddslagen upprätthålls, behövs ingen komplettering med ytterligare rutin eller fakta

Miljö- och energikontoret har som tillsynsmyndighet enligt 8 kap. §2 p.2 strålskyddslagen ett ansvar för att utföra tillsyn i fråga om radonhalten i bostäder och lokaler som allmänheten har tillträde till inom kommunen och följa upp att tillräckliga åtgärder vidtas för att sänka radonhalten om den överstiger riktvärdet.

Kap.8, §4

Den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som omfattas av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen ska på begäran av tillsynsmyndigheten ge myndigheten de upplysningar eller de handlingar som behövs för tillsynen.

Kap.8, §6

Tillsynsmyndigheten får besluta de förelägganden som behövs för tillsynen och för att de som har skyldigheter enligt denna lag, föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen eller beslut som meddelats med stöd av lagen ska fullgöra dessa.

Kap.8, §7

Ett beslut om föreläggande enligt 6§ får förenas med vite.

Strålskyddsförordningen (2018:506)

Enligt 3 kap. §5 strålskyddslagen ansvarar den som bedriver verksamhet för att radonhalten hålls så låg som det är möjligt och rimligt. Den som bedriver verksamhet är den som har rådighet över den. Med rådighet avses den som kan utöva bestämmanderätten över verksamheten. Bestämmelsen gäller även för radon i lokaler och bostäder.

Av 3 kap. §6 strålskyddsförordningen framgår att referensnivån 200 Bq/m³ gäller i bostäder och lokaler dit allmänheten har tillträde. Det innebär att tillsynsmyndigheten har möjligt att ställa krav på radonhalt även i privata bostäder.

Ordförendesign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2022-12-08

Forts § 111

Kap.8, §2 p.3

Tillsyn över att strålskyddslagen (2018:396), denna förordning och föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen följs, ska utövas av den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsområdet i fråga om verksamheter med kosmetiska solarier inom kommunen och i fråga om radonhalten i bostäder och lokaler som allmänheten har tillträde till inom kommunen.

Upplysningar

För att uppfylla nämndens föreläggande och efterleva strålskyddsmyndighetens metodbeskrivning så behöver radonmätningar ske via ett ackrediterat mätlaboratorium. Förteckning över ackrediterade mätlaboratorier finns band annat via Boverkets hemsida eller via följande länk: [Swedac ackrediteringsregister](#) | [Swedac](#)

Avgift

Miljö- och energikontoret tillämpar timavgift för handläggning av den här typen av ärenden. Timtaxan uppgår idag till 1002 kronor/timme. Avgiften ska betalas av verksamhetsutövaren.

Avgiften tas ut med stöd av kommunfullmäktiges beslutade taxa för prövning och tillsyn inom strålskyddslagens område. Särskilt beslut om avgift kommer att utfärdas och skickas separat.

Beredning:

Presidium 2022-11-23

Miljö- och hälsoskyddsinspektörens förslag till beslut

Beslutsgång:

Ordföranden frågar på förslaget och finner att nämnden bifaller detta.

Sammanträdesdatum

2022-12-08

Forts § 111

Hur man överklagar

Detta beslut kan överklagas. Om du vill överklaga skriver du ett brev **ställt till Förvaltningsrätten** och uppger ärendets diarienummer, varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha.

Underteckna brevet, ange namn, adress och telefonnummer. Anlitar du ombud kan ombudet skriva under, men sänd i så fall med en fullmakt. **Skicka brevet till:**

Dalslands miljö- och energiförbund
Kyrkogatan 5
464 30 MELLERUD

Din överklagan ska ha nått oss senast tre veckor från den dag ni har fått beslutet.

Expedieras:

Fastighetsägaren till - delgivning

Sammanträdesdatum

2022-12-08

DMEN § 112

Dnr 2018/672.MTI

Beslut om föreläggande förenat med vite att transportera bort plast, riktat mot WIPCO AB inom fastigheten STIGEN 6:7 i Färgelanda kommun

Dalslands miljö- och energinämnds beslut

Dalslands miljö- och energinämnd beslutar att förelägga WIPCO AB med organisationsnummer 556324-2725 att genomföra följande åtgärder på fastigheten Stigen 6:7, i Färgelanda kommun.

1. Transportera bort all plast som förekommer inom rödmarkerat område i bifogat flygfoto över fastigheten Stigen 6:7, och som tillhör Wipco AB, senast 2023-04-30.

Överträdelse av punkt 1 förenas med ett vite på 100 000 kronor.

2. Plast som transporteras bort ska lämnas för återvinning hos mottagare som har tillstånd att omhänderta plast och/eller där det kan styrkas att återvinning av plasten sker.
3. Att plasten omhändertas enligt punkt 1 och 2 ska Wipco AB redovisa för Dalslands miljö- och energinämnd via dokumentation så som mottagningskvitton, transportdokument och vågsedlar. Redovisning ska ha lämnats till Dalslands miljö- och energinämnd senast 2023-05-15.

Överträdelse av punkt 3 förenas med ett vite på 50 000 kronor.

Ärendebeskrivning

Wipco AB har sedan 2007 bedrivit anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet på fastigheten Stigen 6:7 i Färgelanda.

De senaste åren har verksamheten främst utgjorts av insamling av plast för försäljning av denna i syfte att återvinna plasten som råvara.

Under de 15 år som verksamheten bedrivits på platsen så har ett flertal klagomål inkommit gällande nedskräpning och spridning av plast kopplat till verksamheten. Verksamheten har de senaste fem åren fått ett flertal inspektionsrapporter och beslut som förtydligar bl.a. att uppstädning av fastigheten ska ske samt att avfall som blivit liggande under mer än tre år kan utgöra en otillåten deponering.

Ordförendesign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2022-12-08

Forts § 112

Verksamheten har dessutom tidigare uppgett att de kommer att avetablera på platsen. I november 2020 inkom verksamhetsansvarig med ett mail där han beskriver att senast 31 december 2022 skall Wipco städa bort plastavfallet på fastigheten.

Enligt uppgift från verksamhetsutövaren 2020-10-30 skulle ingen mer plast tas emot på fastigheten.

Wipco AB har tidigare ägt fastigheten Stigen 6:7 men denna ägs numera av Stigfast AB med organisationsnummer 559255-9537. Wipco AB och Stigfast AB har vid ett flertal tillfällen informerat Dalslands miljö- och energikontor (DMEK) om att Wipcos hyresavtal är tidsbegränsat och att en avetablering av Wipco AB:s verksamhet kommer att ske. Enligt senaste information löper nuvarande hyresavtal ut vid årsskiftet 2022/2023.

Senaste inspektionerna på plats

Den 20 oktober 2022 gjorde DMEK en inspektion på fastigheten Stigen 6:7. Ingen företrädare från Wipco AB eller Stigfast AB var med vid inspektionen och den gjordes i syfte att få en bild av nuläget.

På plats noterades att det fortfarande finns stora mängder av olika sorters plast i högar och behållare utomhus på fastigheten. Plasten förvaras direkt på mark och delvis nära vattendrag som går genom området.

Materialen känns igen från fotografier som tagits vid tidigare inspektionstillfällen på fastigheten. I vissa högar syns att plasten är nedsmutsad och i ett par högar förekommer även mossa och annan växtlighet.

1 november 2022 gjordes ett nytt tillsynsbesök ihop med partnerna verksamhetsansvarig på Wipco AB och representant från Stigfast AB. Det rödmarkerade området på det bifogade flygfoto markerar det område inom vilket Wipco AB förvarar plastavfall. Plastavfallet förekommer både utomhus och i byggnader.

Ordförendesign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2022-12-08

Forts § 112

Yttrande

Verksamhetsutövaren Wipco AB och fastighetsägaren Stigfast AB har skriftligen kommunicerats. Wipco AB inkom 2022-11-21 och 2022-11-22 med synpunkter och förtydliganden via email.

Sammanfattat så beskrivs i synpunkterna att den åtgärdsperiod som angetts i kommunikeringen 2023-01-31 är för kort för att åtgärder ska hinna utföras.

Dessutom beskrivs att vitesbeloppen är för högt satta i jämförelse med verksamhetens ekonomiska förutsättningar.

Verksamhetsansvarig åberopar även att de vid försäljning av fastigheten, ihop med nuvarande ägaren ska ha planerat för en uppstädning. Detta genom att delar av köpesumman är reserverade för kostnader kopplade till bortforsling och omhändertagande av avfallet.

Synpunkter från Stigfast AB

Fastighetsägaren Stigfast AB inkom med synpunkter på förslaget till beslut 2022-11-25.

Sammanfattat anser fastighetsägaren att ett vite kan försvåra möjligheterna att städa upp på fastigheten. Stigfast AB avser att hjälpa till med uppstädningen i den mån som deras ekonomi tillåter.

Miljö- och energikontorets bedömning

På fastigheten Stigen 6:7 förekommer stora volymer plast av olika slag som ursprungligen transporterades dit i syfte att mellanlagras och omsättas på olika sätt. I nuläget har den plast som finns på plats blivit kvar sedan åtminstone 2018, d.v.s. i mer än tre år. Detta innebär att tidsgränsen för vad som allmänt bedöms som en mellanlagring har passerats. Lagring av avfall i mer än tre år är inte tillåtet och kan bedömas vara en otillåten deponi.

Att plast lagrats utan omsättning, samt utsatt för väder och solljus, under lång tid, i närheten av ett vattendrag innebär dessutom ett flertal negativa konsekvenser och risker. Plastens kvaliteter har försämrats av att den har blivit nedsmutsad. Plasten bryts också ner med tiden och plast i mindre fraktioner kan spridas med vinden till närliggande vattendrag. Vilket ger en ytterligare spridning av plast i närområdet och längre bort.

Ordförandesign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2022-12-08

Forts § 112

Wipco AB har sedan tidigare förmedlat att deras plan är att avetablera verksamheten på fastigheten. Detta har dock inte skett enligt den tidsplan som tidigare förmedlats. För att förebygga att plast blir kvar på fastigheten och riskerar att ytterligare brytas ned och spridas i närområdet så tas detta beslut om en uppstädning av området de närmaste månaderna. Med hänsyn till inkomna synpunkter gällande genomförandetidens längd justeras tiden för åtgärder och nämnden ger verksamheten tre extra månader för uppstädning.

Då verksamheten tidigare förmedlat att uppstädning ska ske utan att tillräckligt stora framsteg har gjorts så förenas två av beslutspunkterna med vite. Vitesbeloppet är avvägt mot verksamhetens omsättning samt tillgångar enligt allmänt tillgängliga uppgifter. Avvägning är även gjord mot uppskattad kostnad för att avyttra det avfall som förekommer på fastigheten idag. Denna bedömning förändras inte av de inkomna synpunkterna.

Gällande bestämmelser

Enligt 2 kap. 2, 3 och 5 §, 5 kap 5a § samt 26 kap. 9, 14 och 21§ Miljöbalken (1998:808) samt 2 och 3 § lag (1985:206) om viten.

Beredning

Presidium 2022-11-23

Miljö- och hälsoskyddsinspektörens förslag till beslut

Beslutsgång:

Ordföranden frågar på förslaget och finner att nämnden bifaller detta.

Ordförandesign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2022-12-08

Forts § 112

Hur man överklagar

Detta beslut kan överklagas. Om du vill överklaga skriver du ett brev **ställt till Länsstyrelsen** och uppger ärendets diarienummer, varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha.

Underteckna brevet, ange namn, adress och telefonnummer. Anlitar du ombud kan ombudet skriva under, men sänd i så fall med en fullmakt. **Skicka brevet till:**

Dalslands miljö- och energiförbund
Kyrkogatan 5
464 30 MELLERUD

Din överklagan ska ha nått oss senast tre veckor från den dag ni har fått beslutet.

Bilaga 1:

Flygfoto område Stigen 6:7

Expedieras:

Wipco AB, verksamhetsutövare - delgivning
Stigfast AB, fastighetsägare - för kännedom

Ordförendesign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2022-12-08

Forts § 112

Bilaga 1

Flygfoto område Stigen 6:7, Färgelanda kommun



Ordförandesign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2022-12-08

DMEN § 113

Dnr 2022/1564.MTI

Beslut om förbud och föreläggande om åtgärder, fastighet Anden 6 Melleruds kommun

Dalslands miljö- och energinämnds beslut

Dalslands miljö- och energinämnd beslutar att förbjuda C D S Skrot och Alltjänst kommanditbolag med organisationsnummer 969715-3733 i sin verksamhet på fastigheten Anden 6 Melleruds kommun att:

1. Demontera fordon
2. Ta emot fordon som är avsedda att demonteras.
3. Elda avfall

Förbudspunkterna enligt ovan gäller omedelbart efter delgivning. Förbudspunkterna gäller även om de överklagas. Förbudet enligt punkt 1 och 2 gäller till dess att verksamheten till Dalslands miljö- och energinämnd inkommit med anmälan avseende verksamhet och fått denna prövad. Dessutom tills dess att verksamheten sökt och fått beslut om auktorisation gällande bildemontering från länsstyrelsen.

Dalslands miljö- och energinämnd beslutar att förelägga C D S Skrot och alltjänst att:

4. Lämna delvis demonterade bilar och fordonsvrak till auktoriserad bildemonterare.
5. Lämna inköpta/mottagna bilar som avses demonteras till auktoriserad bildemonterare.
6. Lämna övrigt farligt avfall som förekommer på fastigheten till godkänd mottagare.
7. Kopia av mottagningsbevis och mottagningskvitton från auktoriserad bildemonterare respektive avfallsmottagare ska lämnas in till miljö- och energinämnden i Dalsland.
8. Om övrig anmälningspliktig eller tillståndspliktig skrot och/eller avfallsverksamhet förekommer på fastigheten ska anmälan göras eller tillstånd sökas hos Dalslands miljö- och energikontor respektive länsstyrelsen Västra Götalands län.

Punkterna 4-7 ska ha genomförts en månad efter delgivning av detta beslut.

Ordförendesign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2022-12-08

Forts § 113

Ärendebeskrivning

Oanmäld inspektion genomfördes av inspektörer på Dalslands miljö- och energikontor på fastigheten Måsen 7, 2022-10-18. Ingen ansvarig för verksamheterna påträffades vid besöket. En kontroll görs av hur det ser ut kring byggnaden. Bakom och bredvid denna påträffas ett flertal fordonsvrak och en stor mängd övrigt avfall samt bildäck. Fastigheterna där fordonsvrak och avfall förekommer är dels Anden 6 som ägs av C D S Skrot och Alltjänst KB samt fastigheten Hassle 1:27 som ägs av Melleruds kommun. Den senare är placerad som en långsmal barriär mellan Anden 6 och Måsen 7. Fastigheterna där avfall och fordonsvrak förvaras är inte hårdgjorda. På fastigheten Anden 6 fotograferas en bil på vilken demontering har påbörjats. Ägare är enligt Transportstyrelsen C D S Skrot och Alltjänst KB. I övrigt så förekommer dryga tiotalet fordon som ser ut att vara helt eller delvis demonterade och saknar registreringsskyltar. Vissa ser ut att ha stått på platsen en längre tid.

Yttrande

Verksamhetsutövaren har 2022-11-07 skriftligen kommunicerats detta beslut och därmed lämnats möjlighet att lämna synpunkter. Mottagningsbevis från utlämnande av kommunikeringen inkom till Dalslands miljö- och energikontor 2022-11-17. Några synpunkter har inte inkommit från verksamheten under tiden för kommunikering.

Skäl till beslut

På fastigheten Anden 6 bedöms bildemontering förekomma utan att anmälan enligt miljöbalken har gjorts samt utan att auktorisation enligt bilskrotningsförordningen har beslutats. Verksamheten C D S Skrot och Alltjänst KB äger fastigheten, minst en av de demonterade bilarna samt är verksam inom skrothandel och marknadsför att de demonterar bilar. Därför bedöms de vara ansvariga för den bildemontering som har förekommit på fastigheten Anden 6 och de fordonsvrak som lämnats.

Då inga uppgifter finns om anmälan eller auktorisation hos Dalslands miljö- och energikontor så bedöms verksamheten med demontering bedrivas utan att provning har genomförts.

På fastigheterna där fordonsvrak och avfall lagras finns en risk för att mark och grundvatten har förorenats och ytterligare kommer att förorenas till följd av verksamheten. Marken är genomsläpplig och inga tecken finns att uppställning av fordon och avfall sker på ett ordnat sätt på hårdgjorda ytor. Sammantaget så bedöms den demontering och mottagande av fordon för demontering som har skett vara otillåten miljöfarlig verksamhet och den förbjuds att fortsätta.

Ordförendesign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2022-12-08

Forts § 113

För att förebygga fortsatt risk för förorening på fastigheten och säkerställa ett utifrån miljö- och hälsoperspektiv lämpligt omhändertagande av avfall på platsen så ska upprövning, sortering och borttransport ske. Detta ska utföras i enlighet med gällande krav på transport av farligt avfall och verksamheten ska med dokumentation så som mottagningskvitton och vågsedlar kunna styrka att avfallet lämnats till mottagare som har tillstånd att transportera och ta emot det.

LagstödMiljöbalken (SFS 1998:808)**Allmänna hänsynsregler**

Enligt 2 kap 2 § ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.

Enligt 2 kap 3 § miljöbalken ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap 7 § miljöbalken gäller ovanstående i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.

Enligt 2 kap 5 § miljöbalken ska alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna att

1. minska mängden avfall,
2. minska mängden skadliga ämnen i material och produkter,
3. minska de negativa effekterna av avfall, och
4. återvinna avfall.

I första hand ska förnybara energikällor användas. Lag (2016:782).

Sammanträdesdatum

2022-12-08

Forts § 113

Tillsyn

Enligt 26 kap. 9 § miljöbalken (1998:808) får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas. Enligt 26 kap. 26 § miljöbalken får En tillsynsmyndighet få bestämma att dess beslut skall gälla omedelbart även om det överklagas.

Beredning:

Presidium 2022-11-23

Miljö- och hälsoskyddsinspektörens förslag till beslut

Beslutsgång:

Ordföranden frågar på förslaget och finner att nämnden bifaller detta.

Hur man överklagar

Detta beslut kan överklagas. Om du vill överklaga skriver du ett brev **ställt till Länsstyrelsen** och uppger ärendets diarienummer, varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha.

Underteckna brevet, ange namn, adress och telefonnummer. Anlitar du ombud kan ombudet skriva under, men sänd i så fall med en fullmakt. **Skicka brevet till:**

Dalslands miljö- och energiförbund
Kyrkogatan 5
464 30 MELLERUD

Din överklagan ska ha nått oss senast tre veckor från den dag ni har fått beslutet.

Expedieras:

Verksamhetsutövaren – delgivning

Sammanträdesdatum

2022-12-08

DMEN § 114

Dnr 2022/181.LAN

**Beslut om föreläggande avseende gödsellagring,
Hede Gård Lantbruk AB inom fastighet
HÖGSÄTERS-HEDE 1:7 i Färgelanda kommun**

Dalslands miljö- och energinämnds beslut

Dalslands miljö- och energinämnd beslutar att förelägga Hede Gård Lantbruk AB organisationsnummer: 559053-5919 att:

1. från och med **2023-04-30** tillse att gödsel från verksamheten lagras på ett sådant sätt att avrinning eller läckage av gödsel eller förorenat vatten inte kan ske till omgivningen.

Föreläggandet är förenat med ett löpande vite om 20 000 kr per månad, till dess lagringen är åtgärdad enligt föreläggandet.

2. tillse att påfyllning av flytgödsel sker under täckning senast **2023-01-31**

Bakgrund

2018-08-07 gjorde Dalslands miljö- och energikontor (DMEK) tillsyn på verksamheten Hede gård Lantbruk AB och kunde då konstatera att fastgödsel från verksamheten lagras direkt på marken. Flytgödsel som inte får plats i gödselbrunnen på Högsäters-Hede 1:7 körs till fastigheten Backen 1:8 i Färgelanda kommun, där det finns två gödselbrunnar. Sammanlagd kapacitet för brunnarna på fastigheterna Högsäters-Hede 1:7 och Backen 1:8 är 4800 m³. Påfyllningsröret till gödselbrunnen på Högsäters-Hede 1:7 var trasigt vid inspektionen och flytgödsel fylldes därmed på ovanför täckning. Verksamhetsutövaren (VU), blev uppmanad både muntligt och via inspektionsrapporten, att lagringsplatsen för fastgödsel ska vara utformad så att det inte sker någon avrinning eller något läckage till omgivningen, samt att påfyllningsröret ska lagas så att påfyllning sker under täckning.

Ordförandesign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2022-12-08

Forts § 114

Uppföljande tillsyn gjordes 2020-03-13 där DMEK kunde konstatera att den bristfälliga lagringen för fastgödsel inte var åtgärdad. En muntlig uppmaning om att åtgärda den bristfälliga lagringen lämnades till verksamhetsutövaren.

2022-01-18 gjorde DMEK tillsyn och konstaterade att den bristfälliga gödsellagringen på Högsäters-Hede 1:7 inte är åtgärdad. Fastgödsel lagras fortfarande direkt på marken och det finns inget påfyllningsrör till flytgödselbrunnen på Högsäters-Hede 1:7 för att fylla på gödsel under täckning. Verksamhetsutövaren visar vid tillsynen upp en gödselplatta, utan gödsel, på fastigheten Backen 1:8, för att se om den kan vara ett alternativ till att lagra gödsel på. Den är sprucken och har inga stödmurar eller annat som förhindrar läckage till omgivningen. DMEK avråder från att använda den befintliga gödselplattan på fastigheten Backen 1:8.

Dalslands miljö- och energinämnd (DMEN) beslutade 2022-02-17 att förbjuda Hede Gård AB, att från och med 2022-09-30 lagra gödsel från verksamheten på ett sådant sätt att avrinning eller läckage av gödsel eller förorenat vatten inte kan ske till omgivningen samt att påfyllning av flytgödsel ska ske under täckning. Vid tillsyn 2022-10-31 noterades att gödsel fortfarande förvarades på sådant sätt att avrinning/läckage av gödsel till omgivningen inte förhindrades och påfyllning av gödselbrunnen på fastigheten inte gjordes under täckning.

Kommunicering

Verksamhetsutövaren har kommunicerats ett förslag till beslut 2022-11-16 med möjlighet till yttrande senast 2022-11-30. Verksamhetsutövaren har inte inkommit med några synpunkter.

Miljö- och energikontorets bedömning

Då rättelse inte skett enligt tidigare beslut bedömer DMEN att detta beslut inte kan anses oskäligt eller mer ingripande än vad som behövs för att säkerställa att miljöbalken följs. Då VU inte har följt tidigare beslut bedömer DMEN att det är befogat att förena detta beslut med ett löpande vite.

Verksamheten, som är ett jordbruksföretag med över 100 djurenheter, ska ha utrymme för lagring av stallgödsel som minst motsvarar en gödselproduktion under åtta månader. Denna lagringsplats ska vara utformad så att avrinning eller läckage till omgivningen inte sker. Med stallgödsel menas bl.a. fastgödsel och flytgödsel. Detta efterlevs inte i dagsläget av verksamhetsutövaren då fastgödsel lagras direkt på marken. Gödsel innehåller mycket näringsämnen såsom kväve och fosfor.

Ordförendesign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2022-12-08

Forts § 114

Dessa näringsämnen bidrar till övergödningen i sjöar och vattendrag. Det är därför viktigt att gödsel förvaras och hanteras på ett sätt som inte medför läckage eller avrinning till omgivningen. Fastgödseln från Hede Gård AB lagras ca 500 meter från Valboån - Lillån till Härån.

Påfyllning av flytgödsel till gödselbrunn ska ske under täckning. Flytgödselbrunnar ska ha en stabil täckning för att minimera ammoniakförlust från gödseln, vid påfyllning ovanifrån skadas täckningen och onödigt läckage av ammoniak sker. I dagsläget sker påfyllning ovan täckning till gödselbrunnen på Högsätters-Hede 1:7.

Kvävenedfallet som ammoniakläckage bidrar till, orsakar övergödning i vatten samt försurning av mark med förändrad artsammansättning.

Verksamheten är placerad inom nitratkänsligt område, dessutom i närhet till ett känsligt vattendrag - Valboån, som har övergödningssproblem utifrån bedömning av näringsämnen, samt syrefattiga förhållanden p.g.a. belastning av organiska ämnen.

Gällande bestämmelser

Miljöbalk (1998:808) 26 kap 9 § En tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Vidare anges i **14 §** samma kapitel att beslut om förelägganden eller förbud får förenas med vite.

Förordning (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket; 6

§ Jordbruksföretag med fler än 100 djurenheter skall ha utrymme för lagring av stallgödsel som minst motsvarar en gödselproduktion under åtta månader vid djurhållning som omfattar nötkreatur.

7 § Vid lagring av stallgödsel ska sådana lagringsutrymmen som avses i **6 §** vara så utformade att avrinning eller läckage till omgivningen inte sker.

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i

jordbruket vad avser växtnäring; 5 b § Påfyllning av urin- och flytgödsel till urin- och flytgödselbehållare ska ske under täckning. Undantag gäller dock vid påfyllning som sker innan ett svämtäcke återskapats. (SJVFS 2010:1)

Sammanträdesdatum

2022-12-08

Forts § 114

Beredning:

Presidium 2022-11-23

Miljö- och hälsoskyddsinspektörens förslag till beslut

Beslutsgång:

Ordföranden frågar på förslaget och finner att nämnden bifaller detta.

Hur man överklagar

Detta beslut kan överklagas. Om du vill överklaga skriver du ett brev **ställt till Länsstyrelsen** och uppger ärendets diarienummer, varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha.

Underteckna brevet, ange namn, adress och telefonnummer. Anlitar du ombud kan ombudet skriva under, men sänd i så fall med en fullmakt. **Skicka brevet till:**

Dalslands miljö- och energiförbund
Kyrkogatan 5
464 30 MELLERUD

Din överklagan ska ha nått oss senast tre veckor från den dag ni har fått beslutet.

Expediering:

Hede Gård AB, verksamhetsutövaren – delgivning

Ordförandesign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2022-12-08

DMEN § 115

Föregående protokoll

Ingen erinran, protokollet 2022-11-03 läggs till handlingarna.

DMEN § 116

Redovisning av delegationsbeslut

Delegationsbeslut för oktober och november månad redovisas enligt bilaga.

Dalslands miljö- och energinämnds beslut

Nämnden godkänner redovisningen.

Ordförendesign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2022-12-08

DMEN § 117

Dnr 2022/1802.ADM

Revidering av nämndens delegatlista

Dalslands miljö- och energinämnds beslut

Dalslands miljö- & energinämnd beslutar att utöka delegationen för nedanstående person samt antar föreslagen revidering av delegatlistan och stryker två personer som slutat sin anställning.

Utökad delegation: Alice Ohlsson administratör/handläggare

Bakgrund:

Alice Ohlsson har utökat sina arbetsuppgifter varför delegatlistan behöver revideras.
Två personer har slutat.

Förslag till åtgärd:

Alice Ohlsson, administratör, beviljas utökad delegation som handläggare.
Katrín McCann och Jan Sandell – delegation avslutas

Beredning:

Presidium 2022-11-23
Biträdande miljöchefens förslag till beslut

Beslutsgång:

Ordföranden frågar på förslaget och finner att nämnden bifaller detta.

Expedieras:

Akten

Ordförandesign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2022-12-08

DMEN § 118

Detaljbudget 2023

Dalslands miljö- och energinämnds beslut

Nämnden fastställer förslag till detaljbudget för år 2023 enligt bilaga 1.

Ärendebeskrivning

Förbunds-/miljö- och energichefen presenterar förslag till detaljbudget för miljö- och energinämndens verksamhet 2023. Förslaget och MBL-förhandlats inom miljö- och energikontoret.

Beredning:

Presidium 2022-11-23

Förbundschefens förslag till beslut

Beslutsgång:

Ordföranden frågar på förslaget och finner att nämnden bifaller detta.

Ordförandesign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2022-12-08

DMEN § 119

Verksamhetsplan 2023

Dalslands miljö- och energinämnds beslut

Nämnden fastställer verksamhets- och tillsynsplan 2023 för det myndighetsreglerade arbetet avseende tillsyn enligt miljöbalken, strålskyddslagen och angränsande lagstiftning.

Ärendebeskrivning

Förbundschefen och biträdande miljöchefen presenterar förslag till verksamhets- och tillsynsplan för miljö- och energinämndens myndighetsreglerade verksamhet enligt miljöbalken, strålskyddslagen och angränsande lagstiftning 2023.

Beredning:

Presidium 2022-11-23

Förbundschefens och biträdande miljöchefens förslag till beslut

Beslutsgång:

Ordföranden frågar på förslaget och finner att nämnden bifaller detta.

Ordförandesign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2022-12-08

DMEN § 120

Övriga frågor

Framtida hantering av ärenden avseende användande av avfall för anläggningsändamål.

Jörgen Eriksson (KiM) tog upp frågan kring framtida hantering av ärenden kring anmälan om användande av avfall för anläggningsändamål då nämnden ser en ökning av dessa ärenden.

För att underlätta hanteringen av dessa ärenden skulle nämnden kunna besluta att uppmana medlemskommunerna att upprätta en gemensam masshanteringsplan.

Ordföranden påpekar att nämnden inte kan verka operativt, däremot förebyggande och väcka frågan i kommunerna. Ordföranden föreslår att nämndledamöterna väcker denna fråga hos resp. kommuns KS-ordförande.

Ordförandesign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2022-12-08

DMEN § 121

Information och meddelanden

Organisation/personal

Förbundschefen informerar kring den organisationsförändring med ny struktur inom tillsynsgruppen som startar 1 januari 2023. Inspektörerna kommer vara indelade i två grupper; en grupp som arbetar med planerad tillsyn och en grupp som arbetar med handläggning av inkommande ärenden.

I och med detta kommer kontorets jourtelefon att få utökade öppettider fr.o.m. nästa år. Det kommer således alltid att finnas personal som kan ta emot inkommande samtal under kontorstid ("innegruppen" med stöd av kansliet). Härigenom kommer de inspektörer som arbetar med den planerade tillsynen ("utegruppen") kunna jobba mer effektivt utan att behöva hantera ev. inkommande telefonsamtal. I och med detta avses direktnummer till handläggarna tas bort från hemsidan.

Information från verksamheten

Skriftlig information förelåg.

Strandskydd 22/1370

Förbundschefen informerar kring utförd tillsyn och beslut från Länsstyrelsen. Kopior tillsänds nämnden.

Ny anmälan om mottagande av massor på fastigheten Skalåsen 1:2

Ny anmälan om mottagande av 3 000 m³ massor har inkommit. Kontoret har delegation på denna typ av ärenden, men då nämnden önskar att dessa ärenden lyfts till nämnden så vill förbundschefen förankra att nämnden inte har några invändningar mot att kontoret förbjuder mottagande av nya massor på fastigheten. Skälet till detta är att nästa nämndmöte är först den 16 februari och att beslut i ärendet behöver ske innan dess. Nämnden har ingen erinran mot att kontoret nyttjar denna delegation i det aktuella ärendet.

Länsstyrelsens beslut

Rexcell Tissue
Naturreservat Kroktjärnet

Överklagade beslut

Nämndsekreteraren informerade om status på överklagade beslut.