

ÄLVSBORGS LÄNS ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

ÅR 1973.

Nr 220.

Nr 220. Skyddsområde och allmänna föreskrifter för grundvattentäkt på fastigheten Billingsfors 10:2 i Billingsfors socken, Bengtsfors kommun.

Länsstyrelsen har den 5 oktober 1973 jämlikt 2 kap 64 § vattenlagen, fastställt skyddsområde för grundvattentäkt på fastigheten Billingsfors 10:2 i Billingsfors socken, Bengtsfors kommun, på sätt, som framgår av en till ärendet hörande karta. Därjämte har länsstyrelsen, med stöd av samma lagrum, med giltighet inom skyddsområdet. meddelat följande

Allmänna föreskrifter.

1 §.

Nedan angivna föreskrifter skall gälla inom det skyddsområde, som utmärkts på bifogade karta. Viss del av skyddsområdet är redovisat som brunnsområde.

2 §.

Inom brunnsområdet får endast vattentäktverksamhet bedrivas.

3 §.

Inom skyddsområdet skall gälla följande.

a.) Brandfarlig vätska får förvaras, hanteras och transporteras endast överensstämmelse med kommerskollegiets tillämpningsföreskrifter till förordningen den 1 december 1961 om brandfarliga varor (1961 :568). För närvarande gäller kommerskollegiets författningssamling serie B, nr 1/1970.

b) Andra för grundvattnet skadliga ämnen, såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, gifter för bland annat skadedjurs bekämpning och växtutrotning, dammbindningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen får ej förvaras eller hanteras på sådant sätt att grundvattnet kan förorenas därav. Viss vägledning härutinnan kan erhållas av bestämmelserna om hantering m m av brandfarliga varor. Upplag av ovannämnda ämnen får ej anordnas, med mindre hälsovårdsnämnden lämnat tillstånd därtill. Hälsovårdsnämnden har dels att bestämma intill vilken mängd ämnena får lagras och dels föreskriva de skyddsåtgärder, som i förekommande fall måste vidtas.

c) Anläggning för att förvara gödsel, djururin och dylikt ävensom ensilageanläggning får anordnas endast i den mån det är möjligt att vidta helt betryggande åtgärder mot grundvattenförorening. Ifrågavarande anläggningar skall vara täta, och deras innehåll får ej genom bräddning, t ex vid regntillfällena, tränga ner i marken. Skyddsanordningar skall i varje särskilt fall utföras på sätt, som hälsovårdsnämnden kan godkänna. Förslag till sådana anordningar skall därför i god tid tillställas nämnden för granskning.

d) Naturgödsel och andra gödningsämnen samt djurbekämpnings- och växtutrottningsmedel får användas i den omfattning, som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk. Vidare får dammbindningsmedel användas för normalt underhåll av vägar.

e) Avloppsvatten får ej släppas ut på eller i marken. Avloppsledningarna med tillhörande brunnar skall utföras av täta rör med täta fogar. Hälsovårdsnämnden kan dock medge tillstånd till avloppsvattnets mängd och beskaffenhet, markbeskaffenheten, grundvattenytans läge m m kan ske utan risk för grundvattnet.

f) Sopor, latrin eller annat avfall skall regelbundet transporteras bort och får ej tippas eller grävas ner inom skyddsområdet.

g) Tåktverksamhet får ej förekomma utan länsstyrelsens tillstånd. Med tåktverksamhet förstås uttag av alla slags jordmassor och berg.

Efter avslutad bergsprängning inom skyddsområde skall tillses att eventuellt tillrinnande dagvatten ej blir inestängt i schakten. Tillfredsställande dagvattenavlopp skall finnas. Återfyllning av schakten får endast ske med sådana massor, som hälsovårdsnämnden godkännt.

4 §.

Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområde att se till, att den som inom fastigheten ansvarar för förvaring eller hantering av ämne, varom sägs i 2 §, till polis, brandmyndighet eller hälsovårdsnämnd omedelbart anmäler inom fastigheten inträffad händelse, som kan antas skada grundvattnet.

5 §.

Det åligger huvudmannen för vattentåkten att på väl synlig plats invid vägar, som leder in i skyddsområdet eller genom detsamma, sätta upp skylt med texten:

“VARNING. Skyddsområde för vattentåkt. Förbjudet att här tömma bensin, olja, avfall, kemikalier m m. Spill eller läckage skall omedelbart rapporteras till polis, brandmyndighet eller hälsovårdsnämnd.”

6 §.

Om särskilda skäl därtill föreligga, får undantag från ovan meddelade föreskrifter medges av länsstyrelsen efter hörande av vederbörande kommunala organ.

7 §.

Det åvilar hälsovårds- och byggnadsnämnderna i kommunen att, var och en inom sitt verksamhetsområde, öva tillsyn över efterlevnaden av skyddsföreskrifterna.

8 §.

Förseelser mot dessa föreskrifter bestraffas såsom i 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen sägs, därest inte ansvarsbestämmelser i annan ordning finns utfärdade.

9 §.

Detta beslut skall, jämlikt 2 kap 68 § vattenlagen, omedelbart lända till efterrättelse och gälla intill dess annorlunda förordnas.



