

Sammanträdesdatum

2019-08-29

Plats och tid	Centrumhuset Färgelanda, 2019-08-29, kl. 09.00 – 10.30, kl. 12.00 – 13.00	
Beslutande	Jan Öhman (m) ordförande Carola Qvist (s) tjänstgörande för Jesper Johansson Bo Thorn (s) Anders Forsdahl (c) Per Normark (v) Kerstin Fredriksson (s) Lars Nilsson (s) Jörgen Eriksson (KiM)	
Övriga deltagande	Leif Söderquist (c) ersättare Dan Gunnardo, förbunds-/miljö-och energichef, ej §§ 50-52 Marie Johansson, nämndsekreterare, ej §§ 50-52 Susanne Westin, miljö- och hälsoskyddsinspektör, §§ 53-56 Diana Bergström, miljö- och hälsoskyddsinspektör, §§ 53-56 Jeanette Hammar, miljö- och hälsoskyddsinspektör, §§ 53-56	
Utses att justera	Jörgen Eriksson	
Justeringens tid och plats	Bergs Mellerud 2019-09-10, kl. 11.30	Paragrafer §§ 50-56, §§ 57-58 justerades direkt §§ 59-62
Underskrifter	Sekreterare Marie Johansson
	Ordförande/Delegat Jan Öhman
	Justerande Jörgen Eriksson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag			
Organ	Dalslands miljö-och energinämnd		
Sammanträdesdatum	2019-08-29		
Datum för uppsättande	2019-09-11	Datum för nedtagande	2019-10-03
Förvaringsplats för protokollet	Dalslands Miljö- och energikontor, Mellerud		
Underskrift Marie Johansson		

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2019-08-29

DMEN § 50

Fastställande av föredragningslista

Ordföranden öppnade mötet och föreslog föredragningslista.

Två extra ärenden anmäldes:

Fiskdöd i Brålanda

Kommunikation DMEN – KF i kommunerna

Föredragningslistan fastställdes.

DMEN § 51

Val av justerare

Till justerare valdes Jörgen Eriksson.

Tid och plats: 2019-09-10, kl. 11.30, Bergs Mellerud.

DMEN § 52

Fortsatta överläggningar om nämndens hantering av sitt uppdrag.

Nämnden förde diskussioner om skillnader i vårt uppdrag enligt förbundsordningen i förhållande till vårt reglemente.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2019-08-29

DMEN § 53

Presentation ny personal

Två nya medarbetare presenterades för nämnden:
Diana Bergström och Jeanette Hammar, båda miljö-
och hälsoskyddsinspektörer.

Nämnden hälsar båda välkomna.

DMEN § 54

Föregående protokoll

Ingen erinran.

Protokollet läggs till handlingarna.

DMEN § 55

Redovisning av delegationsbeslut

Delegationsbeslut för perioden 2019-06-01 – 2019-07-31
redovisas enligt ärendelista som bilaga.

Jörgen Eriksson ber om ytterligare information rörande besluten
i ärendena 19/1032 och 19/1095. Presenteras nästa sammanträde.

Dalslands miljö- och energinämnds beslut

Nämnden godkänner redovisningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2019-08-29

DMEN § 56

Dnr: 2019/1242.ADM

Revidering av delegatlista

Dalslands miljö- och energinämnds beslut

Dalslands miljö- och energinämnd beslutar bevilja delegation till föreslagna personer och fastställer revidering av delegatlistan.

Bakgrund:

Nedanstående personer har anställts fr.o.m. 2019-08-05 resp. 2019-08-19 varför delegatlistan behöver revideras.

Åtgärd:

Nedanstående personer beviljas delegation:

Jeanette Hammar	miljö- och hälsoskyddsinspektör
Angelika Samuelsson	energi- och klimatstrateg

Beredning:

Presidium 2019-08-15

Förbunds-/Miljö- och energichefens förslag till beslut

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2019-08-29

DMEN § 59

Dnr 2018/1727

**Beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten till
bristfällig avloppsanordning på fastigheten XXX,
Bengtsfors kommun**

Dalslands miljö- och energinämnds beslut

Dalslands miljö- och energinämnd beslutar att förbjuda XXX, att släppa ut spillvatten från WC och BDT till den bristfälliga avloppsanordningen på fastigheten XXX i Bengtsfors kommun.

Förbudet gäller från och med 2020-04-30.

Förbudet ovan är förenat med ett fast vite på 25.000 kronor. Vitet kommer att dömas ut om utsläpp av orenat avloppsvatten konstateras efter 2020-04-30.

Efterlevs inte beslutet kan ytterligare vite komma att dömas ut i form av löpande vite.

Ovanstående förbud meddelas med stöd av 2 kap 3 och 7 §§, 9 kap 3 och 7 §§, 26 kap 9, 21 och 26 §§ miljöbalken (SFS 1998:808) samt 12 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Att överklaga

Detta beslut kan överklagas. Om du vill överklaga skriver du ett brev ställt till Länsstyrelsen och uppger ärendets diarienummer, varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha. Underteckna brevet, ange namn, adress och telefonnummer. Anlitar du ombud kan ombudet skriva under, men sänd i så fall med en fullmakt.

Skicka brevet till:

Dalslands Miljö- och energinämnd
Kyrkogatan 5
464 30 Mellerud

Din överklagan ska ha nått oss senast tre veckor från den dag ni har fått beslutet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2019-08-29

Forts § 59

Ärendet

Dalslands miljö- och energikontor (i fortsättningen benämnt DMEK) har i tidigare skrivelse, daterad 2013-05-14 informerat om att tillsyn på det enskilda avloppet skulle utgöras. Fastighetsägaren hörde då av sig och bokade rådgivning, då avloppet inte uppfyller dagens lagkrav. 2013-05-31 vad DMEK på plats och gav råd om vilka anläggningar som skulle kunna passa för fastigheten XXX. Ansökan om förbättringsåtgärder skulle inkomma ett år efter rådgivningen. DMEK har inte mottagit ansökan.

DMEK har i kommunikering, daterad 2018-11-21, uppgett att avloppet måste åtgärdas och att fastighetsägaren ska ta kontakt med DMEK för information/rådgivning innan åtgärder görs av avloppet.

Åtgärdas inte avloppet innan 2019-10-30 kommer vite att dömas ut. Om fastighetsägaren ansåg att det fanns skäl att inte åtgärda avloppet skulle skälen redovisas senast 2018-12-16 till DMEK, vilket inte har gjorts.

Datumet för när avloppsanläggningen ska vara åtgärdad flyttas fram från 2019-10-30 som stod i kommunikeringen till 2020-04-30 då DMEK anser att det kan krävas längre tid än 3 månader att anlägga en ny avloppsanordning.

Yttrande

Fastighetsägaren har 2018-11-20 skriftligen kommunicerats och därmed lämnats möjlighet att inkomma med synpunkter inför nämndens beslut. Några synpunkter eller skäl har inte inkommit.

Skäl till beslut

Avloppsanordningen på fastigheten XXX består endast av en alltför liten slamavskiljare och saknar efterföljande rening. Den uppfyller sålunda inte kraven på rening enligt 9 kap 7 § miljöbalken. Utsläpp från otillräckligt renat avloppsvatten i mark eller vatten kan riskera att förorena grund- och ytvatten samt dricksvattentäkter. Näringsämnen från otillräckligt renat avloppsvatten bidrar till övergödning av sjöar och vattendrag. Därmed beslutar DMEK att förelägga fastighetsägaren att åtgärda den bristfälliga avloppsanordningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2019-08-29

Forts § 59

Lagstöd

Miljöbalken (SFS 1998:808)

2 kap 3 § alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

2 kap 7 § kraven ska inte vara orimliga att uppfylla. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.

9 kap 3 § Med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

9 kap 7 § Avloppsvatten skall avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

26 kap 9 § En tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas.

26 kap 21 § Tillsynsmyndigheten får förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd som det finns bestämmelser om i denna balk eller i föreskrifter som meddelas med stöd av balken, att till myndigheten lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen. Detsamma gäller också för den som annars är skyldig att avhjälpa olägenheter från sådan verksamhet.

26 kap 26 § En tillsynsmyndighet får bestämma att dess beslut skall gälla omedelbart även om det överklagas.

Sammanträdesdatum

2019-08-29

Forts § 59

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

12 § anges att det är förbjudet att i vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse, om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljning. Detta gäller dock inte om det är uppenbart att sådant utsläpp kan göras utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Beredning:

Presidium 2019-08-15

Miljö- och hälsoskyddsinspektörens förslag till beslut

Yrkande:

Jörgen Eriksson yrkar på att det föreslagna vitesbeloppet om 50 000 kronor sänks till 25 000 kronor.

Beslutsgång:

Ordföranden frågar på förslaget och finner att nämnden bifaller detta.

Beslutet skickas till:

Fastighetsägaren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2019-08-29

DMEN § 60

Taxor 2020 – diskussion

Förbunds-/miljö- och energichefen informerade om pågående arbete med taxor för verksamhetsår 2020. Konsekvensbeskrivning har tidigare lämnats av nämnden till kommunerna. Förbunds-/miljö- och energichefen kommer ta fram ett förslag till taxor 2020 som lämnas till kommunernas fullmäktige. Förslaget kommer anpassas till av SKL rekommenderat PKV-index.

Under diskussionen uppkom frågan hur vi räknar fram nivå för nya taxor. Förbunds-/miljö- och energichefen presenterade en modell för beräkning av avgift samt en jämförelse av taxenivåerna hos kommunerna i Fyrbodal.

Ordföranden efterlyser kostnadsfördelning mellan inspektörer/strateger kontra ej debiterbart arbete. Ordföranden vill även ha underlag som visar strategiskt arbete ställt mot kostnader. Förbunds-/miljö- och energichefen tar fram detta till nästa sammanträde.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2019-08-29

DMEN § 61

Övriga frågor

Fiskdöd i Brålanda

Jörgen Eriksson tog upp frågan om sommarens händelse där ett stort antal fiskar hittades döda i en damm i Melleruds kommun.

Nämndsekreteraren informerade att en inspektion av platsen gjordes då även vattenprover togs som skickats för analys. En anmälan om misstänkt miljöbrott gjordes av vår miljöinspektör. Platsen som förmodligen orsakat detta tillhör Vänersborgs kommuns tillsynsområde, varför Vänersborgs miljöförvaltning kontaktades som bekräftade att ett ärende är under utredning.

Kommunikation DMEN – fullmäktige i kommunerna

Per Normark tog upp frågan om kommunikationen mellan miljö- och energinämnden och medlemskommunernas fullmäktige. Per informerade att Dals-Eds kommun har en fast punkt på dagordningen där diskussion förs partiövergripande i större frågor som exempelvis förebyggande åtgärder i klimatarbetet.

DMEN § 62

Information och meddelanden

Information från verksamheten

Skriftlig information förelåg

Organisation och personal

Förbunds-/miljö-och energichefen informerade om aktuella händelser inom organisationen. Ett möte med polis/åklagare och brottsutredare har skett i ett ärende där kontoret har haft inspektion.

Information om överklagade beslut/åtalsanmälningar

Utgick.