

Sammanträdesdatum

2020-06-11

Plats och tid Tingshuset Mellerud, 2020-06-11, kl. 13.00 – 16.00

Beslutande Jan Öhman (m) ordförande
Lars Nilsson (s) vice ordförande
Kjell Johansson (m)
Bo Thorn (s)
Lars-Inge Fahlén (s) tjänstgörande för Anders Forsdahl (c)
Per Normark (v)
Kerstin Fredriksson (s)
Jörgen Eriksson (KiM)

Övriga deltagande Carola Qvist (s) ersättare
Leif Söderqvist (c) ersättare
Karl-Erik Segersax (sd) ersättare
Åsa Eliasson (c) ersättare
Dan Gunnardo, förbunds-/miljö-och energichef
Marie Johansson, nämndsekreterare
Katrín McCann, miljöstrateg § 31
Sofia Lindgren, miljö- och hälsoskyddsinspektör § 32
Lisa Fridén, miljö- och hälsoskyddsinspektör § 37
Emilie Hult, livsmedelsinspektör § 37

Utses att justera Lars-Inge Fahlén

Justeringens tid och plats Ed 2020-06-22, kl. 09.30 Paragrafer §§ 27-37

Underskrifter Sekreterare 
Marie Johansson

Ordförande/Delegat 
Jan Öhman

Justerande 
Lars-Inge Fahlén

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ Dalslands miljö-och energinämnd

Sammanträdesdatum 2020-06-11

Datum för uppsättande 2020-06-23 Datum för nedtagande 2020-07-15

Förvaringsplats för protokollet Dalslands Miljö- och energikontor, Mellerud

Underskrift


Marie Johansson

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2020-06-11

DMEN § 27

**Fastställa ärendelista med tillägg för dagens
sammanträde**

Dalslands miljö- och energinämnds beslut

Nämnden beslutar att fastställa ärendelistan med följande tillägg

Ärende 10

Förslag till revidering av delegationsordningen – tillfälligt tillägg
1 juli – 31 december 2020.

Övriga frågor:

Initierad tillsyn hyreshus – samarbete med utomstående aktörer
Miljö- och energikontorets värdegrund vid tillsyn

Ärende nr 8 ÖP Mellerud Yttrande utställning behandlas före ärende
nr 6 Ansökan om förnyat täktstillstånd.

Bakgrund:

Ärendelistan föredrogs och ordföranden föreslår att, med anledning
av pandemin, göra ett tillägg i ärendelistan med ett brådskande
ärende som inte beretts av presidiet.

Enligt kommunallagen (KL 5:33) får ett brådskande ärende avgöras
trots att ärendet inte har beretts, om samtliga närvarande ledamöter
är ense om beslutet.

Förslag:

Ordföranden Jan Öhman (M): Nämnden beslutar att fastställa
ärendelistan med följande tillägg jämte övriga frågor:

Förslag till revidering av delegationsordningen – tillfälligt tillägg
1 juli – 31 december 2020.

Beslutsgång:

Ordföranden frågar på förslaget och finner att nämnden bifaller
detta.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2020-06-11

DMEN § 28

Val av justerare

Till justerare valdes Lars-Inge Fahlén

Tid och plats: 2020-06-22, Dals-Eds kommunhus

DMEN § 29

Föregående protokoll

Ingen erinran.

Protokollet läggs till handlingarna.

DMEN § 30

Redovisning av delegationsbeslut

Delegationsbeslut för april-maj 2020 redovisas enligt ärendelista som bilaga 1.

Kerstin Fredriksson frågade på beslut avseende kommunala förskolor. Svar meddelas av sekreteraren efter sammanträdet.

Dalslands miljö- och energinämnds beslut

Nämnden godkänner redovisningen.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2020-06-11

DMEN § 31

Dnr 2018/1757.PLA

Ny översiktsplan för Melleruds kommun nu-2030, yttrande över utställning

Dalslands miljö- och energinämnds beslut

Generella synpunkter

Det digitala verktyget är ett användarvänligt, tillgängligt och tydligt verktyg som kan bidra till kunskapshöjning kring värden och lokalkännedom i kommunen.

Det fattas resonemang i ÖP:n om hur den digitala utvecklingen kan komma påverka och ge möjligheter för Melleruds kommun. Teknikutvecklingen går snabbare än någonsin och förändrar vårt sätt att arbeta, leva och konsumera. Den gör att vi till exempel använder offentliga miljöer på nya sätt, och många varor och tjänster blir mindre platsberoende. Det är så klart omöjligt att exakt förutspå hur teknikens utveckling på sikt påverkar vår fysiska miljö. Men ett resonemang kring hur den fysiska planeringen inte bör låsa sig vid gamla lösningar, utan vara öppen för de möjligheter som ny teknik kan erbjuda, borde få utrymme i ÖP.

Genomförandeplan - Generella synpunkter

Melleruds kommun visar att det krävs ett generöst antal strategiska aktiviteter för att utvecklingen i kommunen ska bli den man önskar.

Följande aktiviteter innehåller samverkan med grannkommuner och /eller Dalslands miljö- och energikontor:

- 1.1 Kartläggning av ekosystemtjänster (finns som aktivitet även i Dals-Eds ÖP-samråd)
- 1.2 Blåplan (vattenplan)
- 1.5 Minska övergödningen i Dalbergså/Holmsån
- 4.3 Vänersamarbete

DMEF menar att sådan samverkan även borde ingå i följande aktiviteter för att vi tillsammans ska bli starkare och kunna uppnå övergripande samhällsmål på landskapsnivå:

- 1.4 Beslutsmall med hållbarhetsperspektiv (Kan ingå i arbetet med den gemensamma Hållbarhetskompass Dalsland)
- 1.6 Friluftspan (finns som aktivitet i Dals-Eds ÖP-samråd)
- 3.2 Sunda byggmaterial/upphandlingspolicy
- 4.2 Energiförsörjning i bygglovsprocessen
- 4.4 Hållbar upphandlingspolicy (en av två aktiviteter med detta aktivitetsnummer)
- 5.3 Tillgänglighetsplan för friluftsområden (skulle nog för övrigt kunna ingå i 1.6 Friluftspan)

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2020-06-11

Forts § 31

På sikt vore det även av värde att Dalslandskommunerna samverkar om naturvårdsprogram liksom trädvårdsplan/ grönyteplan för att få in grön infrastruktur som en naturlig del i planerandet på landskapsnivå.

2.1

Det bör förtydligas vilken typ av laddningsstationer som åsyftas. Laddningsstationer för elcyklar eller för personbilar eller båda? Sista meningen kan få en att tro att man kan hyra en laddningsstation. Det vore också positivt om man kunde beskriva hur man kan samverka med turistnäringen för att uppmuntra till ett hållbart resande och för att locka människor till friskvård och rekreation i kommunens natur.

2.X

Det vore önskvärt med en aktivitet kring hur man tänker arbeta för fler tågavgångar och tågstopp i Dals-Rostock eftersom det en viktig målbild och utvecklingsstrategi. På flera håll i ÖP:n nämns vikten av fler tågstopp.

Bebyggelse

Man borde också utveckla begreppet improduktiv skogsmark, vilket skulle kunna utgöra en viktig resurs i form av restaurerbar betesmark.

Projekt och samarbeten

Kanske menar man Energikontor Väst när man skriver Energi Väst?

Regionala mål & visioner

Huvudrubriken för hela detta kapitlet är "Utvecklingsstrategier" där det i ingressen står att avsnitten ska visa kommunens långsiktiga intention. Dock radar man under denna rubrik upp regionala mål och visioner men nämner inte hur Melleruds kommun har valt att arbeta med målen. Exempelvis för Utmaningar för Västra Götaland där Melleruds kommun har tagit beslut om vilka åtaganden de ska delta i för att komma närmare att nå de nationella och regionala miljökvalitetsmålen.

Grön Infrastruktur

Det är inte för tidigt för Melleruds kommun att tänka i termer av Grön Infrastruktur i sitt övergripande samt detaljplanarbete. Melleruds kommun har unika naturvärden, i synnerhet kopplade till Dalformationen där man bör sträva efter sammanhängande områden av naturmiljöer för att arter ska kunna fortleva.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Sammanträdesdatum

2020-06-11

Forts § 31

Åtgärdsprogram för Västerhavets Vattendistrikt 2016-2021
Tilläggas bör i slutet av detta stycke att 8 av åtgärderna är direkt riktade till kommunerna och handlar om tillsyn, fysisk planering och vatten- och avloppsplanering.

ANVÄNDNING

Områdesanvändning

Landsbygd - Jordbruksmark

I detta avsnitt fattas information om naturliga gräsmarker, vilka i skogs- och mellanbygd är en av Sveriges allra artrikaste miljöer och samtidigt den mest hotade naturmiljön på grund av både igenväxning och intensifiering. Information om denna typ av inklusive restaurerbar naturlig gräsmark bör ingå i begreppet brukningsvärd jordbruksmark liksom förstärkas genom villkor.

LANDSBYGDSUTVECKLING I STRANDNÄRA LÄGEN

Generella synpunkter

Melleruds kommun önskar många nya LIS-områden för att exploatera på mark som annars skulle lyda strikt under strand-skyddets alla villkor. Tyvärr har dessa enskilda områden inte tagits hänsyn till ur grön infrastrukturperspektiv. När man har så höga naturvärden i kommunen som bland annat Dalformationen utgör, bör planering ur grön infrastrukturperspektiv och ekosystemtjänster vara av hög prioritet. Det är positivt att man kräver en detaljerad naturvärdesinventering vid exploatering av nya tomter.

Liane nämns fortfarande som ett område i texten.

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING (MKB)

Generella synpunkter

Liksom i LIS-planen nämns inte begreppet grön infrastruktur. Det vore intressant med ett resonemang kring vad man riskerar om man inte tar hänsyn till grön infrastruktur och ekosystemtjänster vid översiktlig planering.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2020-06-11

Forts § 31

11. Förslag till uppföljning

I sista stycket angående uppföljning. *"En tredje del av uppföljning som ligger utanför översiktsplanen men som kommunen har ställt sig bakom och ska genomföra är arbetet med de regionala och kommunala miljömålen. Detta följs upp under kommunens och regionens miljömålsprogram."* Vilket kommunalt miljömålsprogram är det man hänvisar till här?

Beredning:

Presidium 2020-05-28

Miljöstrategens förslag till beslut

Expedieras:

kommunen@mellerud.se

dnr 2017/303.212

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2020-06-11

DMEN§ 32

Dnr 2019/203.MTI

**Yttrande om tillstånd till fortsatt och utökad
bergtäkt på fastigheterna Kesnacken 1:22 i
Bengtsfors kommun**

Dalslands miljö- och energinämnds beslut

Dalslands miljö- och energinämnd (DMEN) beslutar att yttra sig enligt nedan:

Dalslands miljö- och energinämnd tillstyrker ansökan om förnyat och utökat täktillstånd på Kesnacken 1:22 i Bengtsfors kommun under förutsättning att:

- Utredning sker om ladugårdsbyggnad (Kesnacken 1:51) kan ha skadats av vibrationer från sprängning i täkt.
- Ytterligare skyddsåtgärder ska vidtas för att begränsa damm från transporter.


Motivering

DMEN anser att det sammantaget ger mindre påverkan att fortsätta takten i befintligt område än att etablera en helt ny verksamhet på tidigare oexploaterad mark. Täktverksamheten sker under begränsad period av året, förutom transporter. Med rätt skyddsåtgärder bedömer DMEN att verksamheten kan bedrivas utan att stor miljö- och hälsopåverkan sker. De områden som DMEN främst fokuserat på i ansökan är markvibrationer, buller, damm och påverkan på ytvatten.

Vibrationer och lufttrycksvågor

Sprängning sker en gång per år och mätning av vibrationer och lufttrycksvågor vid bostadshusen har legat under gällande riktvärde. Men synpunkter har inkommit från närboende (Kesnecken 1:51) om att de fått skador på en gammal ladugårdsbyggnad och de misstänker att dessa orsakats av sprängningar i takten. Skadorna består av förskjutning av stenar i kallmurad grund och sprickor i betonggolv som succesivt rasar samman. DMEN anser i första hand att en sakkunnig person bör göra en inspektion av byggnaden för att dokumentera skadorna samt ge ett utlåtande om det är rimligt att misstänka att skadorna kan kopplas till verksamheten. Om så är fallet får det bedömas vilka skyddsåtgärder som är rimliga att kräva i detta fall. DMEN föreslår att mätning av markvibrationer utförs på ladugårdbyggnaden.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2020-06-11

Forts § 32

Buller

Bullerutredning redovisar att ljudnivåer för normal och full drift i tälkten ej överskrider Naturvårdsverket riktlinjer för ekvivalent ljudnivå. Verksamheten i tälkten är relativt begränsad under året och kraftigt bullrande verksamhet sker några veckor årligen. I gällande tillstånd finns villkor (nr 5) om att starkt bullrande verksamhet inte får förekomma 1 juni-31 augusti och att mindre bullrande verksamhet (som utlastning och transporter) får bedrivas helgfria vardagar mellan 7-22. DMEN föreslår att detta villkor finns kvar om tillstånd beviljas av Miljöprövningsdelegationen.

Damm

Närboende har upplevt mycket problem med damm från transporter. För att begränsa damning behövs ytterligare skyddsåtgärder. Skyddsåtgärder för att minska damning ska regleras i kontrollprogram, men bör även finnas som villkor för verksamheten.

Vatten

Sedimentationsdamm och vattenprovtagning görs i befintlig tälktverksamhet. Då verksamheten utökas behöver utformning och skötsel av sedimentationsdamm ses över, detta görs i samband med att kontrollprogram uppdateras. Vid väl fungerande sedimentationsdamm bedöms att risken är liten för påverkan på nedström vattendrag.

Ärendet

Fredrikssons Åkeri AB ansöker om tillstånd om fortsatt och utökad bergtält på fastigheten Kesnacken 1:22 i Bengtsfors kommun. Sökanden yrkar på tillståndstid på 30 år med ett sammanlagt uttag på 450 000 ton och max 15 000 ton årligen. Efterbehandling på 2 år ingår i tillståndstiden.

Verksamheten innefattar avbaning, lossållning (borrning och sprängning), förkrossning, skutknackning, efterkross och sortering, upplagskörning, intern transport samt lastning och uttransport av producerat material. Arbetstider är 6-18 vardagar (utlastning och transport kan ske på andra tider).

Tälktområdet är beläget 600 m öster om Kesnacken strax norr om Kesnacksfjället i Bengtsfors kommun. Krossprodukterna från tälkten kan användas till alla former av byggnadsverksamhet. Tälkten är i första hand avsedd att underhålla skogsbilvägar med krossat bergmaterial.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2020-06-11

Forts § 32

Utsläpp till luft/damm- Tåktens utfartsväg är delvis belagd med återvunna asfaltmassor (350 m från allmän väg mot tåkten) för att minska damm (utfördes 2015). Utfartsväg från tåkten ansluter till allmän väg (nr 2210), det är en grusväg och ej asfaltsbelagd (Trafikverket ansvarar för denna väg). Dammbekämpning med saltvatten sker på den del av tåktens utfartsväg som är grusbelagd. Tåktplan, för- och efterkross samt på transportband bevattnas vid behov med vattensprinkler.

Buller – Bullerutredningen visar att Naturvårdsverkets riktlinjer för ekvivalent ljudnivå ej överskrids vid omgivande/närliggande fastigheter. Brytområde kommer flyttas längre bort från närboende. Bullernivåerna bedöms inte öka, men antalet produktionsdagar blir fler (produktion ökar med 1/3). Mätning av buller utförs när krossning pågår i tåkten. Mätning utförs vid de två första krosstillfällena på ett nytt tillstånd och görs vid de tre närmast liggande fastigheterna (inte vid den allra närmast liggande fastigheten, där mätning inte anses relevant att utföra).

Vibrationer och luftstötsvågor- Sprängning sker 1 gång/år (max). Närmaste fastighet ligger 500 m ifrån tåktområdet. Mätningen utförs vid de två första sprängstillfällena på ett nytt tillstånd. Mätningen görs på de tre närmast liggande fastigheterna (inte vid den allra närmast liggande fastigheten, där mätning inte anses relevant att utföra).

Påverkan på yt- och grundvatten

Det är främst kväve från sprängning samt suspenderat material som kan ge påverkan på vatten. Från tåktområden sker avrinning till en befintlig sedimentationsdamm med oljeavskiljning. Därefter leds vattnet ut i ett bäcksystem som mynnar ut i Kesnacksälven, vidare till Rambystjärnen och via Tassbyälven ut i Lelång. Det är ca 1 km från utlopp av sedimentationsdamm till Kesnacksälven. Tåktverksamhetens påverkan av nedströms vattensystem bedöms vara försumbar och det har inte noterats någon negativ påverkan hittills på vattenkvaliteten.

Fågelinventering

Verksamheten bedöms inte ha avgörande inverkan på fågellivet.

Naturinventering

Det hittades inga signalarter vid inventering och bedömdes ej finnas behov av ytterligare inventering.

Efterbehandling

Viss efterbehandling sker successivt. Största delen av efterbehandling sker i slutskedet av tåktens tillståndstid.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Sammanträdesdatum

2020-06-11

Forts § 32

Yttrande från närboende

Under samrådstiden har det inkommit synpunkter från fastighetsägarna närmast tälten. Synpunkterna gäller skador på ladugårdsbyggnad som misstänks komma från sprängning i tälten, grumligt vatten i källa nedströms tälten samt olägenhet av damm från transporter.

Befintlig verksamhet

Verksamheten fick befintligt täktillstånd 2012 och det gäller t.o.m 2022-12-31. Dalslands miljö- och energikontor övertog tillsynen över tälten 2016. Det har inte noteras några allvarliga brister i verksamheten vid tillsyn. 2020-06-02 inkom dock klagomål från fastighetsägare till Kesnacken 1:51. Han uppger att det dammar mycket från vägen, det körs transporter på helger (gällande villkor tillåter enbart transporter 7-22 helgfria vardagar) och ibland sker sprängning utan att det meddelats innan (ska informeras enligt villkor). Utredning av detta klagomål pågår och platsbesök i tälten är inplanerat 2020-06-09.

Beredning:

Presidium 2020-05-28

Miljö- och hälsoskyddsinspektörens förslag till beslut

Expediering:

vastragotaland@lansstyrelsen.se Dnr 551-6888-2020

Kopia: Fredrikssons Åkeri AB

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Sammanträdesdatum

2020-06-11

DMEN § 33

Dnr 2017/119.HSK

**Föreläggande vid vite om åtgärder inom fastighet
Dals-Ed 1:200, Dals-Eds kommun**

Dalslands miljö- och energinämnd beslutar att förelägga fastighetsägaren att:

1. Tillse att radonmätningar genomförs i bostadslägenheter i fastigheten DALS-ED ED 1:200 i Dals-Eds kommun enligt punkterna A-D nedan:

A. Radonmätningar ska ske via ett ackrediterat mätlaboratorium och enligt anvisningarna för vald mätperiod.

B. Samtliga radonmätningar ska som minimum pågå under minst 2 sammanhängande månader och genomförs under perioden 1 oktober 2020 till 30 april 2021.

C. Fastigheten har fyra lägenheter. Radonmätningar ska genomföras i samtliga lägenheter i markplan. Utöver detta ska minst ytterligare en av lägenheterna mätas på våningsplan 2. Mätning ska ske med minst två radondosor per lägenhet vilka i första hand ska placeras i sovrum och vardagsrum. Vid mätningen ska bostaden vara bebodd och ventilationen i funktion. Består lägenheten av flera plan ska mätning utföras på varje våningsplan med bostadsutrymme.

D. Mätning bör också ske i lägenheter där byggmaterialet kan antas bidra till förhöjd radonhalt, samt lägenheter som angränsar till hiss- eller ventilationsschakt. Om källare finns bör den mätas, oavsett om den är inredd eller inte.

2. Tillse att kopior på samtliga mätrapporter från radonmätningar utförda enligt punkt 1 ovan, skickas till Dalslands miljö- och energikontor (DMEK) senast 2021-06-15.

Nämnden beslutar även att:

3. Förena föreläggandet med ett vite av 2500 kr per bostadslägenhet där radonmätningar enligt punkt A-D inte startar senast den 28 februari 2021.

4. Förena föreläggandet med ett vite av 2500 kr per bostadslägenhet där radonmätningar inte utförs enligt punkterna A-D ovan.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2020-06-11

Forts § 33

Redogörelse för ärendet

Kommunicering och yttrande

DMEK har vid ett flertal tillfällen upplyst fastighetsägaren om att radonhalten bör mätas i hyresfastigheten och att fastighetsägaren behöver inkomma med en tidplan för när mätningar avses genomföras. Någon återkoppling eller synpunkter från fastighetsägaren har inte inkommit.

I de kommuniceringar som gjorts har DMEK informerat om att utifall begärd handling inte är DMEK tillhanda till angivet datum kan DMEK gå vidare i ärendet genom att förelägga om rättelse samt att ett sådan föreläggande kan kopplas till ett vite.

Fastighetsägaren har skriftligen kontaktats vid följande tillfällen:

2017-02-02

begäran om uppgifter samt kommunikering inför föreläggande

2017-07-11

Föreläggande om att inkomma med uppgifter

2017-07-12

föreläggandet lämnas med delgivning

2017-08-23

ytterligare en delgivning om föreläggandet, nu med påminnelse

2017-09-11

ännu ytterligare en delgivning med påminnelse om föreläggandet

2019-05-10

delgivningen med föreläggandet skickas med rekommenderat brev som hämtas ut

2019-05-21

DMEK mottar mottagningsbeviset från det rekommenderade brevet

2020-01-14

ny begäran om uppgifter samt kommunikering inför föreläggande

2020-01-15

kommuniceringen lämnas med delgivning

2020-02-05

ytterligare en delgivning om föreläggandet, nu med påminnelse

2020-02-21

delgivningen med kommunikeringen skickas med rekommenderat brev

2020-03-19

Retur till DMEK

2020-03-20

flera försök att nå hyresvärden på telefon

2020-05-22

Kommunicering skickas med post

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2020-06-11

forts § 33

Lagstöd

Enligt kapitel 26, 9 §, Miljöbalken (SFS 1998:808) får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas.

I miljöbalkens 26 kap, 14 § får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Enligt 26 kap. 26 § miljöbalken, får tillsynsmyndigheten bestämma att beslut gäller omedelbart även om det överklagas.

Det är fastighetsägarens ansvar att risker för olägenhet för människors hälsa fortlöpande kontrolleras och åtgärdas, Miljöbalken 26:19. Det innebär bland annat att mätningar behöver utföras för att kontrollera radonhalten.

En fastighetsägare ska vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter för människors hälsa. (9 kap, § 9 stycke 2 Miljöbalken 1998:808). För att hindra uppkomst av olägenhet för människors hälsa ska en bostad särskilt ge betryggande skydd mot radon. (Kap 26, § 33, punkt 1 Förordning 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd).

§ 33, punkt 1, förordning (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd framgår följande: I syfte att hindra uppkomst av olägenhet för människors hälsa skall en bostad särskilt; förhindra uppkomst av olägenhet och ge betryggande skydd mot, värme, kyla, drag, fukt, buller, radon, luftföroreningar m.fl. liknande störningar.

I 2 kap, 3 § miljöbalken fastställs att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte ska vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2020-06-11

Forts § 33

I 2 kap, 7 §, miljöbalken framgår att kraven i 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Bedömning och skäl till beslut

Radon är en radioaktiv gas som finns i mark, vatten och byggnadsmaterial. Radon kan inte uppfattas av våra sinnen utan måste mätas. Höga halter av radon i bostadsluften är en allvarlig hälsorisk som kan orsaka cancer. I sönderfallskedjan från radon finns "radondöttrarna" som häftar vid rök- och dammpartiklar och tenderar att fastna i lungorna då de andas in. Sönderfallen från dessa partiklar orsakar skador på lungorna och ökar därmed risken för lungcancer.

I Sverige uppkommer ca 500 nya fall av lungcancer varje år orsakat av radonexponering. Risken för lungcancer i samband med exponering av radon ökar markant i kombination med inandning av tobaksrök.

Enligt ett delmål i det nationella miljökvalitetsmålet "God bebyggd miljö", ska radonhalten i alla flerbostadshus vara lägre än 200 Bq/m³ luft senast år 2020. Dalslands miljö- och energinämnd är tillsynsmyndighet avseende miljöbalkens bestämmelser vilket även innefattar balkens krav på en god boendemiljö för människor.

Förhöjda radonhalter i en bostad kan uppträda till följd av ett flertal faktorer som exempelvis; byggnadsmaterial, radonförekomst i mark, byggnadens konstruktion samt ventilationens utformning och funktion. Enda möjligheten för att med säkerhet kunna få en uppfattning om radonhalten i en bostad är därför att utföra radonmätning. Enligt rekommendationer från centrala myndigheter bör radonmätningar i bland annat bostäder utföras med viss regelbundenhet

En fastighetsägare har som hyresvärd ett ansvar enligt miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, att tillse att de bostäder som denne upplåter till hyresgäster inte kan innebära en olägenhet för människors hälsa. Det bedöms därför motiverat att förelägga fastighetsägaren att tillse att radonmätning sker i ett tillräckligt antal av de lägenheter som hyrs ut som bostäder.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Sammanträdesdatum

2020-06-11

Forts § 33

Strålskyddsmyndigheten har tagit fram en metodbeskrivning för hur radonmätningar i bland annat bostäder bör utföras. Metodbeskrivningen ger möjlighet att mäta radon på olika sätt så länge riktlinjerna i metodbeskrivningen följs. Den vanligaste metoden för mätning av radonhalten i bostäder är genom så kallad spårfilm. Radonmätning med spårfilm är ett effektivt och enkelt sätt att mäta radon som dessutom inte är kostnadskrävande. Nämndens föreläggande bedöms därför både miljömässigt motiverat och ekonomiskt rimligt med beaktande av miljöbalkens hänsynsregler.

Då fastighetsägaren ännu så länge, trots upprepade påstötningar från DMEK, inte visat någon som helst vilja till att genomföra radonmätningar anser nämnden att det är motiverat att förelägga om sådana åtgärder samt att förena föreläggandet med vite. Vitets storlek och utformning bedöms rimligt i relation till möjligheterna att få åtgärder genomföra och i relation till kostnaderna för radonmätningar.

Upplysningar

För att uppfylla nämndens föreläggande och efterleva Strålskyddsmyndighetens metodbeskrivning så behöver radonmätningar ske via ett ackrediterat mätlaboratorium. Förteckning över ackrediterade mätlaboratorier finns bland annat via Boverkets hemsida eller via följande länk:

<https://search.swedac.se/sv/ackrediteringar?s=aktivitetsm%C3%A4tning>

För frågor eller vägledning kring nämndens beslut får ni gärna kontakta ansvarig handläggare.

Beredning:

Presidium 2020-05-28

Miljö- och hälsoskyddsinspektörens förslag till beslut

Expediering:

Fastighetsägaren

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2020-06-11

DMEN § 34

Dnr 2019/1016.ADM

**Återrapportering avseende länsstyrelsens revision
av nämndens livsmedelskontroll**

Dalslands miljö- och energinämnds beslut

Dalslands miljö- och energinämnd beslutar att lämna nedanstående förslag till komplettering av nämndens åtgärder och åtgärdsplan till följd av länsstyrelsens revision av nämndens livsmedelskontroll.

Bakgrund

Länsstyrelsen har återkommit med en bedömning av de åtgärder/den åtgärdsplan som nämnden upprättat med anledning av de avvikelser som noterades vid länsstyrelsens revision av nämndens livsmedelskontroll. Länsstyrelsen bedömer att nämndens åtgärder/åtgärdsplan är tillräcklig avseende fem av de sex noterade avvikelserna.

Vid länsstyrelsens revision granskades nämndens beslut i livsmedelskontrollen. Ett av dessa beslut saknade angivande av lagstöd. Ett annat av nämndens beslut saknade tidsangivelse för när nämndens beslut skulle vara uppfyllt. Med anledning av detta ansåg länsstyrelsen att en avvikelse förelåg (avvikelse nr. 5; Nämndens beslut uppfyller inte lagstiftningens krav). Länsstyrelsen önskar nu en komplettering med information om när åtgärder enligt åtgärdsplan genomförda och är färdiga att tillämpa.

Yttrande och komplettering av åtgärdsplan

Miljö- och energikontoret har haft genomgång avseende handläggningsrutiner i beslutsärenden med berörda handläggare. Aktuella rutiner och mallar finns för beslutsärenden.

Uppföljning och utvärdering av fattade beslut inom livsmedelskontrollen 2020 kommer att ske senast 2020-12-31.

Förbundets internkontrollplan kommer från och med 2021 att kompletteras med uppföljning av att nämndens beslut, innefattande livsmedelskontrollen, är utformade i enlighet med gällande lagstiftning.

Beredning:

Presidium 2020-05-28

Förbundschefen/miljö- och energichefens förslag till beslut

Expedieras:

vastragotaland@lansstyrelsen.se Dnr 281-22904-2019

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Sammanträdesdatum

2020-06-11

DMEN § 35

**Extra ärende: Förslag till revidering av
delegationsordningen – tillfälligt tillägg**

Dalslands miljö- och energinämnds beslut

Då Riksdagen ännu inte beslutat om föreslagen lag, beslutar nämnden att:

Ordförande Jan Öhman (M) ges i uppdrag att göra de tillägg och förändringar i nämndens delegationsordning som följer av den lag som Riksdagen väntas besluta om avseende tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen ska gälla för tiden 1 juli – 31 december 2020.

Bakgrund

Förbundschefen/miljö- och energichefen redovisar förslag till revidering av delegationsordning med tillägg av littera S 8.1 – S 8.9.

Regeringen har tagit fram ett lagförslag till en ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Den nya lagen kommer innebära att den som driver ett serveringsställe ansvarar för att vidta vissa åtgärder för att förhindra spridning av det virus som orsakar covid-19.

Den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsområdet utövar tillsyn och får meddela de förelägganden som behövs för att lagen och anslutande föreskrifter ska följas.

Nämnden ska vid behov samråda med smittskyddsläkaren.

Länsstyrelsen ska ge kommunerna stöd, råd och vägledning.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela ytterligare föreskrifter om smittskyddsåtgärder.

Lagen träder i kraft den 1 juli 2020 och upphör att gälla vid utgången av 2020.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2020-06-11

DMEN § 36

Övriga frågor

Egeninitierad tillsyn hyreshus – samverkan mellan funktioner/myndigheter

Bo Thorn tog upp frågan om samverkan mellan myndigheter avseende tillsyn av hyresfastigheter där bl.a. problem med boendemiljön och sociala problem regelbundet uppträder. Enligt Bo har kommunchefen i Bengtsfors i uppdrag att planera för hur en sådan samverkan kan gå till mellan bl.a. kommunens och förbundets myndigheter. Bo vill gärna höra mer om hur en sådan samverkan kan gå till.

Enligt förbundschefen/miljö- och energichefen får DMEK en hel del klagomål från hyresgäster som föranleder tillsyn av deras boendemiljö. Kontoret har för 2020 planerat för egeninitierad tillsyn av hyresvärdar där klagomål regelbundet förekommer avseende boendemiljön för hyresgästerna. Miljö- och energikontoret har medverkat kring inledande möte kring sådan samverkan tillsammans med representanter från Bengtsfors kommun. Exempel på funktioner som kommer samverka i denna process är bygg, räddning, miljö och sociala funktioner.

Bo föreslår att Bengtsfors kommunchef kan bjudas in till miljö- och energinämnden för att informera om samverkansprocessen.

Miljö- och energikontorets värdegrund vid tillsyn

Kjell Johansson tog upp frågan om hur inspektörerna bedömer och beslutar vid tillsyn av exempelvis enskilda avlopp, lantbrukstillsyn m.m.

Förbundschefen/miljö- och energichefen informerade om att samtliga inspektörer får gå en tredagars utbildning i bemötande och service. Kontoret har även en värdegrund som vi arbetar efter. Kjell Johansson önskar få del av denna värdegrund. Förbundschefen skickar ut kontorets värdegrund till nämndens ledamöter.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Sammanträdesdatum

2020-06-11

DMEN § 37

Information och meddelanden

Organisation

Förbunds-/miljö- och energichefen informerar kring status hur kontoret arbetar i och med det aktuella läget avseende pågående pandemi. Tillsynen är anpassad så att personal som befinner sig i riskgrupp har möjlighet att arbeta hemifrån. Det är dock alltid personal på plats på kontoret.

Informationsblad på flera språk har också överlämnats av livsmedelsinspektörer till de livsmedelsbutiker/serveringsställen som har andra modersmål än svenska.

Personal

Två nyanställda presenterades för nämnden:
Lisa Fridén – miljö och hälsoskyddsinspektör
Emilie Hult – livsmedelsinspektör

Nämnden hälsar båda välkomna.

Information från verksamheten

Skriftlig information förelåg.

Överklagade beslut

Nämndsekreteraren rapporterade om status på överklagade beslut.
Inga nya överklaganden har inkommit.

Kråkviken

Bo Thorn informerade om undersökning av förorenad mark. Det gäller området Kråkviken i Bengtsfors kommun. Konsult har gjort bl.a. markundersökningar för att avgöra eventuella åtgärder. Även badplatsen har undersökts, där hittades inga tecken på föroreningar. Bo konstaterar att flera olika aktörer är inblandade i utredningen om Kråkvikenområdet och undrade över inblandade aktörers olika roller samt nämndens roll. Redovisning kring detta görs vid nästa nämnd.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande