

Sammanträdesdatum

2026-06-04

Plats och tid	Konferensrum Bergs Mellerud 2026-06-04, kl. 13.00 - 16.30	
Beslutande	Anders Forsdahl (C) ordförande Karin Andersson (S) vice ordförande Kjell Johansson (M) ej §§ 38-40 Margareta Bäverholm (S) ej § 43 Lars-Inge Fahlén (S) Kerstin Fredriksson (S) Christina Svedberg (M) ersätter Karl-Erik Segersax (SD) Jörgen Eriksson (KiM) Marie-Therése Harfouche (C) §§ 38-40, § 43	
Övriga deltagande	Marie-Therése Harfouche, ersättare Dan Gunnardo, förbundschef, från § 35 Susanne Westin, biträdande miljöchef Marie Johansson, nämndsekreterare Katarina Hallberg, handläggare Mika Thomasdotter, handläggare	
Utses att justera	Kerstin Fredriksson (S)	
Justeringens tid och plats	2026-06-10 Digitalt via VismaSign	Paragraf §§ 31-32, 34-43
Underskrifter	Sekreterare Ordförande Justerande	Marie Johansson Anders Forsdahl (C) Kerstin Fredriksson (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat genom digital signering. Underskrifter finns på sista sidan.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Dalslands miljönämnd		
Sammanträdesdatum	2026-06-04		
Datum för uppsättande	2026-06-11	Datum för nedtagande	2026-07-07
Förvaringsplats protokoll	Dalslands Miljö- och energikontor, Mellerud		
Underskrift	Marie Johansson		

Sammanträdesdatum

2026-06-04

DMN § 31

Fastställande av föredragningslista

Ordföranden läste upp föredragningslistan för dagens sammanträde.

Beslöts om ett tillägg efter punkt 3: extra informationspunkt avseende Dalbo Kvartsit AB och Wipco AB.

Därefter frågade ordföranden om det förelåg jäv vid något ärende. Kjell Johansson anmälde jäv avseende punkterna 7, 8 och 9, samtliga avseende Steneby Prästgård 1:1.

Föredragningslistan fastställdes.

DMN § 32

Justerare

Till justerare valdes Kerstin Fredriksson (S).

Datum: Digitalt via VismaSign 2026-06-10.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2026-06-04

DMN § 34

Information

Dalbo Kvartsit AB - Skalåsen 1:2

Katarina Hallberg och Mika Thomasdotter informerade om de förhandlingar som hölls under maj månad i mark- och miljödomstolen gällande ansökan om utdömmande av vite i ärenden dnr 2025-1478 och 2026-16. Mark- och miljödomstolen har nu meddelat dom i de båda ärendena och förpliktar Dalbo Kvartsit AB att betala vite till staten.

Wipco AB

Mika Thomasdotter redovisade status avseende Wipcos verksamhet i Stigen, Färgelanda kommun.

Färgelanda kommun - Klagomål på skrotbilar

Mika Thomasdotter redovisade aktuell status i ärendet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2026-06-04

DMN § 35

Föregående protokoll

Ingen erinran. Godkänns.

DMN § 36

Redovisning av delegationsbeslut

Delegationsbeslut för perioden 2026-04-11 – 2026-05-24

Redovisas.

Ett ordförandebeslut redovisas separat, dnr 2025/1354.

Dalslands miljönämnds beslut

Nämnden godkänner redovisningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2026-06-04

DMN § 37

Dnr 2025/1082.MTI

Beslut om försiktighetsmått avseende återvinning av avfall i anläggningsändamål, Jimmy H Road Building AB, inom fastighet HÄLLAN 1:345 och 1:285 i Mellerud kommun

Dalslands miljönämnds beslut

Dalslands miljönämnd förelägger Jimmy H Road Building AB med organisationsnummer 556737-2007 att vidta följande försiktighetsmått och skyddsåtgärder avseende återvinning av avfall för anläggningsändamål på fastighet Hällan 1:345 och 1:285 i Melleruds kommun:

1. Verksamheten ska bedrivas i huvudsak i överensstämmelse med vad sökanden angivit i anmälningshandlingarna eller i övrigt åtagit sig i ärendet genom inkomna kompletteringar om inte annat framgår av nedanstående punkter.
2. Inga ytterligare (nya) avfallsmassor, än de massor som redan har fyllts ut på fastigheterna, får tillföras eller lagras på platsen.
3. Lämna befintliga asfaltsmassor på fastigheten till mottagare som har tillstånd att ta emot asfaltsavfallet senast fyra månader efter att detta beslut når laga kraft.
4. Skicka in mottagningsdokument och kvittenser för de asfaltsmassor som lämnats till godkänd avfallsmottagare senast fem månader efter att detta beslut når laga kraft.
5. Asfaltsmassor får inte lagras eller användas som utfyllnad på platsen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2026-06-04

Forts § 37

Vidare föreläggs Jimmy H Road Building AB att vidta följande försiktighetsmått och skyddsåtgärder avseende den verksamhet som i övrigt avses bedrivas på platsen:

6. Buller från verksamheten inklusive transporter inom verksamhetsområdet ska begränsas så att det inte ger upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder än:

50 dB(A) mån-fre (kl. 06.00-18.00)

45 dB(A) kvällstid (kl.18.00-22.00)

40 dB(A) nattetid (kl. 22.00-06.00)

45 dB(A) lör, sön, helgdag (kl. 06.00-18.00)

Maximala ljudnivåer (LF_{max}>55 dBA) bör inte förekomma nattetid klockan 22.00-06.00 annat än vid enstaka tillfällen.

7. Kemiska produkter och farligt avfall ska hanteras på ett sådant sätt att risk för spill och läckage till omgivningen minimeras. Vid lastning och lossning ska eventuella brunnar där lastning och lossning sker förses med skyddsanordningar som tätar dem, t ex tättingar. Saneringsmedel och saneringsutrustning ska finnas lättillgängligt vid anläggningen.
8. Förvaring av flytande kemikalier och farligt avfall ska vara försedda med sekundärt skydd som rymmer minst den största behållarens volym plus 10 % av summan av övriga behållares volymer och vara tätt och beständigt mot förvarad produkt. Invallning ska vara försedd med nederbördsskydd och vid risk för påkörning ska påkörningsskydd finnas.
9. Tillsynsmyndigheten ska omgående meddelas om tidigare inte kända föroreningar påträffas eller om något oförutsett inträffar som kan leda till skada för människors hälsa eller miljön.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2026-06-04

forts § 37

Bakgrund

2023-07 fick DMEK in ett anonymt klagomål om att det dumpats stora mängder med fyllnadsmassor på fastighet Hällan 1:345 och 1:285 i Mellerud.

2023-07-05 besökte DMEK platsen och kunde konstatera att det fanns högar med bland annat jordmassor, sten, asfalt, betongklumpar, betongrör, högar med rivningsmassor, gamla maskiner och skrot.

DMEK har därefter besökt platsen ett flertal gånger under 2023, 2024 och 2025.

Enligt uppgift från fastighetsägaren kommer schaktmassorna från VA-ledningsarbetet i Dals Rostock samt från bygget av Västerråda/Melleruds Handel.

2023-12-13 inkom analyssvar från jordmassorna från ledningsarbetet i Dals Rostock, som visade att föroreningshalten i massorna ligger under MRR (mindre än ringa risk) eller har halter under rapporteringsgränsen. Utifrån den provtagning som Grimsrud har utfört avseende massorna från ledningsarbetena i Dals Rostock bedömer DMEK att massorna kan återanvändas för anläggningsändamål på platsen.

2023-12-11 inkom analysrapporter från provtagning som utfördes 2018 av massorna från Västerråda/Melleruds handel. Enligt inskickade analysrapporter visade två av rapporterna på förhöjda halter över MRR m a p bly, PAH-H och PCB. Bly uppmätte 260 mg/kg (jmf med MRR 20 mg/kg, KM 50 mg/kg samt nuvarande MKM 180 mg/kg). PAH-H uppmätte 0,92 mg/kg (jmf med MRR 0,5 mg, KM 1). PCB-7 uppmätte 0,069 mg/kg (jmf med KM 0,008 mg, MKM 0,2 mg). Då det ej framgick hur proverna var uttagna eller vilken mängd massor varje analys representerar bedömer DMEK att VU behöver komplettera med en miljöteknisk markundersökning för att bedöma om upplagda massor kan utgöra en risk m a p människors hälsa och miljö.

2024-10-04 inkom kvitton på att skrot och batterier har lämnats in till mottagare.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2026-06-04

Forts § 37

2025-02-17 inkom en översiktlig miljöteknisk markundersökning. Provtagningen har utförts av det område som fyllts ut med massor från Västerråda/Melleruds Handel. 8 provgropar (pg) grävdes, varav 7 pg analyserades då en pg inte gav utslag med PID-mätare. I pg 3 uppmätte bly 30 mg/kg, vilket är över MRR (mindre än ringa risk) (jmf med MRR 20 mg/kg, KM 50 mg/kg). I pg 7 uppmätte PAH-H 1,2 mg/kg vilket är strax över KM (jmf med MRR 0,5 mg/kg, KM 1, MKM 10) Övriga analysvärden var under MRR.

Provtagning av asfalt visade PAH16 <6,0 mg/kg TS (ppm) och PAH-H 0,65 mg/kg (MRR-värdet är 0,5 mg/kg TS)

2025-05-07 inkom anmälan om återvinning av avfall i anläggningsändamål med avsikt att använda platsen för uppställningsplats för maskiner och utrustning samt förbereda för framtida byggnation av servicebyggnad.

Kompletteringar av anmälan har därefter inkommit vid ett flertal tillfällen, bl a med situationsplan/profilskiss, framtida utbyggnadsplan.

2026-01-21 Inkom senaste kompletteringar avseende utförande av markåtgärder samt en reviderad situationsplan.

Kommunicering

Jimmy H Road Building AB har fått förslag till beslut daterat 2026-03-06 för kännedom och möjlighet till yttrande. Jimmy H Road Building AB har inte inkommit med några synpunkter.

Skäl till beslut

Dalslands miljö- och energikontor har granskat anmälan samt kompletterande handlingar enligt 29 kap 35 § Miljöprövningsförordningen (2013:251). DMEK bedömer att de allmänna hänsynsreglerna har beaktats om verksamheten bedrivs i enlighet med (senast) inlämnade handlingar och under förutsättning att meddelade försiktighetsmått följs. För att återvinna avfall såsom schaktmassor i anläggningsändamål måste det finnas ett tydligt syfte med anläggningen. Syftet får inte vara ett sätt att göra sig av med massorna, då det ses som bortskaffning som kräver tillstånd för deponi. Anläggningen får heller inte tillföras en större mängd massor än vad som krävs för ändamålet, då det annars kan bli fråga om otillåten kvittblivning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2026-06-04

Forts § 37

Efter granskning av inkomna kompletteringar bedömer DMEK att VU har ett godtagbart syfte för den planerade åtgärden. DMEK anser även att kompletterande ritningar har visat att det finns ett behov av att använda schaktmassor. DMEK bedömer att en större mängd massor använts än vad som kan anses krävas utifrån syftet. Utifrån de provtagningar och miljötekniska markundersökningen som har utförts bedömer dock DMEK att det varken är ekonomiskt rimligt eller miljömässigt motiverat att ta bort de redan utschaktade massorna från fastigheten. DMEK anser därmed att det inte finns behov av att fylla ut området med ytterligare avfallsmassor, varför ytterligare avfallsmassor inte får tillföras området.

DMEK anser heller inte att asfalt får lagras eller användas som utfyllnad på platsen då asfalt i första hand bör återföras till asfaltsverk för återvinning och tillverkning av ny asfalt.

Om VU vill återanvända asfalt som bärlager inom fastigheten måste i så fall en separat anmälan göras till DMEK.

Gällande bestämmelser

Miljöbalken (MB) (1998:808)

Enligt 2 kap 2 § MB ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.

Enligt 2 kap 3 § MB ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap 7 § MB gäller ovanstående i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna beömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.

Enligt 26 kap 9 § MB får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2026-06-04

Forts § 37

Enligt 26 kap 19 § MB ska den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar. Den som bedriver sådan verksamhet ska lämna förslag till kontrollprogram eller förbättrade åtgärder till tillsynsmyndigheten, om tillsynsmyndigheten begär det.

Enligt 26 kap 21 § MB får tillsynsmyndigheten förelägga den som bedriver eller vidtar en åtgärd som det finns bestämmelser om i denna balk eller i föreskrifter som meddelats med stöd av balken, att till tillsynsmyndigheten lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen.

Enligt 26 kap 22 § MB är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön eller den som annars är skyldig att avhjälpa en olägenhet från sådan verksamhet skyldig att utföra sådana undersökningar av verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen.

Information

Om åtgärder ska göras på fastigheten som riskerar att påverka dagvatten/ det vattenfyllda området på fastigheten, bör samråd med VA ske samt kan en anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen behöva göras.

Avgift

Miljönämnden tillämpar timavgift för handläggning av den här typen av ärende. Timtaxan för 2024 är 1 075 kronor/timme och för 2025, 1 205 kronor/timme och den ska betalas av verksamhetsutövaren.

Avgiften tas ut med stöd av kommunfullmäktiges beslutade taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.

Beredning:

Presidium 2026-05-27

Handläggarens förslag till beslut

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2026-06-04

Forts § 37

Hur man överklagar

Detta beslut kan överklagas. Om du vill överklaga skriver du ett brev **ställt till Länsstyrelsen** och uppger ärendets diarienummer, varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha.

Underteckna brevet, ange namn, adress och telefonnummer. Anlitar du ombud kan ombudet skriva under, men sänd i så fall med en fullmakt.

Skicka brevet till:

Dalslands miljö- och energiförbund
Kyrkogatan 5
464 30 MELLERUD

Din överklagan ska ha nått oss senast tre veckor från den dag ni har fått beslutet.

Expedieras:

Jimmy H Road Building AB - delgivning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2026-06-04

DMN § 38

Dnr 2026/691.AVL

Förbud att släppa ut avloppsvatten från Dalslands Vilt AB:s lokaler på adress Steneby gård 3, fastighet STENEBY PRÄSTGÅRD 1:1 i Bengtsfors kommun

Dalslands miljönämnds beslut

Dalslands miljönämnd beslutar att förbjuda fastighetsägare till STENEBY PRÄSTGÅRD 1:1 i Bengtsfors kommun att släppa ut avloppsvatten i form av BDT-vatten från lokal för Dalslands Vilt AB till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten. Förbudet träder i kraft ett år efter delgivning av detta beslut.

För tillsyn och handläggning gällande denna avloppsanläggning beslutar Dalslands miljönämnd om en timavgift motsvarande 3,5 timmars handläggningstid vilket ger en total avgift på 4217 kronor.

Beslutet gäller avgift för den tillsyn som hittills har gjorts. Kommande prövning av avloppsansökan debiteras separat enligt taxa.

Kjell Johansson (M) deltar ej i överläggningar eller beslut.

Bakgrund

Karolina Walentynowicz och Mika Thomasdotter från Dalslands miljö- och energikontor utförde 2026-03-16 en inspektion av avloppsanläggningen tillsammans med fastighetsägaren på fastigheten Steneby Prästgård 1:1 i Bengtsfors kommun.

Avloppsanläggningen på rubricerad fastighet betjänar BDT-vatten inklusive vatten för rengöring av lokalen tillhörande en vilthanteringsanläggning för styckning och förädling av köttprodukter.

WC-vatten beskrivs ledas till annan anläggning för vilken separat beslut tas.

Avloppsanläggningen för BDT-vatten består av en enkammarbrunn/dräneringsbrunn, se bild i bifogat fotodokument. Locket över brunnen var igenvuxet och slammängden i brunnen tyder på att tömning inte har skett av denna på flera års tid. Inför inspektionen har slamtömningar för avloppsbrunnar på fastigheten begärts ut från kommunens entreprenör för slamtömning. Denna brunn omnämns inte i registrerade tömningar de senaste tre åren.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2026-06-04

Forts § 38

Fastighetsägaren uppger att även dagvatten leds via avloppsanläggningen. Det är inte känt vilken typ av efterföljande rening som anläggningen har. Fastighetsägaren beskriver att vatten leds vidare via dränering till damm längre ner mot sjön och sedan i riktning mot sjön. Den slänt, yta som pekats ut avseende placering av anläggningen nyttjas för betesmark. Tydliga körspår finns på ytan från tunga maskiner.

Tillstånd

Dalslands miljö- och energikontor har inga uppgifter på att det finns tillstånd alternativt föreläggande om försiktighetsmått enligt miljöbalken eller äldre beslut från Hälsovårdsnämnden för avloppsanläggningen.

Områdets förutsättningar

Avloppsanläggningen ligger inom ett område med normal skyddsnivå avseende miljöskydd. Recipient i form av Stenebyälven har klassats med ekologiska statusen måttlig av Havs- och vattenmyndigheten. Näringsämnen utpekats inte i statusklassningen som ett skäl till sämre ekologisk status.

Vidare ligger anläggningen inom ett område som bör ha normal skyddsnivå avseende hälsoskydd på grund av tex. närhet till närliggande badplats och närhet till dricksvattentäkter. Ytterligare bedömning görs vid prövning av ny ansökan då information om eventuella vattentäkter i närområdet inhämtas.

Enligt Länsstyrelsens GIS-stöd för planering och tillsyn av små avlopp ligger avloppsanläggningen inom ett område med låg geologisk risk för att avloppsvattnet ska nå grundvattnet. Avloppsanläggningen anses därmed ha en relativt låg risk för att påverka närliggande ytvatten eller en närliggande vattentäkt.

Vidare är det enligt Länsstyrelsens GIS-stöd en varierad retentionspotential i området. Detta betyder att markens förmåga att binda eller hålla kvar fosfor från avloppsutsläpp kan variera beroende på vart utsläppet sker. Beroende på placering inom fastigheten kan det ta olika lång tid för fosfor att nå grundvattnet.

Kommunicering

Fastighetsägaren har fått förslag till beslut via skrivelse daterad 2026-03-23 för kännedom och möjlighet till yttrande.

Följande återkoppling har inkommit inkom den 8 april 2026:
Infiltrationsbädd, befintlig och spolvatten från Dalslands vilt har jag inget svar på och avvaktar ett förslag efter besök.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2026-06-04

Forts § 38

Skäl till beslut

Fastigheten och gårdscentra ligger inom delavrinningsområde Stenebyälven. Stenebyälvens måttliga ekologiska status har inte bedömts påverkas av näringsämnen utifrån nuvarande uppgifter. DMEK bedömer därför att skyddsnivån avseende miljöskydd bedöms som normal.

Skyddsnivån avseende hälsoskydd bedöms kunna vara både hög och normal. Bedömningen grundas på en samlad värdering av de lokala förhållandena i området. Miljö- och energikontoret kommer vid prövning av ansökan, anmälan för avloppsanläggningen inhämta uppdaterade uppgifter för bedömning av denna skyddsnivå. I nuläget är det inte helt säkerställt var närmsta enskilda vattentäkt är belägen eller hur utgående vatten leds i förhållande till badplatser på fastigheten som utgör en besöksverksamhet med fokus på bad, sjönära boende och friluftsliv bl.a.

Avsaknad av tillstånd/beslut

Vid granskning av ärendet har det konstaterats att det saknas tillstånd eller beslut för den befintliga avloppsanläggningen. Anläggningen bedöms därmed vara anlagd och/eller i drift utan erforderligt myndighetsbeslut. Tillstånd eller beslut krävs för att säkerställa att enskilda avloppsanläggningar uppfyller gällande lagstiftning och krav på skydd för människors hälsa och miljön. Prövningen syftar till att bedöma anläggningens lokalisering, tekniska utformning och reningsförmåga utifrån rådande mark- och skyddsförhållanden. Avsaknad av tillstånd eller beslut innebär att anläggningen inte har prövats av tillsynsmyndigheten och att det därför saknas underlag för att bedöma om tillräcklig rening uppnås. Detta medför en risk för förorening av mark, yt- och grundvatten samt kan innebära olägenhet för människors hälsa och miljön.

Avsaknad av slamavskiljning

Vid kontroll av anläggningen konstaterades att brunn som beskrivs vara slamavskiljare utgörs av endast en enkammarbrunn. Det är oklart om T-rör finns. Tömning har inte genomförts av brunnen de senaste åren och slam förväntas ledas ut från denna brunn då den saknar skiljeväggar eller andra slamavskiljande funktioner. Även dagvatten/dräneringsvatten beskrivs ledas via denna brunn vilket ytterligare skapar ett högt flöde som sköljer med de fasta partiklar som trots allt stannar kvar i brunnen. Det är generellt inte tillåtet att belasta en avloppsanläggning med dagvatten.

Skiljeväggar och T-rör i slamavskiljare har en viktig funktion för att säkerställa att flytslam och bottenlam hålls kvar i slamavskiljaren. Utan t-rör och skiljeväggar leder slam och fett med ut till efterföljande reningssteg. Detta kan leda till försämrad rening, igensättning av anläggningen och ökad risk för förorening av mark och grundvatten.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2026-06-04

Forts § 38

Avsaknaden av t-rör och enbart en kammare innebär därför att slamavskiljaren inte uppfyller sin avsedda funktion.

Avsaknad av ett efterföljande reningssteg:

Vid kontroll av anläggningen konstaterades att avloppsvattnet efter dräneringsbrunnen inte leds till något inspekterbart efterföljande reningssteg. Utan ett efterföljande reningssteg, såsom infiltration, markbädd eller annan godkänd reningslösning, sker ingen tillräcklig reduktion av näringsämnen, smittämnen och organiskt material. Detta medför en ökad risk för påverkan på mark, ytvatten och grundvatten samt kan innebära olägenhet för människors hälsa och miljön. Avsaknaden av både slamavskiljning och efterföljande reningssteg innebär därför att anläggningen inte uppfyller gällande krav för enskilt avlopp.

Sammanfattad bedömning

Allt sammantaget bedömer Dalslands miljö- och energikontor att avloppsanläggningen har brister som medför att den inte uppfyller kraven på rening enligt 9 kap. 7 § i miljöbalken satt i relation till de förutsättningar som råder på den aktuella platsen.

Vidare bedömer Dalslands miljö- och energikontor att det är skäligt och inte en alltför ingripande åtgärd att förbjuda fortsatt utsläpp från den bristfälliga avloppsanläggningen.

Det finns inga omständigheter som talar för det skulle vara svårt att anlägga en ny avloppsanläggning med godtagbar rening på fastigheten till en rimlig kostnad.

För att ni ska ha möjlighet att få ett tillstånd prövat och åtgärda fastighetens avlopp därefter ska förbudet börja gälla först från och med ett år efter delgivning av detta beslut.

Gällande bestämmelser

I 2 kap 3 § miljöbalken (MB) (1998:808) anges att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2026-06-04

Forts § 38

Av 2 kap 7 § MB framgår att kraven gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning skall särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.

Enligt 9 kap 7 § MB ska avloppsvatten avledas och renas eller tas omhand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § MB framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas. Vidare anges i 14 § samma kapitel att beslut om förelägganden eller förbud får förenas med vite.

Enligt 26 kap. 15 § MB får en tillsynsmyndighet som har meddelat ett föreläggande eller förbud mot någon i egenskap av ägare till en fastighet, tomträtthavare eller ägare till en byggnad, anläggning eller anordning på mark som tillhör någon annan, sända beslutet till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Avgift

Miljönämnden tillämpar timavgift för handläggning av den här typen av ärende. Timtaxan uppgår idag till 1205 kronor/timme och den ska betalas av verksamhetsutövaren.

Avgiften tas ut med stöd av kommunfullmäktiges beslutade taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2026-06-04

Forts § 38

Beredning:

Presidium 2026-05-27

Handläggarens förslag till beslut

Hur man överklagar

Detta beslut kan överklagas. Om du vill överklaga skriver du ett brev **ställt till Länsstyrelsen** och uppger ärendets diarienummer, varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha.

Underteckna brevet, ange namn, adress och telefonnummer. Anlitar du ombud kan ombudet skriva under, men sänd i så fall med en fullmakt.

Skicka brevet till:

Dalslands miljö- och energiförbund
Kyrkogatan 5
464 30 MELLERUD

Din överklagan ska ha nått oss senast tre veckor från den dag ni har fått beslutet.

Expedieras:

I
delgivning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2026-06-04

DMN § 39

Dnr 2926/694.AVL

Förbud att släppa ut BDT-vatten från receptions- och restaurangbyggnad på adressen Steneby gård 4 på fastigheten STENEBY PRÄSTGÅRD 1:1 i Bengtsfors kommun

Dalslands miljönämnds beslut

Dalslands miljönämnd beslutar att förbjuda fastighetsägare till Steneby Prästgård 1:1 i Bengtsfors kommun att släppa ut avloppsvatten i form av BDT-vatten från receptions- och restaurangbyggnad till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten. Förbudet träder i kraft ett år efter delgivning av detta beslut.

För tillsyn och handläggning gällande denna avloppsanläggning beslutar Dalslands miljönämnd att en timavgift motsvarande 3,5 timmars handläggningstid vilket ger en total avgift på 4217 kronor.

Beslutet gäller avgift för den tillsyn som hittills har gjorts. Kommande prövning av avloppsansökan debiteras separat enligt taxa.

Kjell Johansson (M) deltar inte i överläggningar eller beslut.

Bakgrund

Karolina Walentynowicz och Mika Thomasdatter från Dalslands miljö- och energikontor utförde 2026-03-16 en inspektion av avloppsanläggningen tillsammans med fastighetsägaren.

Avloppsanläggningen som är en av flera på fastigheten betjänar en receptionsbyggnad innehållande restaurang, möteslokaler och innehåller ett flertal toaletter och duschar. Avloppsvattnet beskrivs av verksamheten separeras så att BDT-vatten och WC- vatten leds till olika avloppsanläggningar. Avloppsanläggningen för BDT-vatten består av vad som beskrivs vara en fettavskiljare med oklar efterföljande rening. Bilder på avskiljaren finns bland bifogade foton.

Vid besöket har avskiljaren nyss tömts och verksamheten är i nuläget i lågsäsong. Därför är det svårt att se vilken funktion som brunnen har för avskiljning av fett eller slam. Då tillstånd eller annat beslut för anläggningen saknas har ingen prövning skett av denna avskiljare som främst verkar avsedd för fettavskiljning av vatten från köksverksamhet/restaurang.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2026-06-04

Forts § 39

Efterföljande reningssteg uppges finnas på gårdsplan där tunga fordon står uppställda, tydliga körspår finns samt ensilagebalar är upplagda. Det finns inga tecken på efterföljande anläggning som fördelningsbrunn, luftningsrör eller annat.

Tillstånd

Dalslands miljö- och energikontor har inga uppgifter på att det finns tillstånd enligt miljöbalken eller äldre beslut från Hälsovårdsnämnden för den anlagda avloppsanläggningen. Verksamheten visar ett protokoll från slutbesiktning av receptionsbyggnaden som har fastställts av byggnadsnämnden i Bengtsfors kommun. Det berör inte avloppsanläggningen. Oavsett bygglov krävs separat tillstånd eller annat beslut för avloppsanläggningar.

Områdets förutsättningar

Avloppsanläggningen ligger inom ett område med normal skyddsnivå avseende miljöskydd. Recipient i form av Stenebyälven har klassats med ekologiska statusen måttlig av Havs- och Vattenmyndigheten. Näringsämnen utpekade inte i statusklassningen som ett skäl till sämre ekologisk status.

Vidare ligger anläggningen inom ett område som bör ha normal skyddsnivå avseende hälsoskydd på grund av tex. närhet till närliggande badplats och närhet till dricksvattentäkter. Ytterligare bedömning görs vid prövning av ny ansökan då information om eventuella vattentäkter i närområdet inhämtas.

Enligt Länsstyrelsens GIS-stöd för planering och tillsyn av små avlopp ligger avloppsanläggningen inom ett område med låg geologisk risk för att avloppsvattnet ska nå grundvattnet. Avloppsanläggningen anses därmed ha en relativt låg risk för att påverka närliggande ytvatten eller en närliggande vattentäkt.

Länsstyrelsens GIS-stöd visar på en varierad retentionspotential i området. Detta betyder att markens förmåga att binda eller hålla kvar fosfor från avloppsutsläpp kan variera beroende på vart utsläppet sker. Beroende på placering inom fastigheten kan det ta olika lång tid för fosfor att nå grundvattnet.

Kommunicering

har fått förslag till beslut daterat 2026-03-23 för kännedom och möjlighet till yttrande. Följande synpunkt har kommit in efter kommunikering:

Fettavskiljare korrekt lösning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2026-06-04

Forts § 39

Skäl till beslut

Fastigheten och gårdscentra ligger inom delavrinningsområde Stenebyälven. Stenebyälvens måttliga ekologiska status har inte bedömts påverkas av näringsämnen utifrån nuvarande uppgifter. DMEK bedömer därför att skyddsnivån avseende miljöskydd bedöms som normal.

Skyddsnivån avseende hälsoskydd bedöms kunna vara både hög och normal. Bedömningen grundas på en samlad värdering av de lokala förhållandena i området. Miljö- och energikontoret kommer vid prövning av ansökan, anmälan för avloppsanläggningen inhämta uppdaterade uppgifter för bedömning av denna skyddsnivå. I nuläget är det inte helt säkerställt var närmsta enskilda vattentäkt är belägen eller hur utgående vatten leds i förhållande till badplatser på fastigheten som utgör en besöksverksamhet med fokus på bad, sjönära boende och friluftsliv bl.a.

Avsaknad av tillstånd/beslut

Vid granskning av ärendet har det konstaterats att det saknas tillstånd eller beslut för den befintliga avloppsanläggningen. Anläggningen bedöms därmed vara anlagd och/eller i drift utan erforderligt myndighetsbeslut. Tillstånd eller beslut krävs för att säkerställa att enskilda avloppsanläggningar uppfyller gällande lagstiftning och krav på skydd för människors hälsa och miljön. Prövningen syftar till att bedöma anläggningens lokalisering, tekniska utformning och reningsförmåga utifrån rådande mark- och skyddsförhållanden. Avsaknad av tillstånd eller beslut innebär att anläggningen inte har prövats av tillsynsmyndigheten och att det därför saknas underlag för att bedöma om tillräcklig rening uppnås. Detta medför en risk för förorening av mark, yt- och grundvatten samt kan innebära olägenhet för människors hälsa och miljön.

Slamavskiljare saknas

I avloppsanläggningen finns en fettavskiljare men slamavskiljare saknas. Generellt används fettavskiljare för att avlasta en avloppsanläggning från fett, den används som ett komplement. Ingen prövning har skett och uppgifter saknas avseende den brunn dit avloppsvatten leds. Då tanken nyligen har tömts går det inte att vid inspektionen få en bild av hur slammet fördelas/ avskiljs i denna.

Efterföljande rening saknas.

Efter fettavskiljaren beskrivs vattnet ledas till en avloppsanläggning i mark. Det finns inga tecken på en efterföljande rening. Varken fördelningsbrunn eller luftningsrör påträffas på plats.

Fastighetsägaren bekräftar att en fördelningsbrunn inte har anlagts. Platsen där fastigheten uppger att en avloppsanläggning ska finnas utgörs av en gårdsplan med tunga fordon, tydlig körväg över ytan där avloppsanläggningen ska vara placerad och lagring av ensilagebalar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2026-06-04

Forts § 39

Den bortledning av vatten som bör finnas har inga tecken på att vara utförd enligt dagens tekniska krav. Den är placerad på ett sådant sätt att belastningen från tunga fordon m.m. kompakterar marken och skapar dåliga förutsättningar för en markbaserad rening.

Sammanfattad bedömning

Allt sammantaget bedömer Dalslands miljö- och energikontor att avloppsanläggningen har brister som medför att den inte uppfyller kraven på rening enligt 9 kap. 7 § i miljöbalken satt i relation till de förutsättningar som råder på den aktuella platsen.

Vidare bedömer Dalslands miljö- och energikontor att det är skäligt och inte en alltför ingripande åtgärd att förbjuda fortsatt utsläpp från den bristfälliga avloppsanläggningen. Det finns inga omständigheter som talar för det skulle vara svårt att anlägga en ny avloppsanläggning med godtagbar rening på fastigheten till en rimlig kostnad.

För att ni ska ha möjlighet att åtgärda fastighetens avlopp på annat sätt och följa beslutet ska förbudet börja gälla först ett år efter delgivning av detta förbud.

Gällande bestämmelser

I 2 kap 3 § miljöbalken (MB) (1998:808) anges att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Av 2 kap 7 § MB framgår att kraven gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning skall särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.

Enligt 9 kap 7 § MB ska avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § MB framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas. Vidare anges i 14 § samma kapitel att beslut om förelägganden eller förbud får förenas med vite.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2026-06-04

Forts § 39

Enligt 26 kap. 15 § MB får en tillsynsmyndighet som har meddelat ett föreläggande eller förbud mot någon i egenskap av ägare till en fastighet, tomträtthavare eller ägare till en byggnad, anläggning eller anordning på mark som tillhör någon annan, sända beslutet till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. Är föreläggandet förenat med löpande vite, skall även detta antecknas.

Den som senast sökt lagfart eller inskrivning av förvärv av tomträtt ska, om den sökande inte är föreläggandets eller förbudets adressat, av inskrivningsmyndigheten genast i rekommenderat brev underrättas om anteckningen.

Avgift

Miljönämnden tillämpar timavgift för handläggning av den här typen av ärende. Timtaxan uppgår idag till 1205 kronor/timme och den ska betalas av verksamhetsutövaren.

Avgiften tas ut med stöd av kommunfullmäktiges beslutade taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.

Beredning:

Presidium 2026-05-27

Handläggarens förslag till beslut

Hur man överklagar

Detta beslut kan överklagas. Om du vill överklaga skriver du ett brev **ställt till Länsstyrelsen** och uppger ärendets diarienummer, varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha.

Underteckna brevet, ange namn, adress och telefonnummer. Anlitar du ombud kan ombudet skriva under, men sänd i så fall med en fullmakt.

Skicka brevet till:

Dalslands miljö- och energiförbund
Kyrkogatan 5
464 30 MELLERUD

Din överklagan ska ha nått oss senast tre veckor från den dag ni har fått beslutet.

Expedieras:

delgivning

Dalslands aktiviteter, Steneby gård 1, 666 94 Dals Långed - delgivning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2026-06-04

DMN § 40

Dnr 2026/728.AVL

**Förbud att:
släppa ut WC-vatten från receptionsbyggnad
och Dalslands vilt på fastigheten Steneby
Prästgård 1:1 i Bengtsfors kommun.**

Dalslands miljönämnds beslut

Dalslands miljönämnd beslutar att förbjuda fastighetsägare till Steneby Prästgård 1:1 i Bengtsfors kommun att släppa ut avloppsvatten i form av WC-vatten från receptions- och restaurangbyggnad samt vilthanteringsanläggning till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten. Förbudet träder i kraft ett år efter delgivning av detta beslut.

För tillsyn och handläggning gällande denna avloppsanläggning beslutar Dalslands miljönämnd att en timavgift motsvarande 3,5 timmars handläggningstid vilket ger en total avgift på 4217 kronor.

Beslutet gäller avgift för den tillsyn som hittills har gjorts. Kommande prövning av avloppsansökan debiteras separat enligt taxa.

Kjell Johansson (M) deltar ej i överläggningar eller beslut

Bakgrund

Karolina Walentynowicz och Mika Thomasdotter från Dalslands miljö- och energikontor utförde 2026-03-16 en inspektion av avloppsanläggningen tillsammans med fastighetsägaren.

Avloppsanläggningen på rubricerad fastigheten uppges ta emot WC-vatten från lokal för Dalslands vilt AB samt receptionsbyggnad innehållande restaurang och ett flertal WC för gäster och boende på området. Avloppsanläggningen beskrivs av fastighetsägaren bestå av en stor gammal urinbrunn. Den omnämns av verksamheten vara en sluten tank. Det har också beskrivits att avfall i form av fekalier från torrtoaletter vid glashuset ska kastas i biologiskt nedbrytbara påsar i denna tank.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2026-06-04

Forts § 40

Entreprenör som sköter slamtömning i kommunen lämnade före inspektion följande information om tömning av tanken: Brunn (Enligt kund en urinbrunn på 100 +kbm) bakom receptions byggnaden. Vi varje tömnings-tillfälle så brukar det tömmas mellan 12-24 kbm beroende på vad kunden önskar. Utförda tömningar tre senaste åren: 2023-01-26 och 2026-03-09

På plats visas brunn i bifogad fotobilaga. I denna finns endast ett inlopp. Vattenytan i denna står nästan uppe i marknivå. Det saknas dokumenterade uppgifter om urinbrunnen, som inte har prövats för mottagande av avloppsvatten.

Vattennivån i brunnen tyder på att vattnet står högt i urinbrunnen trots en större tömning en vecka före inspektionen.

Tillstånd

Dalslands miljö- och energikontor har inga uppgifter på att det finns tillstånd enligt miljöbalken eller äldre beslut från Hälsovårdsnämnden för den anlagda avloppsanläggningen.

Områdets förutsättningar

Avloppsanläggningen ligger inom ett område med normal skyddsnivå avseende miljöskydd. Recipient i form av Stenebyälven har klassats med ekologiska statusen måttlig av Havs- och Vattenmyndigheten. Näringsämnen utpekats inte i statusklassningen som ett skäl till sämre ekologisk status.

Vidare ligger anläggningen inom ett område som bör ha normal skyddsnivå avseende hälsoskydd på grund av tex. närhet till närliggande badplats och närhet till dricksvattentäkter. Ytterligare bedömning görs vid prövning av ny ansökan då information om eventuella vattentäkter i närområdet inhämtas.

Enligt Länsstyrelsens GIS-stöd för planering och tillsyn av små avlopp ligger avloppsanläggningen inom ett område med låg geologisk risk för att avloppsvattnet ska nå grundvattnet. Avloppsanläggningen anses därmed ha en relativt låg risk för att påverka närliggande ytvatten eller en närliggande vattentäkt.

Vidare är det enligt Länsstyrelsens GIS-stöd en varierad retentionspotential i området. Detta betyder att markens förmåga att binda eller hålla kvar fosfor från avloppsutsläpp kan variera beroende på vart utsläppet sker. Beroende på placering inom fastigheten kan det ta olika lång tid för fosfor att nå grundvattnet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2026-06-04

Forts § 40

Kommunicering

har fått förslag till beslut daterat 2026-04-23 för kännedom och möjlighet till yttrande. Följande yttrande inkom 2026-04-24: *Sluten tank för VA är en bra lösning.*

Skäl till beslut

Fastigheten och gårdscentra ligger inom delavrinningsområde Stenebyälven. Stenebyälvens måttliga ekologiska status har inte bedömts påverkas av näringsämnen utifrån nuvarande uppgifter. DMEK bedömer därför att skyddsnivån avseende miljöskydd bedöms som normal.

Skyddsnivån avseende hälsoskydd bedöms kunna vara både hög och normal. Bedömningen grundas på en samlad värdering av de lokala förhållandena i området. Miljö- och energikontoret kommer vid prövning av ansökan, anmälan för avloppsanläggningen inhämta uppdaterade uppgifter för bedömning av denna skyddsnivå. I nuläget är det inte helt säkerställt var närmsta enskilda vattentäkt är belägen eller hur utgående vatten leds i förhållande till badplatser på fastigheten som utgör en besöksverksamhet med fokus på bad, sjönära boende och friluftsliv bl.a.

Avsaknad av tillstånd

Vid granskning av ärendet har det konstaterats att det saknas tillstånd för bortledning av WC för den befintliga avloppsanläggningen. Anläggningen bedöms därmed vara anlagd och/eller i drift utan erforderligt myndighetsbeslut. Tillstånd eller beslut krävs för att säkerställa att enskilda avloppsanläggningar uppfyller gällande lagstiftning och krav på skydd för människors hälsa och miljön. Prövningen syftar till att bedöma anläggningens lokalisering, tekniska utformning och reningsförmåga utifrån rådande mark- och skyddsförhållanden. Avsaknad av tillstånd eller beslut innebär att anläggningen inte har prövats av tillsynsmyndigheten och att det därför saknas underlag för att bedöma om tillräcklig rening uppnås. Detta medför en risk för förorening av mark, yt- och grundvatten samt kan innebära olägenhet för människors hälsa och miljön.

Oklarheter kring brunnen

Det finns oklarheter kring hur brunnen dit WC-vatten leds är utformad. Brunnen saknar dokumentation, den går inte att enkelt inspektera. Det är inte känt om täthetsprovning av den har skett och det är oklart hur många ledningar som leds till den.

Sammanfattad bedömning

Allt sammantaget bedömer Dalslands miljö- och energikontor att avloppsanläggningen har brister som medför att den inte uppfyller kraven på rening enligt 9 kap. 7 § i miljöbalken satt i relation till de förutsättningar som råder på den aktuella platsen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2026-06-04

Forts § 40

Vidare bedömer Dalslands miljö- och energikontor att det är skäligt och inte en alltför ingripande åtgärd att förbjuda fortsatt utsläpp från den bristfälliga avloppsanläggningen. Det finns inga omständigheter som talar för det skulle vara svårt att anlägga en ny avloppsanläggning med godtagbar rening på fastigheten till en rimlig kostnad.

För att ni ska ha möjlighet att åtgärda fastighetens avlopp på annat sätt och följa beslutet ska förbudet börja gälla först ett år efter delgivning av detta beslut.

Gällande bestämmelser

I 2 kap 3 § miljöbalken (MB) (1998:808) anges att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Av 2 kap 7 § MB framgår att kraven gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning skall särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.

Enligt 9 kap 7 § MB ska avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § MB framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas. Vidare anges i 14 § samma kapitel att beslut om förelägganden eller förbud får förenas med vite.

Enligt 26 kap. 15 § MB får en tillsynsmyndighet som har meddelat ett föreläggande eller förbud mot någon i egenskap av ägare till en fastighet, tomträtthavare eller ägare till en byggnad, anläggning eller anordning på mark som tillhör någon annan, sända beslutet till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. Är föreläggandet förenat med löpande vite, skall även detta antecknas. Den som senast sökt lagfart eller inskrivning av förvärv av tomträtt ska, om den sökande inte är föreläggandets eller förbudets adressat, av inskrivningsmyndigheten genast i rekommenderat brev underrättas om anteckningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2026-06-04

Forts § 40

Avgift

Miljönämnden tillämpar timavgift för handläggning av den här typen av ärende. Timtaxan uppgår idag till 1205 kronor/timme och den ska betalas av verksamhetsutövaren.

Avgiften tas ut med stöd av kommunfullmäktiges beslutade taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.

Beredning:

Presidium 2026-05-27

Handläggarens förslag till beslut

Hur man överklagar

Detta beslut kan överklagas. Om du vill överklaga skriver du ett brev **ställt till Länsstyrelsen** och uppger ärendets diarienummer, varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha.

Underteckna brevet, ange namn, adress och telefonnummer. Anlitar du ombud kan ombudet skriva under, men sänd i så fall med en fullmakt.

Skicka brevet till:

Dalslands miljö- och energiförbund
Kyrkogatan 5
464 30 MELLERUD

Din överklagan ska ha nått oss senast tre veckor från den dag ni har fått beslutet.

Expedieras:

delgivning

Dalslands aktiviteter, Steneby gård 1, 666 94 Dals Långed - delgivning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2026-06-04

DMN § 41

Dnr 2026/1127.ADM

Behovsutredning 2027 - 2029, Dalslands miljönämnd

Dalslands miljönämnds beslut

Dalslands miljönämnd beslutar att fastställa behovsutredning 2027-2029.

Bakgrund

En ny behovsutredning har tagits fram för perioden 2027 – 2029. Behovsutredningen är en sammanställning och analys av det arbete som behöver genomföras för att nämnden ska klara sitt uppdrag enligt reglementet, bidra till måluppfyllelse av kommunfullmäktiges mål, samt för att ägarkommunerna ska kunna efterleva den lagstiftning som styr verksamheten. I första hand omfattar behovsutredningen myndighetsutövningen inom miljö- och hälsoskyddet samt livsmedelskontrollen.

Behovsutredningen visar på ett **totalt resursbehov** för 2027 på cirka **13,4 årsarbetskrafter** (ÅA), vilket är en minskning med 0,6 ÅA i jämförelse med behovsutredningen för 2026. Budgetramen för 2027 är inte beslutad ännu, så hur stor skillnaden blir mellan beräknat behov och tillgängliga resurser är därmed inte klart.

Beredning

Nämndens presidium 2026-05-27

Expedieras:

Direktionen - för kännedom

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2026-06-04

DMN § 42

Dnr 2026/1123.ADM

Taxor inom miljönämndens ansvarsområde, Dalslands miljönämnd

Dalslands miljönämnd föreslår Dalslands miljö- och energiförbunds direktion att besluta att rekommendera kommunfullmäktige i kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud att fastställa följande förslag till taxor att gälla **från den 1 januari 2027 och framåt**:

- Taxa inom miljöbalkens område samt angränsande regelverk
- Taxa för offentlig kontroll enligt lagen om foder och animaliska biprodukter
- Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen
- Taxa inom strålskyddslagstiftningens område
- Taxa för provning och tillsyn över avfallshantering i fritidsbåtshamnar
- Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer

Bakgrund

Taxorna inom miljönämndens ansvarsområde har uppdaterats.

Taxan inom miljöbalkens område har i bilaga 1 anpassats efter ny och ändrad lagstiftning inom bl.a. avfallsområdet. Bilaga 2 har kompletterats med ytterligare verksamhetskoder kopplade till de årliga tillsynsavgifterna för tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter inom branscherna *Trävaror, Metall- och plastytbehandling, avfettning och färgborttagning, Förbrukning av organiska lösningsmedel och Avfall* med anledning av att dessa typer av verksamheter nu förekommer inom nämndens geografiska område.

I övriga taxor har främst vissa redaktionella justeringar och förtydliganden gjorts som i sak inte påverkar avgiftsuttaget.

Beredning

Nämndens presidium 2026-05-27

Expedieras:

Direktionen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2026-06-04

DMN § 43

Information

Organisation och personal

Dan Gunnardo återgav nuvarande personalsituation.
Fr.o.m. 1 januari 2027 är samtlig personal tillbaka på heltid.

Det fanns inga övriga frågor.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SVEN ANDERS FORSDAHL

Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: Anders Forsdahl

54bb3b3d-d66a-47d0-8078-6585ac2ddf5f - 2026-06-10 14:23:47 UTC +03:00

BankID / Freja eID - 8cd889da-1ec5-480d-a3dd-c6cf27cf880a - SE

Authority to sign - Asemavaltuutus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

MARIE JOHANSSON

Dalslands miljö- och energiförbund, SE222000087701, Dalslands miljö- och energikontor Kyrkogatan 5, 464 30, Mellerud

38eaf3c1-4950-4c4f-9971-3118e92037ec - 2026-06-10 17:20:55 UTC +03:00

BankID / Freja eID - 155c5911-916e-4590-8d0b-d2049f80cf14 - SE

Authority to sign - Asemavaltuutus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

KERSTIN FREDRIKSSON

Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: dalslands miljönämnd

3b26e498-7b4e-44c1-b5a6-9fe242aaba86 - 2026-06-10 17:26:16 UTC +03:00

BankID / Freja eID - 58cac314-6c89-4edc-a893-c8214326640e - SE

Authority to sign - Asemavaltuutus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

authority to sign

asemavaltuutus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmatekningsrätt

representant

repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende