

Sammanträdesdatum

2023-08-24

Plats och tid Bergs Konferensrum Mellerud, 2023-08-24, kl. 09.00 – 16.00

Beslutande Anders Forsdahl (C) ordförande
Karin Andersson (S) vice ordförande
Marie-Therese Harfouche (C) tjänstgörande för Kjell
Johansson (M)
Margareta Bäverholm (S)
Lars-Inge Fahlén (S)
Kerstin Fredriksson (S)
Christoffer Wallin (SD) §§ 52 – 62, Tobias Bernhardsson (C)
tjänstgör §§ 63 - 65
Jörgen Eriksson (KiM)

Övriga deltagande Se nästa sida

Utses att justera Karin Andersson

Justeringens tid och plats Digitalt via VismaSign 30 augusti 2023 Paragraf §§ 52 - 65

Underskrifter Sekreterare

.....
Marie Johansson

Ordförande

.....
Anders Forsdahl

Justerande

.....
Karin Andersson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Dalslands miljö-och energinämnd

Sammanträdesdatum 2023-08-24

Datum för uppsättande 2023-08-31 Datum för nedtagande 2023-09-21

Förvaringsplats protokoll Dalslands Miljö- och energikontor, Mellerud

Underskrift

.....
Marie Johansson

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2023-08-24

Övriga deltagare:

Bengt Svedberg (M)

Tobias Bernhardsson (C)

Daniel Svensson (SD)

Dan Gunnardo, förbundschef

Marie Johansson, sekreterare

Britt-Marie Mether, miljö- och hälsoskyddsinspektör, §§ 53 och 62

Karolina Walentynowicz, miljö- och hälsoskyddsinspektör, §§ 53

Sara Brandin, livsmedelsinspektör, § 53

Danuta Walentynowicz, livsmedelsinspektör, § 53

Jeanette Hammar, miljö- och hälsoskyddsinspektör, § 53

Sofia Tolldin, miljö- och hälsoskyddsinspektör, § 53

Mika Thomasdotter, miljö- och hälsoskyddsinspektör, § 61

Martin Odalgård, miljö- och hälsoskyddsinspektör §§ 63-64

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2023-08-24

DMEN § 52

Fastställande av föredragningslista

Ordföranden läste upp föredragningslistan för dagens sammanträde.

Därefter frågade ordföranden om det förelåg jäv vid något ärende. Jäv förelåg inte.

Föredragningslistan fastställdes.

DMEN § 53

Förberedande verksamhetsplanering - arbetsmöte

Nämnden började sammanträdet med arbetsmöte och diskussion kring förberedande verksamhetsplanering.

Verksamhetsplan 2024 fastställs på nämndens sammanträde i december.

DMEN § 54

Justerare

Till justerare valdes Karin Andersson (S).

Digitalt via VismaSign den 30 augusti 2023.

DMEN § 55

Föregående protokoll

Ingen erinran, protokollet 2023-06-08 läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2023-08-24

DMEN § 56

Redovisning av delegationsbeslut

Delegationsbeslut för perioden 2023-05-31 – 2023-07-31 redovisas enligt bilaga.

Ett beslut på ordförandens delegation anmäldes och lästes upp:

2023-06-21

2023/700.ADM

Dalslands miljö- och energinämnds beslut

Nämnden godkänner redovisningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2023-08-24

DMEN § 57

Dnr 2022/1802.ADM

Delegatlista - revidering

Dalslands miljö- och energinämnds beslut

Dalslands miljö- & energinämnd beslutar att bevilja delegationen
För:

Sarah Brandin

Livsmedelsinspektör/miljö- och hälsa

Bakgrund:

Sarah Brandin har anställts som inspektör fr.o.m. 2023-06-12.

Delegation upphör p.g.a. avslutad anställning för:

Heléne Inggårde

Förslag till åtgärd:

Heléne Inggårde tas bort från listan.
Sarah Brandin beviljas delegation inom arbetsområden
Livsmedel och Miljö och hälsa.

Beredning:

Presidium 2023-08-10

Biträdande miljöchefens förslag till beslut

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2023-08-24

DMEN § 58

Dnr 2023/700.ADM

Fastställande av taxa för prövning och tillsyn över avfallshantering i fritidsbåtshamnar

Dalslands miljö- och energinämnds beslut

Dalslands miljö- och energinämnd föreslår Dalslands miljö- och energiförbunds direktion att besluta att rekommendera kommunfullmäktige i kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud att:

- Fastställa förslag till taxa för prövning och tillsyn över avfallshantering i fritidsbåtshamnar att gälla från och med 1 januari 2024.

Ärendebeskrivning

Genom en ändring av lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg ska Dalslands miljö- och energinämnd bedriva tillsyn över att vissa fritidsbåtshamnar har möjlighet att ta emot avfall enligt regelverket. Tillsynsmyndigheten ska även godkänna de avfallshanteringsplaner som fritidsbåtshamnarna har en skyldighet att upprätta.

Med anledning av detta har en ny taxa upprättats för prövning och tillsyn över avfallshantering i fritidsbåtshamnar inom Dalslands miljö- och energinämnds ansvarsområde.

Beredning:

Presidium 2023-08-10

Handläggarens förslag till beslut

Bilaga:

Förslag till taxa för prövning och tillsyn över avfallshantering i fritidsbåtshamnar

Expedieras:

Direktionen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2023-08-24

DMEN § 59

Ansökan om utdömande av vite

Dalslands miljö- och energinämnds beslut

Dalslands miljö- och energinämnd yrkar att Mark- och miljödomstolen ska döma att betala det vite om 15 000 kronor som förelagts den 08 december 2022, inom fastigheten

Sökanden: Dalslands miljö- och energinämnd
Kyrkogatan 5
464 30 Mellerud

Motpart:

Saken: Utdömande av vite enligt miljöbalken.

Som skriftlig bevisning hänvisas till följande handlingar

1. Tjänsteskrivelse, daterad 2017-02-07
2. Föreläggande om åtgärder, daterad 2017-05-10
3. Föreläggande om åtgärder, daterat 2020-10-13
4. Föreläggande, DMEN 2022-12-08, § 111, om åtgärder förenat med vite om 15 000 kronor enligt punkt A-C i föreläggandet, samt tillse att kopior på samtliga mätrapporter inkommit till Dalslands miljö- och energikontor senast 2023-06-02.
5. Delgivningsbekräftelse, undertecknat av 2023-02-09.

Ärendebeskrivning

Dalslands miljö- och energikontor har vid två tidigare tillfällen förelagt fastighetsägaren att genomföra mätningar av radonhalten i flerbostadshuset på fastigheten Melleruds kommun samt inkomma med analysprotokoll från de utförda mätningarna. Trots detta har inga analysprotokoll inkommit till tillsynsmyndigheten som visar att radonmätningar genomförts.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2023-08-24

Forts § 59

Med anledning av detta fattade Dalslands miljö- och energinämnd 2022-12-08, § 111, ett nytt beslut om föreläggande förenat med vite där fastighetsägaren på nytt ålades att mäta radonhalten i bostäderna under perioden 1 oktober 2022 till 30 april 2023 samt inkomma med mätprotokoll efter utförda mätningar och redovisa hur många lägenheter det finns i varje våningsplan samt om det finns hiss i byggnaden senast 2023-06-02. Några mätprotokoll och begärda uppgifter har inte inkommit till tillsynsmyndigheten.

Bedömning

Fastighetsägaren ålades att genomföra radonmätningar i flerbostadshuset på aktuell fastighet samt därefter till miljö- och energikontoret inkomma med mätrapporter från utförda mätningar senast 2023-06-02. Inga mätrapporter har inkommit till tillsynsmyndigheten, varför föreläggandet inte har uppfyllts. Miljö- och energinämnden bedömer därmed att vite ska utdömas.

Laghänvisning

Ansökan om utdömande av vite sker med stöd av 21 kap 1 § 8:e punkten miljöbalken (1998:808) samt 6 § viteslagen (1985:206).

Beredning:

Presidium 2023-08-10

Handläggarens förslag till beslut

Expedieras:

Vänersborgs Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen

Fastighetsägaren - delgivning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2023-08-24

DMEN § 60

Ansökan om utdömande av vite

Dalslands miljö- och energinämnds beslut

Dalslands miljö- och energinämnd yrkar att Mark- och miljödomstolen ska döma att betala det vite om 15 000 kronor som förelagts den 25 augusti 2022, inom fastigheten

Sökanden: Dalslands miljö- och energinämnd
Kyrkogatan 5
464 30 Mellerud

Motpart: _____

Saken: Utdömande av vite enligt miljöbalken.

Som skriftlig bevisning hänvisas till följande handlingar

1. Tjänsteskrivelse, daterad 2017-02-02
2. Föreläggande om åtgärder, daterad 2017-07-11
3. Delgivningskvitto, undertecknat av _____ 2019-05-21
4. Föreläggande, daterat 2020-06-11, om åtgärder förenat med vite om 2500 kronor per bostadslägenhet där mätningar inte startar senast den 28 februari 2021 samt föreläggande om åtgärder förenat med vite om 2 500 kronor per bostadslägenhet inte utförs enligt punkterna A-D i föreläggandet.
5. Delgivningsbekräftelse av stämningsman, undertecknat av _____
6. Föreläggande, DMEN 2021-12-09, § 89, om åtgärder förenat med vite om 15 000 kronor enligt punkt A-C i föreläggandet, samt tillse att kopior på samtliga mätrapporter inkommit till Dalslands miljö- och energikontor senast 2022-06-01.
7. Delgivningsbekräftelse av stämningsman, undertecknat av _____
8. Dom från Vänersborgs tingsrätt _____ . Mark- och miljödomstolen avslår ansökan om utdömande av vite.
9. Föreläggande, DMEN 2022-08-25, § 66 om åtgärder förenat med vite om 15 000 kronor enligt punkt A-C i föreläggandet, samt tillse att kopior på samtliga mätrapporter inkommit till Dalslands miljö- och energikontor senast 2022-12-23.
10. Delgivningsbekräftelse av stämningsman, undertecknat av _____ 2022-09-02.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2023-08-24

Forts § 60

Ärendebeskrivning

Dalslands miljö- och energikontor har vid två tidigare tillfällen förelagt fastighetsägaren att genomföra mätningar av radonhalten i flerbostadshuset på fastigheten , Dals-Ed kommun samt inkomma med analysprotokoll från de utförda mätningarna. Trots detta har inga analysprotokoll inkommit till tillsynsmyndigheten som visar att radonmätningar genomförts.

Med anledning av detta fattade Dalslands miljö- och energinämnd 2022-08-25, § 66, ett nytt beslut om föreläggande förenat med vite där fastighetsägaren på nytt ålades att mäta radonhalten i bostäderna under perioden 1 oktober 2022 till 1 december 2022 samt inkomma med mätprotokoll efter utförda mätningar senast 2022-12-23. Några mätprotokoll har inte inkommit till tillsynsmyndigheten.

Bedömning

Fastighetsägaren ålades att genomföra radonmätningar i flerbostadshuset på aktuell fastighet samt därefter till miljö- och energikontoret inkomma med mät rapporter från utförda mätningar senast 2022-12-23. Inga mät rapporter har inkommit till tillsynsmyndigheten, varför föreläggandet inte har uppfyllts. Miljö- och energinämnden bedömer därmed att vite ska utdömas.

Laghänvisning

Ansökan om utdömande av vite sker med stöd av 21 kap 1 § 8:e punkten miljöbalken (1998:808) samt 6 § viteslagen (1985:206).

Beredning:

Presidium 2023-08-10

Handläggarens förslag till beslut

Expedieras:

Vänersborgs Tingsrätt, mark- och miljödomstolen
Fastighetsägaren - delgivning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2023-08-24

DMEN § 61

Dnr 2023/1224.MTI

Uppföljning av vitesbeslut riktat mot Wipco AB inom fastigheten STIGEN 6:7 i Färgelanda kommun

Dalslands miljö- och energinämnds beslut

Dalslands miljö- och energinämnd beslutar att avvakta med utdömande av vite enligt nämndens beslut daterat 2022-12-08 i ärende 2018.672.

Dalslands miljö- och energinämnd lämnar i uppdrag åt Dalslands miljö- och energikontor att kommunicera och förbereda ett ersättningsbeslut till följd av inkomna uppgifter.

Bakgrund

I december 2022 beslutades ett föreläggande förenat med vite avseende uppstädning av plast och redovisning av dokumentation så som mottagningskvitton, transportdokument och vågsedlar avseende plastavfall på fastigheten. Uppstädning skulle ha skett senast 2023-04-30 och redovisning av dokumentation genomföras senast 2023-05-15.

Avfallet har uppkommit som en del av Wipco AB:s återvinningsverksamhet på fastigheten. Detta har sedan blivit kvar på platsen under flera år och har inte transporterats bort trots att återvinningsverksamheten på fastigheten enligt verksamhetens uppgifter upphörde under 2020.

Efter att föreläggande med vite beslutades har uppföljning skett på plats, samt via e-post, av framstegen på fastigheten. På grund av oväntat stora snömängder så beviljades en senare uppföljning av beslutets genomförande än planerat. Skrivelse till följd av detta bifogas.

Uppföljande besök genomfördes på plats ihop med ansvarig för bolaget och fastighetsägaren den 18 augusti 2023. Foton från detta besök bifogas denna skrivelse.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2023-08-24

Forts § 61

Vid besöket noterades att:

Ytan mellan vägen som går genom området och ån är nu helt avstädad. Inga rester av plast är synliga på denna yta. Material i tunna fraktioner, som tidigare utgjort en stor risk för spridning av plast till vattendraget har lämnats som brännbart avfall.

Backar innehållande plast som förvarats på ytan har nu ställts in i lastbilssläp, förberett för borttransport. Backar innehållande PET-rullar lagras nu ordnat utanför den utbrunna byggnaden.

Två containrar har packats med utsorterade rep. En container har lastats med plastklumpar inför borttransport.

I övrigt så lagras avfall så som bl.a. fiskenät, skivspill och mixplast i balar på samma sätt som tidigare.

De följesedlar från borttransport av brännbart avfall som redovisats av fastighetsägaren visar att under juli och augusti har cirka 111 ton brännbart avfall transporterats bort från fastigheten.

Företrädare för verksamheten uppskattar att cirka 150 ton av säljbart material har lämnat fastigheten sedan i vintras.

Intrycket på plats jämfört med tidigare besök är att en större andel fraktioner är sorterade och att det nu finns möjlighet till en bättre överblick och framtida sortering. Det underlättar inför lastning och eventuell försäljning av sådant som fortfarande går att återvinna.

Uppgifter från verksamheten

Vid besöket lämnar verksamhetsutövaren uppgifter om att planer finns på leverans av bland annat bilplast, plastklumpar och fiskenät till olika kunder.

Verksamhetsutövaren beskriver också att det inte gått att boka borttransporter under de senaste två månaderna på grund av semestrar i Sverige och Europa. Så förväntade borttransporter har inte blivit av.

Fastighetsägaren har ordnat med borttransport av brännbart material vilket också varit tidskrävande och kostsamt.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2023-08-24

forts § 61

Ekonomiska förutsättningar

Fastighetsägare och verksamhetsutövare beskriver att stora summor och resurser har lagts de senaste månaderna för att komma framåt med städningen på platsen. Detta har gjort att den kvarvarande köpesumma som fastighetsägaren innehållit i händelse av merkostnad för städningen, har minskat betydligt.

Verksamhetsutövaren och fastighetsägare beskriver vid besöket att den ekonomiska situationen har förvärrats utifrån rådande omständigheter, med högre räntor samt ökade kostnader.

Både verksamhetsutövaren och fastighetsägaren menar att ett utdömande av vitet i dagsläget skulle försvåra deras fortsatta uppställningsarbete

Skäl till beslut

Senaste uppföljning på platsen den 18 augusti visar att det fortfarande finns stora volymer plast på fastigheten. En stor förändring noteras dock eftersom all plast längs med ån är borttagen och större volymer sorterats på släp.

Transportdokument som redovisats tydliggör att kostnaderna för uppställningen är omfattande då mycket av plasten utgör brännbart avfall och inte en återvinningsbar resurs.

Det är uppenbart att de senaste månadernas framsteg på platsen har kostat både arbetstid och ekonomiska resurser. Uppställningsarbetet och borttransporterna behöver fortsätta för att platsen ska kunna bedömas vara uppställd. I nuläget bedöms ett utdömande av vite kunna försvåra den framtida uppställningen.

Verksamhetsutövaren uppger att han, före beslutande nämndsammanträde, ska redovisa bekräftelser på ytterligare ordrar som ska lämna platsen.

Sammantaget så kvarstår behovet av att uppställning ska ske, så snart som möjligt, av plastavfall som förvaras på fastigheten. I nuläget sker framsteg som visar på att stora insatser görs av främst fastighetsägaren. Med anledning av detta och för att inte ett vite i nuläget ska omöjliggöra fortsatt uppställning så bedöms det skäligt att avvakta med utdömande av det beslutade vitet.

Nämnden uppdrar åt Dalslands Miljö- och energikontor att förbereda ett ersättningsbeslut gällande uppställningen som baseras på i nuläget känd information.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2023-08-24

Forts § 61

Gällande bestämmelser

Enligt 2 kap. 2, 3 och 5 §, 5 kap 5a § samt 26 kap. 9, 14 och 21 § Miljöbalken (1998:808) samt 2,3 och 6 § lag (1985:206) om viten.

Beredning:

Presidium 2023-08-10

Handläggarens förslag till beslut

Yrkanden:

Christoffer Wallin (SD) yrkar bifall i enlighet med handläggarens förslag till beslut.

Propositionsordning:

Ordföranden ställer proposition på Christoffer Wallins tillika handläggarens förslag till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.

Expedieras:

Verksamhetsutövaren, Wipco AB - delgivning

Stigfast AB - kopia

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2023-08-24

DMEN § 62

Dnr 2018/632.MTI

Föreläggande om att inkomma med provtagningsplan inför miljöteknisk markundersökning, fastighet

Dalslands miljö- och energinämnd beslutar att förelägga _____, gällande fastighet _____ i Melleruds kommun, att:

1. Ta fram ett förslag till provtagningsplan för miljöteknisk undersökning av marken inom området som är markerat med rött på kartan, se bild nedan.
 - Planen ska omfatta provtagning av de massor/avfall för anläggningsändamål som transporterats till fastigheten i syfte att klargöra risken för påverkan på miljön och människors hälsa.
 - Provtagning och val av analysparametrar ska baseras på att de till fastigheten tillförda massorna innehållande schaktmassor från Melleruds tätort, bland annat material från vägkonstruktioner, grönytor och ledningsschakter.
 - Analysparametrar, antal prov, provens placering, planerat provtagningsdjup, intervall samt provtagningsmetodik ska framgå av provtagningsplanen.
 - Provtagningsplanen ska lämnas in till Dalslands miljö- och energikontor senast en månad efter att detta beslut vunnit laga kraft.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2023-08-24

Forts § 62

Bakgrund

2018-04-09 inkom [redacted] med en anmälan om användning av avfall för anläggningsändamål i syfte att bygga en skogsbilväg på fastighet [redacted] i Melleruds kommun. Vid besök på plats 2018-04-12 kunde Dalslands miljö- och energikontor (DMEK) konstatera att avfallsmassorna bland annat bestod av jord, lera, sten, grus, rötter, grenar, asfaltmassor, betongblock, betonggrör och betongbrunnar.

Ett förbud om att fortsätta verksamheten enligt inkommen anmälan samt ett föreläggande om att ta bort ditforslade massor har därefter beslutats av Dalslands miljö- och energinämnd. Efter överklagande av verksamhetsutövaren har Länsstyrelsen därefter fastställt nämndens förbud respektive föreläggande. Tidpunkten för när massorna ska vara borttagna har förlängts och är för närvarande fastställd till 2023-06-03.

2023-02-21 framförde CHB Miljökonsult ett önskemål från [redacted] om att återanvända massorna i ett nytt byggprojekt. Samtidigt bifogades analys svar från provtagning av massorna. Proverna var tagna 2022-08-23 som stickprov för att få en översiktlig bild av innehållet.

2023-05-17 framförde CHB Miljökonsult att de nu arbetar med en plan där de felaktiga avfallsfraktionerna ska sorteras ut och lämnas till godkänd mottagare. Man avser att även att ta 6 samlingsprover och analysera massorna gällande metaller. DMEK har via mejlkonversation, senast 2023-05-19, efterfrågat en provtagningsplan som visar hur proverna har tagit, vilket djup, lokalisering osv.

2023-07-12 inkom CHB Miljökonsult via mejl med en översiktlig bild över provpunkter, analysresultat från provtagningar utförda 2022-08-23, 2023-05-29 samt 2023-06-12 och en sammanställning över provresultat samt en även en bakgrundsinfo och info om provtagningen. I mejlet bifogades också en kartsbild över en ny skogsbilväg samt en önskan om dialog kring den nya vägen och en fråga om den nya vägen ska hanteras i ett separat anmälningsärende eller ej.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2023-08-24

Forts § 62

**Kartskiss över massor på fastighet
, markerat med rött nedan.**

Utförda undersökningar

CHB Miljökonsult har inkommit med analysvar från följande provtagningar:

- 2022-08-23, provtagning genomförts genom stickprov i befintliga massor. Analys av bland annat metaller, PAH, alifater, aromater m m. Även ett referensprov togs.
- 2023-05-29, provtagning togs endast på massor innehållande lera/jord, analys endast av metaller inklusive kvicksilver. Provtagningen genomfördes som samlingsprov (0-2 m djup)
- 2023-06-13 genomfördes ytterligare en provtagning som genomfördes som samlingsprov.

De schaktmassor som översteg MRR för bly, kadmium och zink avses enligt uppgift att fraktas bort.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2023-08-24

Forts § 62

Lagstöd

I 2 kap. 3 § miljöbalken (1998:808) anges bland annat att alla som bedriver en verksamhet skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att denna balk ska efterlevas.

Enligt 26 kap. 21 § miljöbalken får tillsynsmyndigheten förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd som det finns bestämmelser om i miljöbalken, att till myndigheten lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen. Detsamma gäller också för den som annars är skyldig att avhjälpa olägenheter från sådan verksamhet.

Enligt 26 kap. 22 § miljöbalken är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som kan befaras medför olägenheter för människors hälsa eller miljön eller den som annars är skyldig att avhjälpa olägenhet från sådan verksamhet, skyldig att även i andra fall än som avses i 14 kap. 7 § utföra sådana undersökningar av verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen.

Skäl till beslut

Då massorna avses att återanvändas i ett nytt byggprojekt så behöver en provtagningsplan tas fram som visar hur provtagning av massorna har genomförts/ska genomföras. DMEK bedömer att det saknas en utförlig provtagningsplan som beskriver hur provtagningen av massorna i sin helhet ska provtas för att ge en tydlig bild av innehållet av eventuella föroreningar. Det dokument som inkom till miljö- och energikontoret 2023-07-12 saknar i delar det innehåll som bör ingå i en provtagningsplan. Antal provtagningspunkter, vilka olika djup proverna tas på, vilken metod som används vid själva provtagningen, analysmetod m m ska anges.

I en provtagningsplan bör bland annat följande finnas med:

- Inledning (syfte, mål, avgränsning)
- Objektbeskrivning (relevant beskrivning om platsen, var den ligger, vad som pågår idag/historiskt)
- Provtagningsstrategi – beskriver exempelvis hur provtagningen ska utföras, provpunkters placering, provtagningsmetod/vilken utrustning har använts, provtagningsdjup, tidpunkt, provtagningsmängd m m.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2023-08-24

Forts § 62

Information

Nya massor får inte orsaka att föroreningshalten på platsen ökar. Vad gäller frågan om den nya skogsbilvägen så är det inte en anmälningspliktig verksamhet om schaktmassornas halter är under MÄRR och mängden massor är under 10 000 m³.

Skogsbilvägen är dock anmälningspliktig om det rör sig om stora mängder massor, d.v.s. 10 000 m³ eller mer, även om halterna vid en provtagning är under MÄRR. Det kan även krävas en anmälan om området är känsligt, t ex avseende naturmiljön, skaderisk, översvämningsrisk, närhet till vatten, risk för grumling eller närhet till dricksvattentäkter.

Ett samråd enligt 12 kap 6 § MB kan även krävas om naturmiljön riskerar att ändras. Om man avser att anlägga massor i vattenmiljöer, t ex där ni måste leda bort vatten eller utföra någon annan verksamhet, kan ni även behöva anmäla åtgärden till Länsstyrelsen.

Yrkande:

Kerstin Fredriksson (S) yrkar på nedanstående tillägg under rubriken bakgrund, andra stycket, för att beslutsgången i ärendet blir tydlig samt att gällande datum för när massorna ska vara bortforslade framgår:

Efter överklagande av verksamhetsutövaren har Länsstyrelsen därefter fastställt nämndens förbud respektive föreläggande. Tidpunkten för när massorna ska vara borttagna har förlängts och är för närvarande fastställd till 2023-06-03.

Propositionsordning:

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget om tillägg.

Beredning:

Presidium 2023-08-10

Handläggarens förslag till beslut

Expedieras:

Fastighetsägaren - delgivning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2023-08-24

DMEN § 63

2023/1227.PLA

Upphävande av riktlinjer enskilt avlopp

Dalslands miljö- och energinämnds beslut

Dalslands miljö- och energinämnd beslutar att upphäva *Riktlinjer för enskilda avlopp*, antagna 2016-06-22.

Bakgrund

Utöver miljötillsynsuppdraget har Dalslands miljö- och energikontor ett miljöstrategiskt uppdrag, som bland annat berör frågor om avfall och långsiktig resurshushållning. DMEK har sedan lång tid engagerat sig i frågor rörande kretslopp av näringsämnen från enskilda små avloppsanordningar, ett område som inkluderar både ett stärkt miljöskyddsarbete och ett framåtsyftande strategiskt arbete.

I Sverige är 87 % av hushållen anslutna till kommunalt VA. Motsvarande siffra för Dalslandskommunerna är ca 50 %. Slammet som uppkommer vid reningsverk är kontaminerat med en rad föroreningar, medan slam från enskilda avlopp innehåller relativt låga halter av dessa föroreningar, dessutom finns en mycket liten andel av kväveinnehållet kvar i slam från kommunala reningsverk och det är i huvudsak fosfor som i detta slam är av värde för lantbruket.

Det finns flera olika sätt att skapa ett kretslopp för enskilda avlopp, men det system som bedömts ligga närmast till hands är uppsamling av WC-spolvatten i slutna tank. Slammet hygieniseras då i en gemensam anläggning med s k ureahygienisering, för att sedan återföras till produktiv jordbruksmark.

Fördelarna med en ökad recirkulation av näringsämnen är bl a att det minskar beroendet av import av konstgödsel. Tekniken för återföring, dvs avloppslösningar där snålspolande WC är anslutet till en slutna tank, innebär också en positiv effekt i fråga om minskat läckage av närings- och smittämnen samt läkemedel till yt- och grundvatten. Detta då över 90 % av näringsinnehållet och över 99% av smittämnen (bakterier/virus/parasiter) samt 100 % av läkemedelsresterna återfinns i svartvattnet, dvs urin och fekalier. Den största utmaningen med kretsloppssystem är att återföring av slam ställer specifika krav på logistik, vilket bedöms medföra ett ökat transportarbete.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2023-08-24

Forts § 63

2016 antog dåvarande miljönämnd riktlinjer för enskilda avlopp. Huvudsyftet var då att styra rådgivning och prövning mot slutna tank för uppsamling av svartvatten och där slutna tank för WC betraktades som ett förstahandsval, så länge det inte blev mer kostsamt än en annan anläggning som klarade de krav som ställs i fråga om rening.

Under 2019 ansökte DMEK om, och beviljades LOVA-bidrag för att utreda förutsättningarna för kretslopp av slam från slutna tankar. I projektgruppen ingick även representanter från respektive kommuns renhållningsenheter (ansvaret för avfallshantering, dit slamsugning och hantering av avloppsslam räknas, vilar på respektive kommuns renhållningsenheter). Under 2020-2021 genomfördes en fördjupad förstudie, för vilken Melleruds kommun stod som huvudansvarig. Projekten har visat på att förutsättningar för kretslopp finns, genom att lantbrukare visat intresse för att ta emot slam och hygienisera och sedan sprida detta på den egna gården. Den största utmaningen som förstudierna visat på är logistiken. Kretslopp förutsätter separata transporter av det slam som ska återföras och det slam (från två- och trekammarbrunnar samt minireningsverk) som ska till reningsverken. Vidare hämtas slammet från slutna tankar på budning - dvs när tanken börja bli full - medans övrig slamtömning sker efter schema. Den GIS-analys som genomförts inom projektet visar på en relativ täthet av slutna tankar i Melleruds slättlandskap, framför allt då flera större områden med fritidshus finns där. En av de lantbrukare som visat intresse för att ta emot slam har också spridningsarealer i närheten, varvid förutsättningar även för en effektiv slamtömnings- och transportlogistik finns i detta område. I Dals-Ed, Bengtsfors och Färgelanda är tätheten mellan fastigheter och större kluster där husen redan har slutna tankar för svartvatten mindre och avstånden till avnämare för slam är längre. För att kunna gå vidare med utbyggnad av ett kretsloppssystem krävs en uttalad vilja och engagemang från de inblandade kommunerna, då det är renhållningen som upphandlar slamtömning. DMEK anser att intresset för att driva frågan vidare varit lågt hos kommunerna.

Slutna tank är, oaktat riktlinjer eller ej, ett vanligt alternativ dels då den, i kombination med gråvattenfilter, är ett prismässigt konkurrenskraftigt alternativ och dels då det är ett, ur renings-/avskiljningssynpunkt, robust alternativ (reningen/avskiljningen försämrar inte över tid), i synnerhet om fastigheten ligger i nära anslutning till känslig recipient.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2023-08-24

Forts § 63

Skäl till beslut

Utöver de logistiska utmaningarna, så bedöms huvudskälet till svårigheterna med ett storskaligt genomförande av kretsloppslösningar för enskilda avlopp vara avsaknad av politisk styrning på riksplanet samt att det inte finns en uttalad ambition från kommunernas sida att driva frågan.

Beredning:

Presidium 2023-08-10

Handläggarens förslag till beslut

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2023-08-24

DMEN § 64

Övriga frågor

Genomgång av handläggning av strandskyddstillsyn

Nämnden har bett att få allmän information kring tillsyn av anmälan av strandskyddsöverträdelse, såsom bedömning, laghänvisningar och beslutsfattande då dessa ärenden kan kräva omfattande utredningar för handläggaren.

Ett tidigare avgjort ärende togs upp som exempel där Länsstyrelsen undanröjde nämndens beslut.

Aktuellt ärende visade den komplexitet som kan förekomma i strandskyddsärenden. Ärendet visade också vikten av dialog/samverkan mellan kommunernas byggenheter och DMEK (samt vid behov även länsstyrelsen). Nämnden och kontoret är överens om att det är angeläget att DMEK verkar för en utvecklad samverkan med kommunernas byggenheter, inte minst avseende strandskyddsärenden.

DMEN § 65

Information och meddelanden

Organisation och personal

Förbundschefen informerade kring personalsituationen på kontoret.

Information från verksamheten

Skriftlig information förelåg.

Överklagade beslut

Nämndsekreteraren redovisade status på överklagade ärenden.

Nämnden tackar för informationen.

Inkomna remisser - återkoppling till nämnd

EU-kommissionens förslag till ändring i förordning (EG) nr 2017/852 om kvicksilver – Ej besvarad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 23 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 23 sivua ennen tätä sivua

Detta dokument innehåller 23 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 23 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 23 sider før denne side

authority to sign

asemavaltuus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmitteckningsrätt

representant

repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende