



Information om installation av cistern och/eller lösa behållare

Enligt 3 kap. 1-2 § NFS 2021:10

Krav på information till tillsynsmyndigheten vid hantering mer än totalt 1m³ brandfarliga vätskor och spilloljor i cisterner ställs såväl inom som utanför vattenskyddsområde.

Kravet på information om hantering mer än totalt 150l brandfarliga vätskor eller spilloljor i lösa behållare gäller endast inom vattenskyddsområde (men inte i den tertiära zonen om vattenskyddsområdet är uppdelat på zoner). Om ett vattenskyddsområde inte har indelats i zoner gäller kravet inom hela vattenskyddsområdet.

Fyll i hela blanketten och skicka den till vår postadress eller via e-post till kansli@dalsland.se

Cisternägare

Namn	Person- /organisationsnummer
Postadress	Postnummer och ort
E-post	Telefon-/mobilnummer
OBS! Beslut och tjänsteskrivelser kommer företrädesvis att skickas digitalt till den e-postadress som du angivit ovan. Meddela miljö- och energikontoret om du hellre vill ha nämnda dokument skickade som fysiska brev till din postadress.	

Faktureringsuppgifter

Faktureringsadress (post-/e-postadress, GLN-nummer eller Peppol-ID)	Fakturareferens
---	-----------------

Information om fastigheten

Fastighetsbeteckning	
Fastighetens adress	Postnummer och ort
Fastighetsägare (om annan än cisternägare)	Person- /organisationsnummer
E-post	Telefon-/mobilnummer

Uppgifter om cisternen

Datum för installationen	Volym, m ³
Placering ☐ Inne ☐ Ute ☐ I mark	Rostskydd ☐ Ja, K-typ ☐ Ja, S-typ ☐ Nej
Invallad ☐ Ja ☐ Nej	Påkörningsskydd ☐ Ja ☐ Nej
Innehåll	Användningsområde (till exempel uppvärmning, drivmedel)
Besiktning utförd ☐ Ja, datum: ☐ Nej	Auktoriserad besiktningsman, Firma

Dalslands miljö- & energikontor

Kyrkogatan 5, 464 30 Mellerud
0530-93 94 30
kansli@dalsland.se
www.dalsland.se

Behandling av personuppgifter

Dalslands miljö- och energikontor sparar och behandlar personuppgifter enligt gällande lagstiftning. Från 25 maj 2018 görs behandlingen enligt EU:s dataskyddsförordning (även kallad GDPR) och enligt Sveriges dataskyddslag. De personuppgifter du lämnar på denna blankett kommer att hanteras i enlighet med dessa bestämmelser. Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter och om dina rättigheter som registrerad samt kontaktuppgifter hittar du på www.dalsland.se



Vattenskyddsområde - uppgifter om lösa behållare

Vid hantering av mer än totalt 150 liter brandfarliga vätskor eller spilloljor i lösa behållare under minst fem dagar under en sammanhängande trettiodagarsperiod

Vattentäkt
Beskrivning av sekundärt skydd (anordning som säkerställer att vätska kan uppfångas vid läckage)
Beskrivning av skyddsåtgärder för rör- och slangledningar
Finns informationsskylt om vattenskyddsområde vid påfyllnadsanslutning vid cistern ☐ Ja ☐ Nej
Övriga upplysningar

Till ansökan ska bifogas

☐ Situationsplan över fastigheten Anläggningens placering på fastigheten, byggnader (produktionslokaler, förråd med mera) och läge för avloppsutsläpp och eventuella reningsanläggningar ska framgå.
☐ Skiss över cisternernas placering Ange avstånd till väggar, tak med mera.
☐ Beskrivning av typ och modell av cistern

Förenklad delgivning

I detta ärende kan Dalslands miljö- och energikontor komma att använda sig av förenklad delgivning. Det innebär att beslutet kan komma att delges er genom att handlingen skickas som ett brev till den e-postadress eller postadress som vi fått uppgift om att ni kan nås på. Första arbetsdagen efter att beslutet har gått ut skickar vi till samma adress ett kontrollmeddelande om att handlingen har sänts. Ni får alltså två brev från oss. Ni anses delgiven handlingen två veckor från det att vi skickade det första brevet. Den tid ni har att överklaga beslutet är tre veckor efter det datum ni anses delgiven. Kontakta oss snarast om ni fått kontrollmeddelandet men inte det första brevet med beslutet. Tänk på detta så länge ärendet pågår Du måste meddela miljö- och energikontoret om du byter adress (post- eller e-postadress). Kontrollera din post åtminstone en gång varannan vecka, för att vara säker på att inte missa något viktigt (som till exempel en tid för att svara eller överklaga). Meddela miljö- och energikontoret i förväg om du inte kan göra det, till exempel på grund av en semesterresa.

Avgift

Dalslands miljö- och energikontor tar ut en timavgift för att handlägga din anmälan. Det är viktigt att din anmälan är så komplett som möjligt för att inte förlänga handläggningstiden. Avgiften tas ut enligt taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. För mer information om gällande taxa och avgifter, se www.dalsland.se/taxoravgifter .
--

Underskrift

Ort och datum	
Namnteckning	Namnförtydligande