



Sammanträdesdatum

2018-11-08

Plats och tid	Sammanträdesrum Sessionssalen, Bengtsfors 2018-11-08 kl. 13.00 – 15.00	
Beslutande	Kerstin Fredriksson (s) ordförande Anders Forsberg (M) tjänstgörande för K-Å Andersson Bo Thorn (s) Lars-Inge Fahlén (s) Olle Hagström (L) tjänstgörande för Göran Färnström Maino Svensson (c) Lars Nilsson (s) Lill Kristoffersson (mp)	
Övriga deltagande	Karl-Erik Segersax, ersättare Jörgen Eriksson, ersättare Dan Gunnardo, förbunds-/miljö- och energichef Marie Johansson, nämndsekreterare Karolina Walentynowicz, livsmedelsinspektör § 78	
Utses att justera	Lars Nilsson	
Justeringens tid och plats	Mellerud 2018-11-20, kl. 13.00	DMEN §§ 74-81
Underskrifter Sekreterare Marie Johansson	
Ordförande/Delegat Kerstin Fredriksson	
Justerande Lars Nilsson	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Dalslands miljö- och energinämnd		
Sammanträdesdatum	2018-11-08		
Datum för anslags uppsättande	2018-11-20	Datum för anslags nedtagande	2018-12-14
Förvaringsplats för protokollet	Dalslands Miljö-och energikontor		
Underskrift		

Marie Johansson

Utdragsbestyrkande



Sammanträdesdatum

2018-11-08

DMEN § 74

Fastställande av föredragningslista

Ordförande öppnade mötet och föreslog föredragningslista.

Föredragningslistan fastställdes.

DMEN § 75

Val av justerare, tid och plats för justering

Till justerare valdes Lars Nilsson

Tid och plats: DMEK Mellerud 2018-11-20, kl 13.00

DMEN § 76

Föregående protokoll

Dan Gunnardo återkopplade till lägesrapport angående Stigens industriområde. Länsstyrelsen lämnade återbud till mötet med DMEK, Färgelanda kommun och fastighetsägaren. Oklart om det blir något nytt möte med länsstyrelsen närvarande, kollas upp. DMEK har fått uppfattningen att Färgelanda kommun ser små möjligheter att agera med stöd av PBL. DMEK har ärende med Wipco nu, lägger in tillsyn avseende hyresgäster i VP 2019.

Lars-Inge Fahléns fråga om gamla sågverksområdet Bältnäs i Ed och den sanering som planeras på det förorenade området. Utifrån uppgifter som DMEK fått från den utredare som Dals-Eds kommun anlitar så bedöms utredning, förberedande åtgärder och sanering komma att utföras under 2019/2020.

Annars ingen erinran.

Protokollet läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Sammanträdesdatum

2018-11-08

DMEN § 77

Redovisning av delegationsbeslut

Delegationsbeslut för perioden 2018-09-01 – 2018-10-26 redovisas enligt ärendelista som bilaga.

Originalbeslut finns med i pärm.

Dalslands miljö- och energinämnds beslut

Nämnden godkänner redovisningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Sammanträdesdatum

2018-11-08

DMEN § 78

Dnr 2018/738.LIV

Förslag till beslut om förbud, Svenska Vattenhuset AB på fastigheten Dalskogs Prästbol 1:84, Melleruds Kommun

Ärendet

I maj 2018 kontaktade Dalslands miljö- och energikontor från Svenska Vattenhuset AB för att boka en inspektion av verksamheten den 29 maj 2018. Den 28 maj 2018 meddelade att han inte hade möjlighet att vara med på plats vid besöket, varför livsmedelskontrollen istället skulle utföras via telefon. Den 29 maj 2018 samtalade Dalslands miljö- och energikontor med Svenska Vattenhuset AB via telefon. Från myndigheten deltog Karolina Walentynowicz och Susanne Westin. Vid samtalet diskuterades bl.a. märkningen av det förpackade vattnet samt kriterierna för att kalla ett förpackat vatten "källvatten".

Enligt uppgift från märks det förpackade vattnet med beteckningen "Källvatten". Vattnet som förpackas kommer från Dalskogs vattenverk som har en primär desinfektion av vattnet i form av UV-ljus. I Livsmedelsverkets föreskrifter om naturligt mineralvatten och källvatten (LIVSFS 2003:45) anges i 10 § att källvatten inte får desinfekteras eller behandlas på annat sätt för att förändra antalet mikroorganismer.

Den 06 september 2018 kommunicerades ett beslut om föreläggande med företaget. Beslutsförslaget omfattade bl.a. krav om att inkomma med märkningsetiketter och information om hur företaget avsåg leva upp till de krav som finns gällande behandling av vattnet i syfte att förändra antalet mikroorganismer. Den 14 september 2018 inkom ett mail till miljö- och energikontoret med en etikett. Det framkom också att det förpackade vattnet distribuerats till grossist i Norge.

Under handläggningens gång har kontoret varit i kontakt med livsmedelverket i ärendet. Diskussionerna har resulterat i att det är befogat att förbjuda fortsatt utsläpp av det förpackade vattnet på marknaden under beteckningen "källvatten", eftersom vattnet fortfarande behandlas med UV-ljus innan det förpackas. Mot bakgrund av detta kommer det föreläggande som kommunicerades 2018-09-05 inte att resultera i något beslut, utan 2018-10-08 kommuniceras istället ett beslut om förbud om fortsatt utsläpp på marknaden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Sammanträdesdatum

2018-11-08

Forts § 78

Skäl till beslut

"Källvatten" är en föreskriven beteckning, vilket innebär att man måste följa speciella regler för att få sälja produkten som just "källvatten". Av 10 § i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:45), framgår att källvatten inte får desinfekteras eller behandlas på annat sätt för att förändra antalet mikroorganismer. Vattenverket som levererar dricksvatten till anläggningen behandlar utgående vatten med UV-ljus innan det distribueras på ledningsnätet, vilket innebär att det vatten som förpackas inom anläggningen har behandlats i detta beredningssteg. Dalslands miljö- och energikontor bedömer därför att Svenska Vattenhuset AB inte får släppa ut det vatten på marknaden som de säljer under beteckningen "källvatten".

Kommunicering

Skriftlig kommunikering har skett 2018-10-08.

2018-10-25 hade miljö- och energikontoret ett samtal per telefon med [redacted]. Han berättade att han haft ett möte 2018-10-23 med VA-enheten angående en lösning i frågan. Den lösning som diskuterades var att lägga ett nytt rör mellan vattenverket och anläggningen så att utgående vatten från vattenverket inte passerar UV-ljuset. I nuläget fanns dock ingen information om när denna lösning skulle kunna vara genomförd.

Vidare påtalade verksamhetsutövaren att kostnaden för att byta etikett på flaskorna var mycket hög.

Dalslands miljö- och energikontor bedömer att inga nya uppgifter har inkommit som föranleder en ändring av nämndens ställningstagande.

Lagstöd

Enligt 22 § livsmedelslagen (2006:804) får en kontrollmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna skall följas.

I 10 § Livsmedelsverkets föreskrifter om naturligt mineralvatten och källvatten (LIVSFS 2003:45) fastställs att naturligt mineralvatten och källvatten inte får desinfekteras eller behandlas på annat sätt för att förändra antalet mikroorganismer. Enligt 8 § d) får dock koldioxid tillföras.

Enligt 33 § Livsmedelslagen (2006:804) får en myndighet bestämma att dess beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Sammanträdesdatum

2018-11-08

Forts § 78

Beredning:

Presidium 2018-10-23

Livsmedelsinspektörens förslag till beslut

Dalslands miljö- och energinämnds beslut

Dalslands Miljö- och energinämnd förbjuder Svenska Vattenhuset AB med organisationsnummer 556585-2612 att släppa ut förpackat vatten med produktnamn "Dalskog Kildevann" på markanden.

Vidare förbjuder nämnden ovan nämnda företag att släppa ut det vatten som förpackas vid livsmedelslokalen på fastigheten Dalskogs Prästbol 1:69, Melleruds kommun på markanden under beteckningen "källvatten".

Beslutet gäller omedelbart även om det överklagas i enlighet med 33 § Livsmedelslagen (2006:804).

Detta förbud kan hävas när det vatten som förpackas inom anläggningen ej längre har behandlats med UV-ljus eller på annat sätt desinfekterats eller behandlats för att förändra antalet mikroorganismer.

Detta beslut kan överklagas. Hur man överklagar framgår av bifogad hänvisning.

Expedieras:
Svenska Vattenhuset AB

För kännedom:
Livsmedelsverket

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Sammanträdesdatum

2018-11-08

DMEN § 79 Dnr 2018/672.MTI

Förslag till beslut om föreläggande med vite gällande insynsskydd på fastigheten Stigen 6:7

Ärendet

Verksamheten bedriver handel med plastråvaror, bearbetning och uppgradering av plastråvaror ur typerna polypropenen PP, Polyeten PE och Polyamid PA. På området förekommer även trä och metall från rivning av fastigheter. Dessa fraktioner omfattas inte av verksamhetens anmälan och bör inte hanteras av verksamheten. Dessa fraktioner bör därför avyttras från området.

Vid tillsyn av verksamheten har det noterats att vissa fraktioner inte avyttrats. Första anmälan kom in till Dalslands miljö- och energikontor under 2012. Vidare har klagomål på nedskräpning inkommit under 2014 och 2016. Fisknäten som omnämns i punkt 2 ovan finns dokumenterade från klagomålet 2012. Under inventering av området som gjordes den 27 april 2018 framkom det att vissa fraktioner enligt punkt 2 legat flera år och kan därför ses som nedskräpning/deponi.

Klagomål har framförts angående nedskräpning. Det är privatpersoner som använt sig av friluftspåret "Helges spår" som passerar nära verksamhetsområdet som framfört klagomålen. Klagomålen på nedskräpning förekommer främst där allmänheten har insyn över området. På grund av återkommande klagomål har behovet av insynsskydd på området lyfts fram. Ett insynsskydd ger verksamheten möjlighet att kunna arbeta mer ostört och minska olägenheten som de klagande upplever.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Sammanträdesdatum

2018-11-08

Forts § 79

Yttrande

Verksamhetsutövaren har 2018-05-18 kommunicerats skriftligen och 2018-06-04 muntligen i samband med inspektion (föreläggandets punkter gicks igenom vid inspektionen) Föreläggande daterat 2018-06-05 med 4 punkter att åtgärda senast 2018-09-30 har mottagits av verksamhetsutövaren via e-post 2018-06-05. Verksamhetsutövaren har lämnats möjlighet att lämna synpunkter inför nämndens beslut. Några synpunkter har inte inkommit.

Skäl till beslut

Enligt 2 kap 3 § miljöbalken är alla skyldiga att vidta skyddsåtgärder och försiktighetsmått om det finns risk att verksamheten medför negativ påverkan på människors hälsa eller miljön. För att hantera de klagomål som framkommit på verksamheten har bedömningen gjorts att insynsskydd bör sättas upp enligt punkt 1 och 2 på karta. Den sammanlagda sträckan är cirka 200 meter och på mer än hälften av sträckan finns det ett befintligt staket som endast behöver kompletteras med insynsskydd. Vid punkt 2 på kartan behöver ett nytt staket med insynsskydd byggas.

Ett tillfredställande insynsskydd ska sättas runt området enligt svart och gul markering på karta. Insynsskyddet ger verksamheten möjlighet att arbeta ostört och minskar den olägenhet som de klagande upplever. Från friluftspåret har allmänheten insyn över området och över fraktioner som är att betrakta som nedskräpning/deponi. Det gör att verksamhetsområdet som gränsar till Helges Spår (friluftspår) har behov av att även det ska ges insynsskydd, se punkt 2 på kartan.

Enligt 15 kap 26 § miljöbalken (1998:808) får ingen skräpa ned utomhus på en plats där allmänheten har tillträde eller insyn. Genom områdets lättillgänglighet för obehöriga är ett staket ytterligare ett steg i att markera att området är ett industriområde. Det gör att allmänhetens insyn och tillgänglighet till området minskar, vilket även ger en minskning av den negativa påverkan/olägenhet allmänhet upplever i form av nedskräpning.

Justeraandes sign

Utdragsbestyrkande



Sammanträdesdatum

2018-11-08

Forts § 79

I dom i Svea Hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen (MÖD), M2557-10 anges att följande krav är rimligt att ställa på en deponi:

"Bolaget ska bibehålla befintlig vegetation på egna fastigheter och i övrigt verka för att omgivande vegetation bibehålls i den utsträckning som krävs för att ge erforderligt insynsskydd. Deponeringsverksamheten ska bedrivas i skydd av vallar så att insyn från omgivningen om möjligt förhindras"

Denna verksamhet kan jämföras med WIPCOS ABs verksamhet i utformning av de upplag som finns. I denna dom kunde verksamheten utnyttja omgivande vegetation. Detta är inte möjligt i WIPCOS fall utan ett staket behövs för att uppnå den insynskyddande effekt som eftersträvas.

Enligt sin anmälan ska verksamheten endast hantera plast i sin verksamhet och massor får inte ligga längre än tre år innan de återvinns. Massor som lagras upp till tre år klassas som mellanlagring. Efter tre år räknas det som deponi och klassas då som tillståndspliktig verksamhet. Enligt miljöprövningsförordningen 29 kap 22§ gäller tillståndsplikt B för att deponera icke farligt avfall.

Deponiverksamhet är tillståndspliktig verksamhet, ansökan görs hos länsstyrelsen. Enligt avfallsförordning (2011:927) 4§ är deponi en upplagsplats för avfall som finns på eller i jorden. Som deponi räknas inte en plats där avfall lastas om för att förbereda det för vidare transport till en annan plats där det ska behandlas eller lagras innan det återvinns, om lagringen sker för en kortare period än tre år. Förordning (2016:1199).

WIPCO AB ska enligt sin nuvarande anmälan endast hantera och mellanlagra plast, vilket innebär att fraktioner av annat material inte ska hanteras eller lagras längre än tre år på WIPCO ABs verksamhetsområde. Därmed ska fraktioner som legat längre än tre år avyttras från området snarast.

Då föreläggandet daterat 2018-06-05 med ett slutdatum för åtgärderna 2018-09-30 har löpt ut och endast till en mindre del har åtgärdats, bedömer Dalsslands miljö- och energikontor att ett vitesföreläggande krävs för att få erforderliga åtgärder genomförda.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Sammanträdesdatum

2018-11-08

Forts § 79

Lagstöd

Miljöbalken (SFS 1998:808):

Enligt 2 kap **3§** är alla skyldiga att vidta skyddsåtgärder och försiktighetsmått om risk för negativ påverkan på människors hälsa eller miljö finns.

Enligt 15 kap **26§** får ingen skräpa ned där allmänheten har tillträde eller insyn.

Enligt 26 kap. **9§** får en tillsynsmyndighet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att lagkrav ska följas.

Enligt 26 kap. **14§** får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Enligt 27 kap. **19§** åligger det verksamhetsutövaren att förebygga/minimera verksamhetens olägenheter för människors hälsa eller miljön.

Miljöprovningsföreläggningen (2013:251):

29 kapitlet **22§** gäller tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.310 för att deponera icke-farligt avfall.

Avfallsföreläggningen (2011:927):

4§ Med deponi avses i denna föreläggningen en upplagsplats för avfall som finns på eller i jorden där lagringen sker längre än tre år. Föreläggningen (2016:1199).

Lag (1985:206) om viten

2§ Ett vitesföreläggande skall vara riktat till en eller flera namngivna fysiska eller juridiska personer (adressater). Om föreläggandet innebär en skyldighet för adressaten att vidta en viss åtgärd, skall det av föreläggandet framgå vid vilken tidpunkt eller inom vilken tidsfrist åtgärden skall vidtas.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Sammanträdesdatum

2018-11-08

Forts § 79

Beredning:

Presidium 2018-10-23

Miljö- och hälsoskyddsinspektörens förslag till beslut

Dalalands Miljö- och energinämnds beslut

Dalalands miljö- och energinämnd förelägger WIPCO AB med organisationsnummer 556324-2725 att senast 31 december 2018;

1. Begränsa insynen över verksamhetsområdet där allmänheten har insyn, se svart och gul linje på karta i bilaga 1 där insynsskyddat staket ska placeras.
Överträdelse av punkt 1 ovan är förenat med vite på 30.000 SEK.
2. Avyttra massor som legat under minst tre år vilket omfattar fisknät vid punkt 1 och punkt 3 på kartan och silo som ligger vid punkt 4 på kartan.
Överträdelse av punkt 2 ovan är förenat med vite på 15.000 SEK
3. Tillse att upplag avseende trä och metall forslas bort då lagring av sådana fraktioner inte omfattas av bolagets anmälan.
Överträdelse av punkt 3 ovan är förenat med vite på 15.000 SEK

Detta beslut kan överklagas. Hur man överklagar framgår av bifogad hänvisning.

Bilaga:

Karta över området

Expedieras:

Wipco AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Bilaga 1 - Karta över området



Svart och gult streck visar var staket ska placeras för att uppnå bäst insynsskydd. En sträcka på cirka 200 meter.

De 4 punkterna på kartan anger platser där åtgärder behöver vidtas.

Dalslands miljö- och energinämnd är myndighet för kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud

Postadress
Dalslands miljö
& energikontor
Kyrkogatan 5
464 30 Mellerud

Telefon
0534-939430

E-post
kansl@dalaland.se

Org. nr.
222.000.0877



Sammanträdesdatum

2018-11-08

DMEN § 80 Dnr 2018/1620.ADM

Verksamhetsplanering 2019

Övergripande synpunkter

1. Nämnden anser att särskild prioritet bör ges vattenrelaterade frågor ("säkra framtidens vatten i Dalalands"). Detta innebär bland annat följande:
 - a) Att verka för att God status uppnås och bibehålls för vattenförekomster
 - b) Att statusen hos de kommunala reningsverken och andra "allmänna" reningsanläggningar för avloppsvatten från hushåll klargörs avseende bland annat utsläpp, bräddningar och recipientens/omgivningens känslighet. Genom tillsyn och rådgivning verka för att personalen på reningsverken har erforderlig kunskap.
 - c) Att statusen för äldre skyddsområden för dricksvatten klargörs och att miljö- och energikontoret vid behov verkar för att initiera uppdateringar av dessa.
2. Nämnden anser vidare att prioritet bör ges för sådan tillsyn som ger störst långsiktig effekt samt att aspekter avseende människors miljö och hälsa alltid bör stå i fokus.

Samverkansfrågor mellan förbundet och kommunerna

3. Nämnden ser ett behov av ökad kommunikation mellan nämnden och direktionen, inte minst när det gäller det miljö- och energistrategiska arbetet. Nämndens kompetens och erfarenhet i dessa frågor bör tas tillvara.
4. Det är angeläget att samverkansfrågorna mellan förbundet och kommunerna fortsätter att utvecklas. Särskilt angeläget är det med en god kommunikation mellan miljö- och energikontoret och kommunernas VA-enheter avseende ansvar och roller gällande de kommunala reningsverken. DMEK bör så långt möjligt verka för att kommunerna samverkar mer kring VA-frågor. Det är också viktigt att miljö- och energikontorets roll klarläggs när samverkan sker med kommunerna i planeringsfrågor (t.ex. ÖP-planering, VA-planering). En samverkan tidigt i planprocesserna bör eftersträvas.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Sammanträdesdatum

2018-11-08

Forts § 80

5. Verka för att miljö- och hälsoskyddsfrågor och resurshushållningsfrågor kommer in tidigt i planprocesser och byggärenden (t.ex. materialval, hantering dagvatten).
6. Verka för att värden i form av grön infrastruktur och ekosystemtjänster bibehålls och utvecklas i planrelaterade frågor.
7. I samband med planfrågor verka för att redan ianspråktagen mark utnyttjas vid exploatering framför jungfrulig mark.
8. Det är viktigt att förbundet fortsätter stödja kommunerna i deras ambitioner att bli fossilfria.

Kvalitet, effektivitet och metodik

9. Nämnden ser det som angeläget att miljö- och energikontoret samordnar sin tillsyn så långt möjligt. Detta bör särskilt beaktas vid följande tillsynsinsatser:
 - a) Tillsyn avseende energifrågor
 - b) Strandskyddstillsyn
10. Nämnden förordar en flexibilitet vid användande av resurserna för tillsyn. Härigenom skulle extra resurser kunna avsättas under en begränsad period när sådant behov uppstår.
11. Nämnden ser det som viktigt att miljö- och energikontoret kontinuerligt håller sig uppdaterade om ny teknik avseende enskilda avlopp.
12. Nämnden ser det vidare som viktigt att miljö- och energikontoret arbetar för att effektivisera handläggningen avseende klagomål.
13. Om möjligt verka för gemensamma utbildningsinsatser inom livsmedelsområdet för verksamhetsutövare.
14. Förtydliga och tillämpa sanktionsmöjligheterna inom livsmedelsområdet.
15. Viktigt att bli mer synliga, ha en god kommunikation och visa på effekter.
16. Bra med riktad tillsyn inom specifika områden, exempelvis ett avrinningsområde eller ett vattenskyddsområde.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Sammanträdesdatum

2018-11-08

Forts §80

17. Verka för snabb återkoppling gentemot verksamhetsutövare vid tillsyn/kontroll och övrig ärendehantering. Kontrollkort som lämnas direkt vid tillsyn/kontroll kan vara ett bra exempel liksom att resultat från provtagningar redovisas direkt (där det är möjligt).
18. Utveckla frågor kring energi i tillsyn och rådgivning.
19. Utveckla tillsynen inom specifika arbetsområden, t.ex. dagvatten.

Övriga tillsynsfrågor

20. Avseende tillsynen av mindre verksamheter så ser nämnden det som angeläget att miljö- och energikontoret särskilt beaktar eventuella störningar från industriområden och "industrihotell" i närheten av bostadsbebyggelse. Härvid bör även den eventuella risken för förorening av mark och vatten beaktas.
21. Arbetet med prioriterade förorenade områden bör ges särskild vikt.
22. Det är angeläget att bristfälliga enskilda avlopp som ännu inte åtgärdats, trots tidigare påpekanden från miljö- och energikontoret, nu åtgärdas.
23. Fortsatt fokus på näringsläckage från lantbruket.
24. Fokus avseende strandskyddstillsyn bör i första hand riktas mot områden av stor betydelse för naturvärden eller det rörliga friluftslivet.

Beredning:

Presidium 2018-10-23

Förbunds-/miljö- och energichefs förslag till beslut

Dalslands Miljö- och energinämnds beslut

Miljö- och energinämnden beslutar att ovanstående synpunkter från nämnden ska utgöra vägledning för miljö- och energikontorets verksamhetsplan 2019.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Sammanträdesdatum

2018-11-08

DMEN § 81

Övriga frågor

Rapporter:

Inget att rapportera.

DMEN § 82

Information och meddelanden

Information från verksamheten

Skriftlig information förelåg.

Organisation och personal

Förbunds-/miljö- och energichefen informerade om att arbetet överlag fungerar bra även om det är ett hårt tryck på förvaltningen nu med många processer och ärenden igång. Ett utkast från revision av förbundets systematiska arbetsmiljöarbete har inkommit. Detta kommer att redovisas för bl.a. miljö- och energinämnden framöver.

Överklaganden

Nämndsekreteraren informerade om pågående/avslutade överklaganden.

Kurser/Konferenser

Inget att rapportera

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande